



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ Минздрава России от 01.11.2012
N 572н

"Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю
"акушерство и гинекология (за
исключением использования
вспомогательных репродуктивных
технологий)"

(Зарегистрировано в Минюсте России
02.04.2013 N 27960)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 19.04.2013

Зарегистрировано в Минюсте России 2 апреля 2013 г. N 27960

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 ноября 2012 г. N 572н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)"

В соответствии со [статьей 37](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:Х

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#) оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".Х
2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 808н "Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный N 15922);Х

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2003 г. N 484 "Об утверждении инструкций о порядке разрешения искусственного прерывания беременности в поздние сроки по социальным показаниям и проведения операции искусственного прерывания беременности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2003 г., регистрационный N 5260).Х

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)"

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".
2. Действие настоящего Порядка распространяется на медицинские организации, оказывающие акушерско-гинекологическую медицинскую помощь, независимо от форм собственности.

1. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности

3. Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".
 4. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает в себя два основных этапа:
амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-гинекологами, а в случае их отсутствия при физиологически протекающей беременности - врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов (при этом в случае возникновения осложнения течения беременности должна быть обеспечена консультация врача-акушера-гинеколога и врача-специалиста по профилю заболевания);
стационарный, осуществляемый в отделениях патологии беременности (при акушерских осложнениях) или специализированных отделениях (при соматических заболеваниях) медицинских организаций.
 5. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основе листов маршрутизации с учетом возникновения осложнений в период беременности, в том числе при экстрагенитальных заболеваниях.
 6. При физиологическом течении беременности осмотры беременных женщин проводятся:
врачом-акушером-гинекологом - не менее семи раз;
врачом-терапевтом - не менее двух раз;
врачом-стоматологом - не менее двух раз;
врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом - не менее одного раза (не позднее 7-10 дней после первичного обращения в женскую консультацию);
другими врачами-специалистами - по показаниям, с учетом сопутствующей патологии.
- Скрининговое ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) проводится трехкратно: при сроках беременности 11-14 недель, 18-21 неделя и 30-34 недели.
- При сроке беременности 11-14 недель беременная женщина направляется в медицинскую организацию, осуществляющую экспертный уровень пренатальной диагностики, для проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, включающей УЗИ врачами-специалистами, прошедшими специальную подготовку и имеющими допуск на проведение ультразвукового скринингового обследования в I триместре, и определение материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина) с последующим программным комплексным расчетом индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной

патологией.

При сроке беременности 18-21 неделя беременная женщина направляется в медицинскую организацию, осуществляющую пренатальную диагностику, в целях проведения УЗИ для исключения поздно манифестирующих врожденных аномалий развития плода.

При сроке беременности 30-34 недели УЗИ проводится по месту наблюдения беременной женщины.

7. При установлении у беременной женщины высокого риска по хромосомным нарушениям у плода (индивидуальный риск 1/100 и выше) в I триместре беременности и (или) выявлении врожденных аномалий (пороков развития) у плода в I, II и III триместрах беременности врач-акушер-гинеколог направляет ее в медико-генетическую консультацию (центр) для медико-генетического консультирования и установления или подтверждения пренатального диагноза с использованием инвазивных методов обследования.

В случае установления в медико-генетической консультации (центре) пренатального диагноза врожденных аномалий (пороков развития) у плода определение дальнейшей тактики ведения беременности осуществляется перинатальным консилиумом врачей.

В случае постановки диагноза хромосомных нарушений и врожденных аномалий (пороков развития) у плода с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья ребенка после рождения прерывание беременности по медицинским показаниям проводится независимо от срока беременности по решению перинатального консилиума врачей после получения информированного добровольного согласия беременной женщины.

С целью искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременная женщина направляется в гинекологическое отделение. Прерывание беременности (родоразрешение) в 22 недели и более проводится в условиях observationalного отделения акушерского стационара.

8. При пренатально диагностированных врожденных аномалиях (пороках развития) у плода необходимо проведение перинатального консилиума врачей, состоящего из врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога и врача - детского хирурга. Если по заключению перинатального консилиума врачей возможна хирургическая коррекция в неонатальном периоде, направление беременных женщин для родоразрешения осуществляется в акушерские стационары, имеющие отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, обслуживаемые круглосуточно работающим врачом-неонатологом, владеющим методами реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

При наличии врожденных аномалий (пороков развития) плода, требующих оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи плоду или новорожденному в перинатальном периоде, проводится консилиум врачей, в состав которого входят врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач-генетик, врач-неонатолог, врач - детский кардиолог и врач - детский хирург. При невозможности оказания необходимой медицинской помощи в субъекте Российской Федерации, беременная женщина по заключению консилиума врачей направляется в медицинскую организацию, имеющую лицензию на оказание данного вида медицинской помощи.

9. Основной задачей диспансерного наблюдения женщин в период беременности является предупреждение и ранняя диагностика возможных осложнений беременности, родов, послеродового периода и патологии новорожденных.

При постановке беременной женщины на учет в соответствии с заключениями профильных врачей-специалистов врачом-акушером-гинекологом до 11-12 недель беременности делается заключение о возможности вынашивания беременности.

Окончательное заключение о возможности вынашивания беременности с учетом состояния беременной женщины и плода делается врачом-акушером-гинекологом до 22 недель беременности.

10. Для искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности женщины направляются в гинекологические отделения медицинских организаций, имеющих возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) медицинской помощи женщине (при наличии врачей-специалистов соответствующего профиля, по которому определены показания для искусственного прерывания беременности).

11. Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде определена [приложением N 5](#) к настоящему Порядку.Х

12. При наличии показаний беременным женщинам предлагается долечивание и реабилитация в санаторно-курортных организациях с учетом профиля заболевания.

13. При угрожающем аборте лечение беременной женщины осуществляется в учреждениях охраны материнства и детства (отделение патологии беременности, гинекологическое отделение с палатами для сохранения беременности) и специализированных отделениях медицинских организаций, ориентированных на сохранение беременности.

14. Врачи женских консультаций осуществляют плановое направление в стационар беременных женщин на родоразрешение с учетом степени риска возникновения осложнений в родах.

Правила организации деятельности женской консультации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения женской консультации определены [приложениями N 1-3](#) к настоящему Порядку.Х

Правила организации деятельности врача-акушера-гинеколога женской консультации определены [приложением N 4](#) к настоящему Порядку.Х

15. При экстрагенитальных заболеваниях, требующих стационарного лечения, беременная женщина направляется в профильное отделение медицинских организаций вне зависимости от срока беременности при условии совместного наблюдения и ведения врачом-специалистом по профилю заболевания и врачом-акушером-гинекологом.

При наличии акушерских осложнений беременная женщина направляется в акушерский стационар.

При сочетании осложнений беременности и экстрагенитальной патологии беременная женщина направляется в стационар медицинской организации по профилю заболевания, определяющего тяжесть состояния.

Для оказания стационарной медицинской помощи беременным женщинам, проживающим в районах, отдаленных от акушерских стационаров, и не имеющих прямых показаний для направления в отделение патологии беременности, но нуждающихся в медицинском наблюдении для предотвращения развития возможных осложнений, беременная женщина направляется в отделение сестринского ухода для беременных женщин.

Правила организации деятельности отделения сестринского ухода для беременных женщин, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения отделения сестринского ухода для беременных женщин определены [приложениями N 28-30](#) к настоящему Порядку.Х

В дневные стационары направляются женщины в период беременности и в послеродовой период, нуждающиеся в проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинских процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения и лечения, а также для продолжения наблюдения и лечения после пребывания в круглосуточном стационаре. Рекомендуемая длительность пребывания в дневном стационаре составляет 4-6 часов в сутки.

16. В случаях преждевременных родов в 22 недели беременности и более направление женщины осуществляется в акушерский стационар, имеющий отделение (палаты) реанимации и

интенсивной терапии для новорожденных.

17. При сроке беременности 35-36 недель с учетом течения беременности по триместрам, оценки риска осложнений дальнейшего течения беременности и родов на основании результатов всех проведенных исследований, в том числе консультаций врачей-специалистов, врачом-акушером-гинекологом формулируется полный клинический диагноз и определяется место планового родоразрешения.

Беременная женщина и члены ее семьи заблаговременно информируются врачом-акушером-гинекологом о медицинской организации, в которой планируется родоразрешение. Вопрос о необходимости направления в стационар до родов решается индивидуально.

18. В консультативно-диагностические отделения перинатальных центров направляются беременные женщины:

а) с экстрагенитальными заболеваниями для определения акушерской тактики и дальнейшего наблюдения совместно со специалистами по профилю заболевания, включая рост беременной женщины ниже 150 см, алкоголизм, наркоманию у одного или обоих супругов;

б) с отягощенным акушерским анамнезом (возраст до 18 лет, первобеременные старше 35 лет, невынашивание, бесплодие, случаи перинатальной смерти, рождение детей с высокой и низкой массой тела, рубец на матке, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения, операции на матке и придатках, рождение детей с врожденными пороками развития, пузырный занос, прием тератогенных препаратов);

в) с акушерскими осложнениями (ранний токсикоз с метаболическими нарушениями, угроза прерывания беременности, гипертензивные расстройства, анатомически узкий таз, иммунологический конфликт (Rh и ABO изосенсибилизация), анемия, неправильное положение плода, патология плаценты, плацентарные нарушения, многоплодие, многоводие, маловодие, индуцированная беременность, подозрение на внутриутробную инфекцию, наличие опухолевидных образований матки и придатков);

г) с выявленной патологией развития плода для определения акушерской тактики и места родоразрешения.

II. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам с врожденными пороками внутренних органов у плода

19. В случае подтверждения врожденного порока развития (далее - ВПР) у плода, требующего хирургической помощи, консилиумом врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, врача-генетика, врача - детского хирурга, врача-кардиолога, врача - сердечно-сосудистого хирурга определяется прогноз для развития плода и жизни новорожденного. Заключение консилиума врачей выдается на руки беременной женщине для предъявления по месту наблюдения по беременности.

20. Лечащий врач представляет беременной женщине информацию о результатах обследования, наличии ВПР у плода и прогнозе для здоровья и жизни новорожденного, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения, на основании чего женщина принимает решение о вынашивании или прерывании беременности.

21. При наличии у плода ВПР, несовместимого с жизнью, или наличии сочетанных пороков с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья, при ВПР, приводящих к стойкой потере функций организма вследствие тяжести и объема поражения при отсутствии методов эффективного лечения, предоставляется информация о возможности искусственного прерывания

беременности по медицинским показаниям.

22. При отказе женщины прервать беременность из-за наличия ВПР или иных сочетанных пороков, несовместимых с жизнью, беременность ведется в соответствии с [разделом I](#) настоящего Порядка. Медицинская организация для родоразрешения определяется наличием экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины, особенностями течения беременности и наличием в акушерском стационаре отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.Х

23. При ухудшении состояния плода, а также развитии плацентарных нарушений беременная женщина направляется в акушерский стационар.

24. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной женщины с сердечно-сосудистым заболеванием у плода, требующим хирургической помощи, консилиум врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача - сердечно-сосудистого хирурга (врача-кардиолога), врача - детского кардиолога (врача-педиатра), врача-педиатра (врача-неонатолога) руководствуется следующими положениями:

24.1. При наличии у плода врожденного порока сердца (далее - ВПС), требующего экстренного хирургического вмешательства после рождения ребенка, беременная женщина направляется для родоразрешения в медицинскую организацию, имеющую лицензии на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", "сердечно-сосудистой хирургии" и (или) "детской хирургии" и имеющую возможности оказания неотложной хирургической помощи, в том числе с привлечением врачей - сердечно-сосудистых хирургов из профильных медицинских организаций, или в акушерский стационар, имеющий в своем составе отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и реанимобиль для экстренной транспортировки новорожденного в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", для проведения медицинского вмешательства.

К ВПС, требующим экстренного медицинского вмешательства в первые семь дней жизни, относятся:

простая транспозиция магистральных артерий;
синдром гипоплазии левых отделов сердца;
синдром гипоплазии правых отделов сердца;
предуктальная коарктация аорты;
перерыв дуги аорты;
критический стеноз легочной артерии;
критический стеноз клапана аорты;
сложные ВПС, сопровождающиеся стенозом легочной артерии;
атрезия легочной артерии;
тотальный аномальный дренаж легочных вен.

24.2. При наличии у плода ВПС, требующего планового хирургического вмешательства в течение первых 28 дней - трех месяцев жизни ребенка, беременная женщина направляется для родоразрешения в медицинскую организацию, имеющую в своем составе отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

При подтверждении диагноза и наличии показаний к хирургическому вмешательству консилиум врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача - сердечно-сосудистого хирурга (врача - детского кардиолога), врача-неонатолога (врача-педиатра) составляет план лечения с указанием сроков оказания медицинского вмешательства новорожденному в кардиохирургическом отделении.

Транспортировка новорожденного к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой.

К ВПС, требующим планового хирургического вмешательства в течение первых 28 дней жизни ребенка, относятся:

общий артериальный ствол;

коарктация аорты (внутриутробно) с признаками нарастания градиента на перешейке после рождения (оценка посредством динамического пренатального эхокардиографического контроля); умеренный стеноз клапана аорты, легочной артерии с признаками нарастания градиента давления (оценка посредством динамического пренатального эхокардиографического контроля);

гемодинамически значимый открытый артериальный проток;

большой дефект аорто-легочной перегородки;

аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии;

гемодинамически значимый открытый артериальный проток у недоношенных.

24.3. К ВПС, требующим оперативного вмешательства до трех месяцев жизни, относятся:

единственный желудочек сердца без стеноза легочной артерии; атриовентрикулярная коммуникация, полная форма без стеноза легочной артерии;

атрезия трикуспидального клапана;

большие дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок;

тетрада Фалло;

двойное отхождение сосудов от правого (левого) желудочка.

25. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной женщины с врожденным пороком развития (далее - ВПР) у плода (за исключением ВПС), требующим хирургической помощи, консилиум врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача - детского хирурга, врача-генетика и врача ультразвуковой диагностики руководствуется следующими положениями:

25.1. при наличии у плода изолированного ВПР (поражение одного органа или системы) и отсутствии пренатальных данных за возможное сочетание порока с генетическими синдромами или хромосомными аномалиями, беременная женщина направляется для родоразрешения в акушерский стационар, имеющий в своем составе отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и реанимобиль для экстренной транспортировки новорожденного в специализированный детский стационар, оказывающий медицинскую помощь по профилю "детская хирургия", для проведения хирургического вмешательства по стабилизации состояния. Транспортировка новорожденного к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой.

Беременные женщины с ВПР у плода данного типа также могут быть консультированы врачами-специалистами перинатального консилиума врачей (врач-акушер-гинеколог, врач - детский хирург, врач-генетик, врач ультразвуковой диагностики) федеральных медицинских организаций. По результатам консультирования они могут быть направлены на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций для оказания помощи новорожденному в условиях отделения хирургии новорожденных, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

К изолированным ВПР относятся:

гастрошизис;

атрезия кишечника (кроме дуоденальной атрезии);

объемные образования различной локализации;

пороки развития легких;
пороки развития мочевой системы с нормальным количеством околоплодных вод;
25.2. при наличии у плода ВПР, часто сочетающегося с хромосомными аномалиями, или наличии множественных ВПР, в максимально ранние сроки беременности в перинатальном центре проводится дополнительное обследование с целью определения прогноза для жизни и здоровья плода (консультирование врача-генетика и проведение кариотипирования в декретированные сроки, ЭХО-кардиография у плода, магнитно-резонансная томография плода). По результатам проведенного дообследования проводится консультирование врачами-специалистами перинатального консилиума врачей федеральной медицинской организации для решения вопроса о месте родоразрешения беременной женщины.
К ВПР плода, часто сочетающимся с хромосомными аномалиями, или наличием множественных ВПР, относятся:
омфалоцеле;
дуоденальная атрезия;
атрезия пищевода;
врожденная диафрагмальная грыжа;
пороки мочевыделительной системы, сопровождающиеся маловодием.

III. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период родов и в послеродовой период

26. Медицинская помощь женщинам в период родов и в послеродовой период оказывается в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".
27. Правила организации деятельности родильного дома (отделения), рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения родильного дома (отделения) определены [приложениями N 6-8](#) к настоящему Порядку.Х
Правила организации деятельности перинатального центра, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения перинатального центра определены [приложениями N 9-11](#) к настоящему Порядку.Х
Правила организации деятельности Центра охраны материнства и детства определены [приложением N 16](#) к настоящему Порядку.Х
28. С целью обеспечения доступной и качественной медицинской помощью беременных женщин, рожениц и родильниц оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период осуществляется на основе листов маршрутизации, позволяющих предоставить дифференцированный объем медицинского обследования и лечения в зависимости от степени риска возникновения осложнений с учетом структуры, коечной мощности, уровня оснащения и обеспеченности квалифицированными кадрами медицинских организаций. В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовой период, разделяются на три группы по возможности оказания медицинской помощи:
а) первая группа - акушерские стационары, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача-акушера-гинеколога;
б) вторая группа - акушерские стационары (родильные дома (отделения), в том числе

профилизированные по видам патологии), имеющие в своей структуре палаты интенсивной терапии (отделение анестезиологии-реаниматологии) для женщин и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также межрайонные перинатальные центры, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных; в) третья А группа - акушерские стационары, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи; г) третья Б группа - акушерские стационары федеральных медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным, разрабатывающие и тиражирующие новые методы диагностики и лечения акушерской, гинекологической и неонатальной патологии и осуществляющие мониторинг и организационно-методическое обеспечение деятельности акушерских стационаров субъектов Российской Федерации.

29.1. Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары первой группы (низкая степень риска) являются: отсутствие экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины или соматическое состояние женщины, не требующее проведения диагностических и лечебных мероприятий по коррекции экстрагенитальных заболеваний; отсутствие специфических осложнений гестационного процесса при данной беременности (отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде, преждевременные роды, задержка внутриутробного роста плода); головное предлежание плода при некрупном плоде (до 4000 г) и нормальных размерах таза матери; отсутствие в анамнезе у женщины ante-, intra- и ранней неонатальной смерти; отсутствие осложнений при предыдущих родах, таких как гипотоническое кровотечение, глубокие разрывы мягких тканей родовых путей, родовая травма у новорожденного. При риске возникновения осложнений родоразрешения беременные женщины направляются в акушерские стационары второй, третьей А и третьей Б группы в плановом порядке.

29.2. Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары второй группы (средняя степень риска) являются: пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений; компенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхательной недостаточности); увеличение щитовидной железы без нарушения функции; миопия I и II степени без изменений на глазном дне; хронический пиелонефрит без нарушения функции; инфекции мочевыводящих путей вне обострения; заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит, колит); переносимая беременность; предполагаемый крупный плод; анатомическое сужение таза I-II степени; тазовое предлежание плода; низкое расположение плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34-36 недель; мертворождение в анамнезе;

многоплодная беременность;
кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;
рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;
рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при отсутствии признаков несостоятельности рубца;
беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона;
многоводие;
преждевременные роды, включая родовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности 33-36 недель, при наличии возможности оказания реанимационной помощи новорожденному в полном объеме и отсутствии возможности направления в акушерский стационар третьей группы (высокой степени риска);
задержка внутриутробного роста плода I-II степени.

29.3. Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары третьей А группы (высокая степень риска) являются:

преждевременные роды, включая родовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности менее 32 недель, при отсутствии противопоказаний для транспортировки;
предлежание плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34-36 недель;
поперечное и косое положение плода;
преэклампсия, эклампсия;
холестаз, гепатоз беременных;
кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца на матке;
рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при наличии признаков несостоятельности рубца;
беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих родах;
задержка внутриутробного роста плода II-III степени;
изоиммунизация при беременности;
наличие у плода врожденных аномалий (пороков развития), требующих хирургической коррекции;
метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);
водянка плода;
тяжелое много- и маловодие;
заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);
тромбозы, тромбоэмболии и тромбозы в анамнезе и при настоящей беременности;
заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-легочной недостаточности;
диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром;
заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии;
заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепатиты, цирроз печени);
эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания

щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);
заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);
заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови);
заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);
миастения;
злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации;
сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;
перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, таза;
прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины, при отсутствии противопоказаний для транспортировки.

29.4. Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары третьей Б группы (высокая степень риска) являются:

состояния, перечисленные в [пункте 29.3](#) настоящего Порядка; X

состояния, требующие оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с применением инновационных технологий.

30. Направление беременных женщин (рожениц) в акушерские стационары осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.

31. В акушерских стационарах рекомендуются семейно-ориентированные (партнерские) роды. В процессе родов необходимо ведение партограммы.

В течение родов и в первые дни после рождения выполняется комплекс мероприятий, направленных на профилактику гипотермии новорожденных.

В родильном зале рекомендуется обеспечить первое прикладывание ребенка к груди не позднее 1,5-2 часов после рождения продолжительностью не менее 30 минут и поддержку грудного вскармливания.

32. В послеродовых отделениях рекомендуется совместное пребывание родильниц и новорожденных, свободный доступ членов семьи к женщине и ребенку.

Рекомендуемое время пребывания родильницы в медицинской организации после физиологических родов - 3 суток.

Перед выпиской родильнице предлагается проведение УЗИ органов малого таза.

33. При выписке родильницы лечащим врачом даются разъяснения о пользе и рекомендуемой продолжительности грудного вскармливания (от 6 месяцев до 2 лет с момента рождения ребенка) и профилактике нежеланной беременности.

34. После выписки из медицинской организации родильница направляется в женскую консультацию по месту жительства для диспансерного наблюдения в послеродовом периоде.

IV. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи

35. Беременные женщины с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи, в сроке до 10-12 недель беременности обследуются в амбулаторных условиях или при наличии показаний направляются в стационар медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "сердечно-сосудистой хирургии" и (или) "кардиологии" и "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".

Консилиум врачей в составе врача-кардиолога, врача - сердечно-сосудистого хирурга и врача-акушера-гинеколога на основании результатов клинического обследования делает заключение о тяжести состояния женщины и представляет ей информацию о состоянии ее здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения для решения вопроса о возможности дальнейшего вынашивания беременности.

36. К заболеваниям сердечно-сосудистой системы, требующим консультации и (или) направления в стационар беременных женщин в сроке до 12 недель в медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "сердечно-сосудистой хирургии" и (или) "кардиологии", для решения вопроса о возможности вынашивания беременности относятся следующие заболевания:

36.1. ревматические пороки сердца:

все пороки сердца, сопровождающиеся активностью ревматического процесса;
все пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения;
ревматические стенозы и недостаточности сердечных клапанов II и более степени тяжести;
все пороки сердца, сопровождающиеся легочной гипертензией;
пороки сердца, осложненные бактериальным эндокардитом;
пороки сердца с нарушениями сердечного ритма;
пороки сердца с тромбоэмболическими осложнениями;
пороки сердца с атриомегалией или кардиомегалией;

36.2. ВПС:

пороки сердца с большим размером шунта, требующие кардиохирургического лечения;
пороки сердца с наличием патологического сброса крови (дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток);
пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения;
пороки сердца, сопровождающиеся легочной гипертензией;
пороки сердца, осложненные бактериальным эндокардитом;
пороки сердца с затрудненным выбросом крови из правого или левого желудочка (гемодинамически значимые, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения и (или) наличием постстенотического расширения);
врожденные аномалии атрио-вентрикулярных клапанов, сопровождающиеся регургитацией II и более степени и (или) нарушениями сердечного ритма;
кардиомиопатии;
тетрада Фалло;
Болезнь Эбштейна;
сложные ВПС;
синдром Эйзенменгера;
болезнь Аэрза;

36.3. болезни эндокарда, миокарда и перикарда: острые и подострые формы миокардита;

хронический миокардит, миокардиосклероз и миокардиодистрофия, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения и (или) сложными нарушениями сердечного ритма; инфаркт миокарда в анамнезе;

острые и подострые формы бактериального эндокардита;

острые и подострые формы перикардита;

36.4. нарушения ритма сердца (сложные формы нарушения сердечного ритма);

36.5. состояния после операций на сердце.

37. При наличии медицинских показаний для прерывания беременности и согласия женщины искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности проводится в условиях гинекологического отделения многопрофильной больницы, имеющей возможность оказания специализированной (в том числе кардиореанимационной) медицинской помощи женщине.

При отказе женщины прервать беременность консилиум врачей в составе врача-кардиолога (врача - сердечно-сосудистого хирурга) и врача-акушера-гинеколога решает вопрос о дальнейшей тактике ведения беременности, а в случае необходимости (наличие тромбоза протеза, критических стенозов и недостаточности клапанов сердца, требующих протезирования, нарушение сердечного ритма, требующих радиочастотной аблации) - о направлении в стационар медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "сердечно-сосудистой хирургии" и "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".

При сроке беременности 18-22 недели женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи, обследуются амбулаторно или стационарно (по показаниям) в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "кардиологии" или "сердечно-сосудистой хирургии" и "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", для уточнения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, подбора (коррекции) медикаментозной терапии, пренатальной диагностики с целью исключения врожденных аномалий (пороков развития) плода, проведения УЗИ и доплерометрии для оценки состояния фетоплацентарного комплекса.

38. При сроке беременности 27-32 недели беременные женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи, направляются в стационар медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "кардиологии" и (или) "сердечно-сосудистой хирургии", "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, проведения УЗИ и доплерометрии, подбора (коррекции) медикаментозной терапии, оценки состояния фетоплацентарного комплекса, определения предполагаемых сроков родоразрешения.

Консилиум врачей медицинской организации, в стационар которой направлена беременная женщина, в составе врача - сердечно-сосудистого хирурга, врача-кардиолога и врача-акушера-гинеколога на основании осмотра, результатов обследования (электрокардиографии и эхокардиографии, УЗИ с доплерометрией) составляет заключение о тяжести состояния женщины и делает заключение о дальнейшей тактике ведения беременности, а при наличии противопоказаний - о досрочном родоразрешении по медицинским показаниям.

39. При сроке беременности 35-37 недель женщины направляются в стационар медицинской организации (для уточнения сроков родов, выбора способа родоразрешения). Медицинская организация для родоразрешения, способ и сроки родоразрешения определяются консилиумом

врачей в составе врача-кардиолога (врача - сердечно-сосудистого хирурга), врача-акушера-гинеколога и врача-анестезиолога-реаниматолога в соответствии с функциональным классом по сердечной недостаточности и динамической оценкой, а также течением беременности и особенностями состояния фетоплацентарного комплекса.

Функциональный класс по сердечной недостаточности уточняется непосредственно перед родами с внесением необходимых корректив в план ведения беременности, сроки и способы родоразрешения.

40. Беременные женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающиеся в хирургической помощи, при наличии высокого риска развития критических состояний, связанных с кардиохирургической патологией (тромбоз протеза, критические стенозы и недостаточность клапанов сердца, требующие протезирования; нарушения сердечного ритма, требующие радиочастотной аблации), и нуждающиеся в экстренной кардиохирургической помощи, направляются для родоразрешения в медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "сердечно-сосудистой хирургии" и "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" для проведения соответствующего лечения.

41. Дальнейшая тактика ведения родильниц определяется консилиумом врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача-кардиолога (врача - сердечно-сосудистого хирурга по показаниям), врача-анестезиолога-реаниматолога. При наличии показаний к кардиохирургической коррекции медицинское вмешательство проводится в условиях отделения сердечно-сосудистой хирургии. Для дальнейшего лечения и реабилитации родильница переводится в кардиологическое отделение. При отсутствии показаний к хирургическому лечению пациентка переводится в акушерский стационар.

V. Порядок оказания медицинской помощи женщинам
при неотложных состояниях в период беременности, родов
и в послеродовой период

42. К основным состояниям и заболеваниям, требующим проведения мероприятий по реанимации и интенсивной терапии женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, относятся:

острые расстройства гемодинамики различной этиологии (острая сердечно-сосудистая недостаточность, гиповолемический шок, септический шок, кардиогенный шок, травматический шок);

пре- и эклампсия;

HELLP-синдром;

острый жировой гепатоз беременных;

ДВС-синдром;

послеродовой сепсис;

сепсис во время беременности любой этиологии;

ятрогенные осложнения (осложнения анестезии, трансфузионные осложнения и так далее);

пороки сердца с нарушением кровообращения I степени, легочной гипертензией или другими проявлениями декомпенсации;

миокардиодистрофия, кардиомиопатия с нарушениями ритма или недостаточностью кровообращения;

сахарный диабет с труднокорректируемым уровнем сахара в крови и склонностью к кетоацидозу;

тяжелая анемия любого генеза;

тромбоцитопения любого происхождения;
острые нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг;
тяжелая форма эпилепсии;
миастения;
острые расстройства функций жизненно важных органов и систем (центральной нервной системы, паренхиматозных органов), острые нарушения обменных процессов.

43. Для организации медицинской помощи, требующей интенсивного лечения и проведения реанимационных мероприятий, в акушерских стационарах создаются отделения анестезиологии-реаниматологии, а также акушерские дистанционные консультативные центры с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (далее - акушерский дистанционный консультативный центр).

Правила организации деятельности отделения анестезиологии-реаниматологии перинатального центра и родильного дома определены [приложением N 12](#) к настоящему Порядку.Х

Правила организации деятельности акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома определены [приложениями N 13-15](#) к настоящему Порядку.Х

44. В отделение анестезиологии-реаниматологии направляются беременные женщины, роженицы и родильницы с острыми расстройствами гемодинамики различной этиологии (острая сердечно-сосудистая недостаточность, гиповолемический шок, септический шок, кардиогенный шок, травматический шок), пре- и эклампсией, ДВС-синдромом, острыми расстройствами дыхания, другими острыми расстройствами функций жизненно важных органов и систем (центральной нервной системы, паренхиматозных органов), острыми нарушениями обменных процессов, родильницы в восстановительном периоде после оперативного родоразрешения, осложненного нарушениями функций жизненно важных органов или при реальной угрозе их развития.

В случае необходимости к оказанию медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам в отделение анестезиологии-реаниматологии должны привлекаться врачи той специальности, к которой относится заболевание, определившее необходимость в проведении реанимации и интенсивной терапии.

Основанием для перевода родильниц в послеродовое отделение, беременных женщин - в отделение патологии беременности (другие профильные отделения по показаниям) для дальнейшего наблюдения и лечения является стойкое восстановление гемодинамики и спонтанного дыхания, коррекция метаболических нарушений и стабилизация жизненно важных функций.

45. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, включая мероприятия по реанимации и интенсивной терапии, женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период осуществляется в два этапа:

вне медицинской организации - осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, функционирующей в составе акушерского дистанционного консультативного центра, которая состоит из врачей-анестезиологов-реаниматологов, владеющих методами ургентной диагностики, реанимации и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии; врачей-акушеров-гинекологов, владеющих навыками хирургических вмешательств, и медицинских сестер-анестезистов,

освоивших навыки оказания неотложной помощи в неонатологии и акушерстве и гинекологии, или в случае отсутствия выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи - бригадами скорой медицинской помощи (далее - СМП);

в стационарных условиях - осуществляется в отделениях анестезиологии-реаниматологии медицинских организаций.

46. При возникновении клинической ситуации, угрожающей жизни беременной женщины, роженицы или родильницы на уровне фельдшерско-акушерского пункта медицинский работник в экстренном порядке вызывает бригаду СМП и информирует администрацию соответствующей районной больницы о сложившейся ситуации.

Дежурный администратор районной больницы организует консультативную помощь медицинскому работнику, оказывающему медицинскую помощь беременной женщине, роженице или родильнице с привлечением врачей-акушеров-гинекологов и врачей-анестезиологов-реаниматологов до времени прибытия бригады СМП и осуществляет подготовку подразделений медицинской организации к приему беременной женщины, роженицы или родильницы.

47. При поступлении беременной женщины, роженицы или родильницы в медицинскую организацию, после оценки тяжести состояния беременной женщины, роженицы или родильницы и установления предварительного диагноза, врач, оказывающий ей медицинскую помощь, сообщает о ситуации специалисту органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, курирующему службу родовспоможения, и в территориальный акушерский дистанционный консультативный центр для согласования объема медицинской помощи и вызова выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.

48. Выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи направляется для оказания специализированной анестезиолого-реанимационной помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией, находящимся на лечении в акушерских стационарах первой и второй групп, для оказания медицинской помощи на месте, а также для транспортировки женщин, нуждающихся в интенсивной терапии в период беременности, родов и в послеродовой период, в акушерские стационары третьей А и Б группы.

49. Выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи транспортирует женщин с акушерской патологией в отделения анестезиологии-реаниматологии акушерских стационаров, с экстрагенитальными заболеваниями в отделения анестезиологии-реаниматологии в составе многопрофильных медицинских организаций по профилю заболевания, в которых обеспечено круглосуточное специализированное лечение этой категории пациентов.

50. В субъектах Российской Федерации, имеющих отдаленные (доставка пациента на автомашине в отделение анестезиологии-реаниматологии занимает больше 1 часа) или транспортно недоступные населенные пункты, рекомендуется организовывать санитарно-авиационную эвакуацию пациентов.

VI. Порядок оказания медицинской помощи
женщинам с ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов
и в послеродовой период

51. Оказание медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов и

в послеродовом периоде осуществляется в соответствии с [разделами I и III](#) настоящего Порядка.Х
52. Лабораторное обследование беременных женщин на наличие в крови антител к вирусу
иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) проводится при постановке на учет по беременности.

53. При отрицательном результате первого обследования на антитела к ВИЧ, женщинам,
планирующим сохранить беременность, проводят повторное тестирование в 28-30 недель.
Женщин, которые во время беременности употребляли парентерально психоактивные вещества и
(или) вступали в половые контакты с ВИЧ-инфицированным партнером, рекомендуется
обследовать дополнительно на 36 неделе беременности.

54. Молекулярно-биологическое обследование беременных на ДНК или РНК ВИЧ проводится:

а) при получении сомнительных результатов тестирования на антитела к ВИЧ, полученных
стандартными методами (иммуноферментный анализ (далее - ИФА) и иммунный блоттинг);
б) при получении отрицательных результатов теста на антитела к ВИЧ, полученных стандартными
методами в случае, если беременная женщина относится к группе высокого риска по ВИЧ-
инфекции (употребление наркотиков внутривенно, незащищенные половые контакты с ВИЧ-
инфицированным партнером в течение последних 6 месяцев).

55. Забор крови при тестировании на антитела к ВИЧ осуществляется в процедурном кабинете
женской консультации с помощью вакуумных систем для забора крови с последующей передачей
крови в лабораторию медицинской организации с направлением.

56. Тестирование на антитела к ВИЧ сопровождается обязательным дотестовым и послетестовым
консультированием.

Послетестовое консультирование проводится беременным женщинам независимо от результата
тестирования на антитела к ВИЧ и включает обсуждение следующих вопросов: значение
полученного результата с учетом риска заражения ВИЧ-инфекцией; рекомендации по дальнейшей
тактике тестирования; пути передачи и способы защиты от заражения ВИЧ-инфекцией; риск
передачи ВИЧ-инфекции во время беременности, родов и грудного вскармливания; методы
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, доступные для беременной женщины с
ВИЧ-инфекцией; возможность проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ ребенку;
возможные исходы беременности; необходимость последующего наблюдения матери и ребенка;
возможность информирования о результатах теста полового партнера и родственников.

57. Беременных женщин с положительным результатом лабораторного обследования на антитела к
ВИЧ врач-акушер-гинеколог, а в случае его отсутствия - врач общей практики (семейный врач),
медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта направляет в Центр профилактики и
борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации для дополнительного обследования, постановки
на диспансерный учет и назначения химиопрофилактики перинатальной трансмиссии ВИЧ
(антиретровирусной терапии).

Информация, полученная медицинскими работниками о положительном результате тестирования
на ВИЧ-инфекцию беременной женщины, роженицы, родильницы, проведении антиретровирусной
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, совместном наблюдении женщины со
специалистами Центра профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации,
перинатальном контакте ВИЧ-инфекции у новорожденного, не подлежит разглашению, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

58. Дальнейшее наблюдение беременной женщины с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции
осуществляется совместно врачом-инфекционистом Центра профилактики и борьбы со СПИД
субъекта Российской Федерации и врачом-акушером-гинекологом женской консультации по месту
жительства.

При невозможности направления (наблюдения) беременной женщины в Центр профилактики и

борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации наблюдение осуществляет врач-акушер-гинеколог по месту жительства при методическом и консультативном сопровождении врача-инфекциониста Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Врач-акушер-гинеколог женской консультации в период наблюдения за беременной женщиной с ВИЧ-инфекцией направляет в Центр профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации информацию о течении беременности, сопутствующих заболеваниях, осложнениях беременности, результатах лабораторных исследований для корректировки схем антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку и (или) антиретровирусной терапии и запрашивает из Центра профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации информацию об особенностях течения ВИЧ-инфекции у беременной женщины, режиме приема антиретровирусных препаратов, согласовывает необходимые методы диагностики и лечения с учетом состояния здоровья женщины и течения беременности.

59. В течение всего периода наблюдения беременной женщины с ВИЧ-инфекцией врач-акушер-гинеколог женской консультации в условиях строгой конфиденциальности (с использованием кода) отмечает в медицинской документации женщины ее ВИЧ-статус, наличие (отсутствие) и прием (отказ от приема) антиретровирусных препаратов, необходимых для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, назначенных специалистами Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Об отсутствии у беременной женщины антиретровирусных препаратов, отказе от их приема, врач-акушер-гинеколог женской консультации незамедлительно информирует Центр профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации для принятия соответствующих мер.

60. В период диспансерного наблюдения за беременной женщиной с ВИЧ-инфекцией рекомендуется избегать процедур, повышающих риск инфицирования плода (амниоцентез, биопсия хориона). Рекомендуется использование неинвазивных методов оценки состояния плода.

61. При поступлении на роды в акушерский стационар необследованных на ВИЧ-инфекцию женщин, женщин без медицинской документации или с однократным обследованием на ВИЧ-инфекцию, а также употреблявших в течение беременности психоактивные вещества внутривенно, или имевших незащищенные половые контакты с ВИЧ-инфицированным партнером, рекомендуется лабораторное обследование экспресс-методом на антитела к ВИЧ после получения информированного добровольного согласия.

62. Тестирование роженицы на антитела к ВИЧ в акушерском стационаре сопровождается дотестовым и послетестовым консультированием, включающим информацию о значении тестирования, методах профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (применение антиретровирусных препаратов, способе родоразрешения, особенностях вскармливания новорожденного (после рождения ребенок не прикладывается к груди и не вскармливается материнским молоком, а переводится на искусственное вскармливание).

63. Обследование на антитела к ВИЧ с использованием диагностических экспресс-тест-систем, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, проводится в лаборатории или приемном отделении акушерского стационара медицинскими работниками, прошедшими специальную подготовку.

Исследование проводится в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретному экспресс-тесту.

Часть образца крови, взятого для проведения экспресс-теста, направляется для проведения обследования на антитела к ВИЧ по стандартной методике (ИФА, при необходимости иммунный блот) в скрининговой лаборатории. Результаты этого исследования немедленно передаются в медицинскую организацию.

64. Каждое исследование на ВИЧ с применением экспресс-тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови классическими методами (ИФА, иммунный блот).

При получении положительного результата оставшаяся часть сыворотки или плазмы крови направляется в лабораторию Центра по профилактике и борьбе со СПИД субъекта Российской Федерации для проведения верификационного исследования, результаты которого немедленно передаются в акушерский стационар.

65. В случае получения положительного результата тестирования на ВИЧ в лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации женщина с новорожденным после выписки из акушерского стационара направляется в Центр профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации для консультирования и дальнейшего обследования.

66. В экстренных ситуациях, при невозможности ожидания результатов стандартного тестирования на ВИЧ-инфекцию из Центра профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации, решение о проведении профилактического курса антиретровирусной терапии передачи ВИЧ от матери ребенку принимается при обнаружении антител к ВИЧ с помощью экспресс-тест-систем. Положительный результат экспресс-теста является основанием только для назначения антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, но не для постановки диагноза ВИЧ-инфекции.

67. Для обеспечения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в акушерском стационаре постоянно должен иметься необходимый запас антиретровирусных препаратов.

68. Проведение антиретровирусной профилактики у женщины в период родов осуществляет врач-акушер-гинеколог, ведущий роды, в соответствии с рекомендациями и [стандартами](#) по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.Х

69. Профилактический курс антиретровирусной терапии во время родов в акушерском стационаре проводится:

а) у роженицы с ВИЧ-инфекцией;

б) при положительном результате экспресс-тестирования женщины в родах;

в) при наличии эпидемиологических показаний:

невозможность проведения экспресс-тестирования или своевременного получения результатов стандартного теста на антитела к ВИЧ у роженицы;

наличие в анамнезе у роженицы в период настоящей беременности парентерального употребления психоактивных веществ или полового контакта с партнером с ВИЧ-инфекцией;

при отрицательном результате обследования на ВИЧ-инфекцию, если с момента последнего парентерального употребления психоактивных веществ или полового контакта с ВИЧ-инфицированным партнером прошло менее 12 недель.

70. Врачом-акушером-гинекологом принимаются меры по недопущению длительности безводного промежутка более 4 часов.

71. При ведении родов через естественные родовые пути проводится обработка влагалища 0,25% водным раствором хлоргексидина при поступлении на роды (при первом влагалищном исследовании), а при наличии кольпита - при каждом последующем влагалищном исследовании. При безводном промежутке более 4 часов обработку влагалища хлоргексидином проводят каждые 2 часа.

72. Во время ведения родов у женщины с ВИЧ-инфекцией при живом плоде рекомендуется ограничить проведение процедур, повышающих риск инфицирования плода: родостимуляция; родоусиление; перинео(эпизио)томия; амниотомия; наложение акушерских щипцов; вакуум-экстракция плода. Выполнение данных манипуляций производится только по жизненным

показаниям.

73. Плановое кесарево сечение для профилактики интранатального заражения ребенка ВИЧ-инфекцией проводится (при отсутствии противопоказаний) до начала родовой деятельности и излития околоплодных вод при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- а) концентрация ВИЧ в крови матери (вирусная нагрузка) перед родами (на сроке не ранее 32 недели беременности) более или равна 1 000 коп/мл;
- б) вирусная нагрузка матери перед родами неизвестна;
- в) антиретровирусная химиопрофилактика не проводилась во время беременности (или проводилась в режиме монотерапии или ее продолжительность была менее 4 недель) или невозможно применить антиретровирусные препараты в родах.

74. При невозможности проведения химиопрофилактики в родах кесарево сечение может быть самостоятельной профилактической процедурой, снижающей риск заражения ребенка ВИЧ-инфекцией в период родов, при этом не рекомендуется его проводить при безводном промежутке более 4 часов.

75. Окончательное решение о способе родоразрешения женщины с ВИЧ-инфекцией принимается врачом-акушером-гинекологом, ведущим роды, в индивидуальном порядке, с учетом состояния матери и плода, сопоставляя в конкретной ситуации пользу от снижения риска заражения ребенка при проведении операции кесарева сечения с вероятностью возникновения послеоперационных осложнений и особенностей течения ВИЧ-инфекции.

76. У новорожденного от ВИЧ-инфицированной матери сразу после рождения осуществляется забор крови для тестирования на антитела к ВИЧ с помощью вакуумных систем для забора крови. Кровь направляется в лабораторию Центра профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации.

77. Антиретровирусная профилактика новорожденному назначается и проводится врачом-неонатологом или врачом-педиатром независимо от приема (отказа) антиретровирусных препаратов матерью в период беременности и родов.

78. Показаниями к назначению антиретровирусной профилактики новорожденному, рожденному от матери с ВИЧ-инфекцией, положительным результатом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ в родах, неизвестным ВИЧ-статусом в акушерском стационаре являются:

- а) возраст новорожденного не более 72 часов (3 суток) жизни при отсутствии вскармливания материнским молоком;
- б) при наличии вскармливания материнским молоком (вне зависимости от его продолжительности) - период не более 72 часов (3 суток) с момента последнего вскармливания материнским молоком (при условии его последующей отмены);
- в) эпидемиологические показания:

неизвестный ВИЧ статус матери, употребляющей парентерально психоактивные вещества или имеющей половой контакт с ВИЧ-инфицированным партнером;

отрицательный результат обследования матери на ВИЧ-инфекцию, употребляющей парентерально в течение последних 12 недель психоактивные вещества или имеющей половой контакт с партнером с ВИЧ-инфекцией.

79. Новорожденному проводится гигиеническая ванна с раствором хлоргексидина (50 мл 0,25% раствора хлоргексидина на 10 литров воды). При невозможности использовать хлоргексидин используется мыльный раствор.

80. При выписке из акушерского стационара врач-неонатолог или врач-педиатр подробно в доступной форме разъясняет матери или лицам, которые будут осуществлять уход за новорожденным, дальнейшую схему приема химиопрепаратов ребенком, выдает на руки

антиретровирусные препараты для продолжения антиретровирусной профилактики в соответствии с действующими современными российскими протоколами, рекомендациями и [стандартами](#).
При проведении профилактического курса антиретровирусных препаратов методами экстренной профилактики выписка из родильного дома матери и ребенка осуществляется после окончания профилактического курса, то есть не ранее 7 дней после родов.

В акушерском стационаре проводится консультирование женщин с ВИЧ по вопросу отказа от грудного вскармливания, при согласии женщины принимаются меры к прекращению лактации.

81. Данные о ребенке, рожденном матерью с ВИЧ-инфекцией, проведении антиретровирусной профилактики женщине в родах и новорожденному, способах родоразрешения и вскармливания новорожденного указываются (с кодом контингента) в медицинской документации матери и ребенка и передаются в Центр профилактики и борьбы со СПИД субъекта Российской Федерации, а также в детскую поликлинику, в которой будет наблюдаться ребенок.

VII. Порядок оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями

82. Медицинская помощь при гинекологических заболеваниях оказывается в рамках первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".

Правила организации деятельности гинекологического отделения медицинской организации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения гинекологического отделения медицинской организации определены [приложениями N 17-19](#) к настоящему Порядку. X

Правила организации деятельности Центра охраны здоровья семьи и репродукции, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения Центра охраны здоровья семьи и репродукции определены [приложениями N 22-24](#) к настоящему Порядку. X

83. Этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями определена [приложением N 20](#) к настоящему Порядку. X

84. Основной задачей первичной медико-санитарной помощи гинекологическим больным является профилактика, раннее выявление и лечение наиболее распространенных гинекологических заболеваний, а также оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, санитарно-гигиеническое образование, направленное на предупреждение аборт, охрану репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа жизни, с использованием эффективных информационно-просветительских моделей (школы пациентов, круглые столы с участием пациентов, дни здоровья).

На этапе первичной медико-санитарной помощи врач-акушер-гинеколог взаимодействует со специалистом по социальной работе в части осуществления мероприятий по предупреждению абортов, проведения консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности, формирования у женщины сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшей поддержки в период беременности и после родов.

В рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляются профилактические медицинские осмотры женщин, направленные на раннее выявление гинекологических заболеваний, патологии молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, подбор методов контрацепции, прегравидарную и прегравидарную подготовку.

При проведении профилактических осмотров женщин осуществляются цитологический скрининг на наличие атипических клеток шейки матки, маммография, УЗИ органов малого таза.

85. По результатам профилактических осмотров женщин формируются группы состояния здоровья:

I группа - практически здоровые женщины, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении;

II группа - женщины с риском возникновения патологии репродуктивной системы;

III группа - женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления) диагноза при впервые установленном хроническом заболевании или при наличии уже имеющегося хронического заболевания, а также нуждающиеся в лечении в амбулаторных условиях;

IV группа - женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара;

V группа - женщины с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Женщинам, отнесенным к I и II группам состояния здоровья, рекомендуются профилактические осмотры не реже 1 раза в год.

При наличии риска возникновения патологии репродуктивной системы в детородном возрасте женщины ориентируются врачом-акушером-гинекологом на деторождение с последующим подбором методов контрацепции.

Женщинам, отнесенным к III, IV, V группам состояния здоровья, в зависимости от выявленных заболеваний составляется индивидуальная программа лечения, при необходимости за ними устанавливается диспансерное наблюдение врачом-акушером-гинекологом по месту жительства.

Группы диспансерного наблюдения:

1 диспансерная группа - женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями и гиперпластическими процессами репродуктивной системы и молочной железы, фоновыми заболеваниями шейки матки;

2 диспансерная группа - женщины с врожденными аномалиями развития и положения гениталий;

3 диспансерная группа - женщины с нарушениями функции репродуктивной системы (невынашивание, бесплодие).

Женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями и гиперпластическими процессами репродуктивной системы обследуются на предмет исключения злокачественных новообразований.

Медицинская помощь женщинам с целью выявления заболеваний молочных желез оказывается врачом-акушером-гинекологом, прошедшим тематическое усовершенствование по патологии молочной железы.

Женщины с выявленными кистозными и узловыми изменениями молочных желез направляются в онкологический диспансер для верификации диагноза. После исключения злокачественных новообразований женщины с доброкачественными заболеваниями молочных желез находятся под диспансерным наблюдением врача-акушера-гинеколога, который оказывает медицинскую помощь по диагностике доброкачественной патологии молочных желез и лечению доброкачественных диффузных изменений с учетом сопутствующей гинекологической патологии.

86. В дневные стационары направляются женщины с гинекологическими заболеваниями, нуждающиеся в проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинских процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения и лечения, а также для продолжения наблюдения и лечения после пребывания в круглосуточном стационаре.

Рекомендуемая длительность пребывания в дневном стационаре составляет 4-6 часов в сутки. При наличии показаний для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи женщины с гинекологической патологией направляются в медицинские организации, имеющие лицензии и врачей-специалистов соответствующего профиля.

VIII. Порядок оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями

87. Оказание медицинской помощи девочкам (в возрасте до 17 лет включительно) с гинекологическими заболеваниями осуществляется в рамках первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

88. Первичная медико-санитарная помощь девочкам включает:

- а) профилактику нарушений формирования репродуктивной системы и заболеваний половых органов;
- б) раннее выявление, лечение, в том числе неотложное, и проведение медицинских реабилитационных мероприятий при выявлении гинекологического заболевания;
- в) персонифицированное консультирование девочек и их законных представителей по вопросам интимной гигиены, риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, профилактики аборт и выбора контрацепции;
- г) санитарно-гигиеническое просвещение девочек, проводимое на территории медицинской организации, и направленное на усвоение стереотипа здорового образа жизни, приобретение навыков ответственного отношения к семье и своим репродуктивным возможностям с использованием эффективных информационно-просветительных моделей.

89. Первичная медико-санитарная помощь девочкам с целью профилактики, диагностики и лечения гинекологических заболеваний оказывается в медицинских организациях: в детской поликлинике, женской консультации, Центре охраны репродуктивного здоровья подростков, Центре охраны здоровья семьи и репродукции, Центре охраны материнства и детства, перинатальном центре, в поликлиническом отделении медико-санитарной части, городской больницы, клиники, входящей в состав образовательных и научных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, иных медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" и (или) "педиатрии".

Правила организации деятельности Центра охраны репродуктивного здоровья подростков, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения Центра охраны репродуктивного здоровья подростков определены [приложениями N 25-27](#) к настоящему Порядку.Х

Медицинские организации обеспечивают доступность, междисциплинарное взаимодействие и преемственность в оказании медицинской помощи, включая применение реабилитационных методов и санаторно-курортное лечение.

90. Первичная медико-санитарная помощь девочкам в целях выявления гинекологических заболеваний организуется в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара врачом-акушером-гинекологом, прошедшим тематическое усовершенствование по особенностям формирования репродуктивной системы и течения гинекологической патологии у детей, а в случае отсутствия указанного врача-специалиста - любым врачом-акушером-гинекологом, врачом-педиатром, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой фельдшерско-акушерского пункта.

Девочкам, проживающим в отдаленных и труднодоступных районах, первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами-акушерами-гинекологами, врачами-педиатрами, врачами-специалистами или другими медицинскими работниками в составе выездных бригад.

Врачи-акушеры-гинекологи, оказывающие медицинскую помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями, должны направляться на обучение на цикле тематического усовершенствования по особенностям формирования репродуктивной системы и течения гинекологической патологии у детей не реже 1 раза в 5 лет.

91. Основной обязанностью врача-акушера-гинеколога или другого медицинского работника при оказании первичной медико-санитарной помощи является проведение профилактических осмотров девочек в возрасте 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 лет включительно в целях предупреждения и ранней диагностики гинекологических заболеваний и патологии молочных желез.

В остальные возрастные периоды осмотр девочки проводится врачом-педиатром, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой фельдшерско-акушерского пункта и осуществляется направление девочки к врачу-акушеру-гинекологу в соответствии с перечнем показаний согласно [приложению N 21](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х

92. При проведении профилактических медицинских осмотров девочек декретируемых возрастов после получения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство врач-акушер-гинеколог или иной медицинский работник осуществляет выяснение жалоб, проводит общий осмотр, измерение роста и массы тела с определением их соответствия возрастным нормативам, оценку степени полового развития по Таннеру, осмотр и ручное исследование молочных желез и наружных половых органов, консультирование по вопросам личной гигиены и полового развития. При профилактическом осмотре девочки в возрасте до 15 лет разрешается присутствие ее законного представителя.

93. По результатам профилактических осмотров девочек формируются группы состояния здоровья:

I группа - практически здоровые девочки; девочки с факторами риска формирования патологии репродуктивной системы.

II группа - девочки с расстройствами менструаций в год наблюдения (менее 12 месяцев); с функциональными кистами яичников; с доброкачественными болезнями молочных желез; с травмой и с острым воспалением внутренних половых органов при отсутствии осложнений основного заболевания.

III группа - девочки с расстройствами менструаций в течение более 12 месяцев; с доброкачественными образованиями матки и ее придатков; с нарушением полового развития; с пороками развития половых органов без нарушения оттока менструальной крови; с хроническими, в том числе рецидивирующими, болезнями наружных и внутренних половых органов при отсутствии осложнений основного заболевания, а также при их сочетании с экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологией в стадии компенсации.

IV группа - девочки с нарушением полового развития; с пороками развития половых органов, сопровождающимися нарушением оттока менструальной крови; с расстройствами менструаций и с хроническими болезнями наружных и внутренних половых органов в активной стадии, стадии нестойкой клинической ремиссии и частыми обострениями, требующими поддерживающей терапии; с возможными осложнениями основного заболевания; с ограниченными возможностями обучения и труда вследствие основного заболевания; с сопутствующей экстрагенитальной, в том

числе эндокринной, патологией с неполной компенсацией соответствующих функций.

V группа - девочки-инвалиды с сопутствующими нарушениями полового развития, расстройствами менструаций и заболеваниями наружных и внутренних половых органов.

Девочки из I и II группы состояния здоровья подлежат плановым профилактическим осмотрам врачом-акушером-гинекологом или другим медицинским работником.

Девочкам, отнесенным к III, IV, V группам состояния здоровья, в зависимости от выявленных заболеваний составляется индивидуальная программа лечения, при необходимости за ними устанавливается диспансерное наблюдение по месту жительства.

Группы диспансерного наблюдения:

1 диспансерная группа - девочки с нарушением полового развития;

2 диспансерная группа - девочки с гинекологическими заболеваниями;

3 диспансерная группа - девочки с расстройствами менструаций на фоне хронической экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологии.

94. Медицинские вмешательства проводятся после получения информированного добровольного согласия девочек в возрасте 15 лет и старше, а в случае обследования и лечения детей, не достигших указанного возраста, а также признанных в установленном законом порядке недееспособными, если они по своему состоянию не способны дать информированное добровольное согласие, - при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя.

95. При наличии беременности любого срока у девочки в возрасте до 17 лет включительно наблюдение ее осуществляется врачом-акушером-гинекологом медицинской организации.

При отсутствии врача-акушера-гинеколога девочки с беременностью любого срока наблюдаются врачом общей практики (семейным врачом), врачом-терапевтом, врачом-педиатром, фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой фельдшерско-акушерского пункта в соответствии с [разделами I-VI](#) настоящего Порядка.Х

96. Экстренная и неотложная медицинская помощь девочкам с острыми гинекологическими заболеваниями, требующими хирургического лечения, оказывается в медицинских организациях, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" и (или) "детской хирургии", "хирургии", имеющих стационар круглосуточного пребывания с отделением анестезиологии-реаниматологии, врачами-акушерами-гинекологами, врачами - детскими хирургами, врачами-хирургами. При выполнении экстренных хирургических вмешательств на органах малого таза у девочек рекомендуется использовать малоинвазивный доступ (лапароскопия) с обеспечением сохранения функции матки и ее придатков.

Решение вопроса об удалении яичников, маточных труб и матки при выполнении экстренной операции врачами - детскими хирургами или врачами-хирургами рекомендуется согласовывать с врачом-акушером-гинекологом.

97. Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, врач-акушер-гинеколог или иной медицинский работник направляет девочку с гинекологической патологией в круглосуточный или дневной стационар медицинской организации, имеющей гинекологические койки для детей и лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" и "педиатрии".

98. При необходимости реабилитационного и восстановительного лечения медицинская помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями оказывается в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях), имеющих лицензию на осуществление медицинской

деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".

99. Девочки, достигшие возраста 18 лет, передаются под наблюдение врача-акушера-гинеколога женской консультации после оформления переводного эпикриза. Врачи женских консультаций обеспечивают прием документов и осмотр девушки для определения группы диспансерного наблюдения.

100. Правила организации деятельности врача-акушера-гинеколога, оказывающего медицинскую помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями, определены [приложением N 21](#) к настоящему Порядку.Х

IX. Порядок оказания медицинской помощи женщинам
при искусственном прерывании беременности

101. Искусственное прерывание беременности, в том числе несовершеннолетним, проводится врачом-акушером-гинекологом в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)".

102. Искусственное прерывание беременности проводится при наличии информированного добровольного согласия женщины.

Искусственное прерывание беременности у несовершеннолетних младше 15 лет, а также несовершеннолетних, больных наркоманией младше 16 лет, проводится на основе добровольного информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя.

103. Для получения направления на искусственное прерывание беременности женщина обращается к врачу-акушеру-гинекологу, а в случае его отсутствия к врачу общей практики (семейному врачу), медицинскому работнику фельдшерско-акушерского пункта.

104. При первичном обращении женщины для искусственного прерывания беременности по желанию женщины или по социальному показанию врач-акушер-гинеколог, а в случае его отсутствия - врач общей практики (семейный врач), медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта, направляет беременную в кабинет медико-социальной помощи женской консультации (Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) для консультирования психологом (медицинским психологом, специалистом по социальной работе). При отсутствии кабинета медико-социальной помощи (Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) консультирование проводит медицинский работник с высшим или средним медицинским образованием, прошедший специальное обучение, на основе информированного добровольного согласия женщины.

Правила организации деятельности Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определены [приложениями N 31-33](#) к настоящему Порядку.Х

105. Врач-акушер-гинеколог при обращении женщины за направлением на искусственное прерывание беременности производит обследование для определения срока беременности и исключения медицинских противопоказаний.

Искусственное прерывание беременности не проводится при наличии острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных процессов любой локализации, включая женские половые органы. Прерывание беременности проводится после излечения указанных заболеваний.

При наличии других противопоказаний (заболевания, состояний, при которых прерывание беременности угрожает жизни или наносит серьезный ущерб здоровью) вопрос решается индивидуально консилиумом врачей.

106. Перед направлением на искусственное прерывание беременности при сроке до двенадцати недель рекомендуется микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов, определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, УЗИ органов малого таза.

107. Искусственное прерывание беременности в зависимости от срока беременности, показаний и противопоказаний может быть проведено с использованием медикаментозного или хирургического метода на основании информированного добровольного согласия женщины.

При медикаментозном методе прерывания беременности используются лекарственные средства, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с инструкциями по медицинскому применению препаратов.

При использовании хирургического метода искусственного прерывания беременности рекомендуется вакуумная аспирация.

108. Прерывание беременности медикаментозным методом проводится в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи с периодом наблюдения не менее 1,5-2 часов после приема препаратов.

109. Прерывание беременности в сроке до двенадцати недель хирургическим методом проводится в условиях дневных стационаров медицинских организаций и в стационаре. Продолжительность наблюдения женщины в условиях дневного стационара после произведенного без осложнений прерывания беременности определяется лечащим врачом с учетом состояния женщины, но составляет не менее 4 часов.

Искусственное прерывание беременности при сроке до двенадцати недель у женщин с отягощенным акушерским анамнезом (рубец на матке, внематочная беременность), миомой матки, хроническими воспалительными заболеваниями с частыми обострениями, аномалиями развития половых органов и другой гинекологической патологией, при наличии тяжелых экстрагенитальных заболеваний, тяжелых аллергических заболеваний (состояний) производится в условиях стационара.

110. Перед хирургическим прерыванием беременности у первобеременных женщин во всех сроках, а у повторно беременных после восьми недель и при наличии аномалий шейки матки (врожденных или приобретенных в результате оперативных вмешательств или травм) проводится подготовка шейки матки.

111. Контроль опорожнения полости матки осуществляется путем визуализации удаленных тканей. При необходимости выполняется УЗИ и (или) определение бета-субъединицы хорионического гонадотропина количественным методом в динамике.

112. Вопрос об искусственном прерывании беременности по социальному показанию решается комиссией в составе руководителя медицинской организации, врача-акушера-гинеколога, юриста, специалиста по социальной работе (при его наличии). Комиссия рассматривает письменное заявление женщины, заключение врача-акушера-гинеколога о сроке беременности, документы, подтверждающие наличие социального показания для искусственного прерывания беременности, утвержденного **постановлением** Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. N 98 "О социальном показании для искусственного прерывания беременности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 7, ст. 878).X

При наличии социального показания для искусственного прерывания беременности комиссией выдается заключение, заверенное подписями членов комиссии и печатью медицинской организации.

113. Для подтверждения наличия медицинских **показаний** для прерывания беременности, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 736 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2007 г. N 10807), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. N 1661н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2012 г. N 23119), в медицинских организациях формируется комиссия в составе врача-акушера-гинеколога, врача той специальности, к которой относится заболевание (состояние) беременной женщины, являющееся медицинским показанием для искусственного прерывания беременности, и руководителя медицинской организации (далее - Комиссия).Х

Персональный состав Комиссии и порядок ее деятельности определяется руководителем медицинской организации.

При наличии медицинских показаний для проведения искусственного прерывания беременности Комиссией выдается заключение о наличии у беременной женщины заболевания, являющегося показанием для проведения искусственного прерывания беременности, заверенное подписями членов Комиссии и печатью медицинской организации.

114. Перед направлением на искусственное прерывание беременности во II триместре проводится обследование: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический общетерапевтический, коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза), определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови, определение антител к бледной трепонеме в крови, определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, анализ мочи общий, микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов, УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (трансвагинальное), регистрация электрокардиограммы, прием врача-терапевта. По показаниям проводятся консультации смежных врачей-специалистов.

115. Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности проводится в условиях гинекологического отделения многопрофильной больницы, имеющей возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине (при обязательном наличии врачей-специалистов соответствующего профиля, по которому определены показания для искусственного прерывания беременности).

116. Прерывание беременности (родоразрешение) по медицинским показаниям с 22 недель беременности проводится только в условиях акушерского стационара, имеющего возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине с учетом основного заболевания и новорожденному, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела.

117. Для прерывания беременности сроком более двенадцати недель рекомендуется как хирургический, так и медикаментозные методы.

118. Перед хирургическим абортom при сроке беременности более двенадцати недель всем женщинам проводится подготовка шейки матки.

119. Хирургический аборт во втором триместре рекомендуется проводить под контролем УЗИ.

120. При наличии признаков неполного аборта и (или) обнаружении остатков плодного яйца независимо от примененного метода искусственного прерывания беременности проводится вакуумная аспирация или кюретаж.

После выделения плаценты проводится ее осмотр с целью определения целостности.

121. При прерывании беременности в сроке 22 недели и более при наличии врожденных аномалий (пороков развития) у плода, несовместимых с жизнью, перед искусственным прерыванием

беременности проводится интракардиальное введение хлорида калия или дигоксина.

122. Всем женщинам, которым выполняется хирургический аборт, проводится антибиотикопрофилактика.

При проведении медикаментозного аборта антибиотикопрофилактика проводится при высоком риске возникновения воспалительных заболеваний.

123. Искусственное прерывание беременности осуществляется с обязательным обезболиванием на основе информированного добровольного согласия женщины.

124. После искусственного прерывания беременности женщинам с резус-отрицательной принадлежностью крови независимо от метода прерывания беременности проводится иммунизация иммуноглобулином антирезус Rho (Д) человека в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

125. После искусственного прерывания беременности с каждой женщиной проводится консультирование, в процессе которого обсуждаются признаки осложнений, при которых женщина обязана незамедлительно обратиться к врачу; предоставляются рекомендации о режиме, гигиенических мероприятиях, а также по предупреждению аборт и необходимости сохранения и вынашивания следующей беременности.

126. После искусственного прерывания беременности контрольный осмотр врача-акушера-гинеколога при отсутствии жалоб проводится через 9-15 дней.

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Настоящие Правила регулируют вопросы организации деятельности женской консультации.
 2. Женская консультация создается как самостоятельная медицинская организация или как структурное подразделение медицинской организации для оказания первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической помощи женщинам в амбулаторных условиях.
 3. Руководство женской консультацией, созданной как самостоятельная медицинская организация, осуществляет главный врач.
Руководство женской консультацией, созданной в структуре медицинской организации, осуществляет заведующий.
 4. Структура и штатная численность женской консультации устанавливаются в зависимости от
-

объема проводимой работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 2](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х

5. Оснащение женской консультации осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 3](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х

6. На должность главного врача (заведующего) женской консультации - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г. N 23879), а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247).Х

7. На должности врачей женской консультации назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

8. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием женской консультации назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

9. В целях оказания первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической помощи женщинам, услуг по охране и укреплению репродуктивного здоровья, профилактике аборт, а также по профилактике, диагностике и лечению гинекологических заболеваний женская консультация осуществляет следующие функции:

диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе выделение женщин "групп риска" в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и послеродового периода;

направление беременных женщин в медицинские организации, осуществляющие пренатальную диагностику, в целях обследования на наличие хромосомных нарушений и врожденных аномалий (пороков развития) у плода;

выявление, установление медицинских показаний и направление беременных женщин, родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных женщин к родам, в том числе подготовка семьи к рождению ребенка;

проведение патронажа беременных женщин и родильниц;

консультирование и оказание услуг по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья, применение современных методов профилактики аборт и подготовки к беременности и родам; организация и проведение профилактических осмотров женского населения с целью раннего

выявления гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез;
обследование и лечение беременных женщин и гинекологических больных с использованием
современных медицинских технологий, в том числе в условиях дневного стационара и в
амбулаторных условиях;
диспансерное наблюдение гинекологических больных, в том числе девочек;
установление медицинских показаний и направление на санаторно-курортное лечение беременных
женщин и женщин, в том числе девочек, с гинекологическими заболеваниями;
осуществление прерывания беременности в ранние сроки, а также выполнение малых
гинекологических операций с использованием современных медицинских технологий
(гистероскопия, лазеро-, криохирургия);
обеспечение взаимодействия в обследовании и лечении беременных женщин, родильниц,
гинекологических больных между женской консультацией и другими медицинскими
организациями (медико-генетическими центрами (консультациями), кожно-венерологическим,
онкологическим, психоневрологическим, наркологическим, противотуберкулезным
диспансерами), территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми
компаниями, территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации;
проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам вне-, в
период беременности, послеродовом периоде и эффективности лечебных и диагностических
мероприятий;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности по беременности, родам в связи с
гинекологическими заболеваниями, выдачу листков нетрудоспособности женщинам по
беременности, родам в связи с гинекологическими заболеваниями в установленном порядке,
определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по
состоянию здоровья на другую работу, направление в установленном порядке на медико-
социальную экспертизу женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности;
оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам и членам их семей
на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;
проведение консультаций по вопросам психологической, социальной поддержки женщин,
обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности;
социально-психологическая помощь несовершеннолетним, направленная на сохранение и
укрепление репродуктивного здоровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на здоровую
семью;
медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам, в том числе в части
формирования репродуктивного поведения;
повышение квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским
образованием;
внедрение в практику современных диагностических и лечебных технологий, новых
организационных форм работы, средств профилактики и реабилитации больных;
выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения
безопасности пациентов и медицинских работников, предотвращения распространения инфекций;
проведение мероприятий в части информирования и повышения санитарной культуры населения
по различным аспектам здорового образа жизни, позитивного родительства, сохранения и
укрепления репродуктивного здоровья женщин, профилактики врожденной и наследственной
патологии у будущего ребенка, профилактики аборт, а также инфекций, передаваемых половым
путем, в том числе ВИЧ-инфекции;
проведение анализа показателей работы женской консультации, эффективности и качества

медицинской помощи, разработка предложений по улучшению качества акушерско-гинекологической помощи.

10. Основными критериями качества работы женской консультации являются:

- показатель ранней постановки на учет по беременности;
- доля женщин, вставших на учет по беременности, из числа женщин, обратившихся для искусственного прерывания беременности;
- частота невынашивания и недонашивания беременности;
- показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности;
- отсутствие антенатальной гибели плода;
- отсутствие врожденных аномалий развития плода, не выявленных во время беременности;
- разрыв матки вне стационара;
- несвоевременное направление в стационар при гипертензии средней степени тяжести, обусловленной беременностью;
- несвоевременное направление в стационар при переносенной беременности.

11. Женская консультация может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

12. Рекомендуемая структура женской консультации:

- а) регистратура;
 - б) кабинет врача-акушера-гинеколога;
 - в) кабинеты специализированных приемов:
 - невынашивания беременности;
 - гинекологической эндокринологии;
 - патологии шейки матки;
 - сохранения и восстановления репродуктивной функции;
 - врача-гинеколога детского и подросткового возраста;
 - функциональной диагностики;
 - ультразвуковой диагностики;
 - г) кабинеты специалистов:
 - врача-терапевта;
 - врача-стоматолога;
 - врача-офтальмолога;
 - врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога);
 - юриста;
 - специалиста по социальной работе;
 - лечебной физкультуры;
 - психопрофилактической подготовки беременных к родам;
 - по раннему выявлению заболеваний молочных желез;
 - д) другие подразделения:
 - малая операционная;
 - клинико-диагностическая лаборатория;
 - дневной стационар;
 - стационар на дому;
 - процедурный кабинет;
 - физиотерапевтический кабинет;
 - рентгеновский (маммографический) кабинет;
-

стерилизационная.

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Главный врач (заведующий) женской консультации - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 2200 женщин
3.	Врач-терапевт	1 должность на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории
4.	Врач-стоматолог	1 должность на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории
5.	Врач-офтальмолог	1 должность на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории
6.	Врач клинической лабораторной диагностики	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
7.	Врач-физиотерапевт	1 должность на 15 должностей врачей-специалистов
8.	Врач по лечебной физкультуре	1 должность на 20 должностей врачей-специалистов
9.	Врач-психотерапевт (медицинский психолог)	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
10.	Врач-акушер-гинеколог (специалист по выявлению заболеваний молочных желез)	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов

11.	Врач-акушер-гинеколог (специализированного приема: гинеколог-эндокринолог, по невынашиванию беременности, патологии шейки матки, бесплодию)	1 должность каждого врача-специалиста при наличии более 8 должностей врачей-акушеров-гинекологов
12.	Врач-акушер-гинеколог (по оказанию медицинской помощи в детском возрасте)	1,25 должности на 10 тысяч детского населения
13.	Врач-акушер-гинеколог (дневного стационара)	1 должность на 15 коек дневного стационара
14.	Врач функциональной диагностики	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
15.	Врач ультразвуковой диагностики	Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования
16.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность при наличии дневного стационара
17.	Врач-рентгенолог	0,5 должности
18.	Врач-статистик	1 должность
19.	Врач-эпидемиолог	1 должность
20.	Старшая акушерка	1 должность
21.	Акушерка	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога
22.	Медицинская сестра	1 должность: на каждую должность врача-специалиста; на 10 коек дневного стационара
23.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 7 должностей врачей-специалистов
24.	Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	2 должности на 1 должность врача функциональной диагностики
25.	Медицинская сестра (кабинета ультразвуковой диагностики)	1 должность на каждую должность врача ультразвуковой диагностики
26.	Операционная медицинская сестра	1 должность
27.	Медицинская сестра-анестезист	1 должность на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога
28.	Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант	Из расчета норм времени на лабораторные исследования
29.	Медицинская сестра	В зависимости от объема работы

	по физиотерапии	
30.	Медицинская сестра стерилизационной	1 должность
31.	Рентгенолаборант	1 должность
32.	Инструктор по лечебной физкультуре	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
33.	Медицинский статистик	1 должность
34.	Медицинский регистратор	1 должность на 5 должностей врачей-специалистов
35.	Сестра-хозяйка	1 должность на женскую консультацию, в которой не менее 8 должностей врачей-акушеров- гинекологов
36.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей- специалистов
37.	Санитар (дневного стационара)	В соответствии с количеством должностей медицинских сестер
38.	Юрист	1 должность
39.	Специалист по социальной работе	1 должность
40.	Медицинский психолог (психолог)	1 должность
41.	Программист	1 должность

Примечания:

1. Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
2. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный прием беременной женщины - 30 минут, повторный прием беременной женщины - 20 минут, прием женщины с гинекологическим заболеванием - 25 минут, профилактический осмотр женщины - 15 минут, первичный прием девочки - 30 минут, повторный прием девочки - 20 минут.

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом

Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Кабинет врача-акушера-гинеколога
Кабинеты специализированных приемов (за исключением
кабинета врача-гинеколога детского и подросткового
возраста, кабинета функциональной диагностики
и кабинета ультразвуковой диагностики)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Набор гинекологических инструментов
4.	Кольпоскоп
5.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
6.	Стетоскоп акушерский
7.	Весы медицинские
8.	Ростомер
9.	Сантиметровая лента
10.	Тазомер
11.	Аппарат для измерения артериального давления
12.	Стетофонендоскоп
13.	Кушетка медицинская
14.	Ширма
15.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
16.	Пенал для переноса материала в лабораторию
17.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
18.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
19.	Облучатель бактерицидный (лампа)
20.	Амниотест
21.	Персональный компьютер с принтером

22.	Рабочее место врача
23.	Рабочее место медицинской сестры

Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Тазомер
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Кольпоскоп
12.	Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм
13.	Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм)
14.	Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские N N 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту N N 1, 2, 3 и желобоватые детские N N 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские N N 1, 2, 3
15.	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели.
17.	Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2
19.	Термометр медицинский
20.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
21.	Кушетка медицинская
22.	Ширма
23.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию

24.	Пенал для переноса материала в лабораторию
25.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
26.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
27.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
28.	Емкости для дезинфицирующих средств
29.	Облучатель бактерицидный (лампа)
30.	Рабочее место врача
31.	Рабочее место медицинской сестры
32.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет функциональной диагностики

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кардиомонитор фетальный
2.	Динамоутерограф
3.	Электрокардиограф с синдромальным заключением
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетфонендоскоп
6.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
7.	Рабочее место врача
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет ультразвуковой диагностики

№ п/п	Наименование <*>
1.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный для исследования молочной и щитовидной желез)
2.	Видеопринтер
3.	Кушетка медицинская
4.	Ширма
5.	Рабочее место врача
6.	Рабочее место медицинской сестры

7.	Персональный компьютер с принтером
----	------------------------------------

Кабинет врача-терапевта

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Электрокардиограф
6.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
7.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетотонендоскоп

Кабинет врача-стоматолога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место стоматолога
2.	Стерилизационный шкаф (сухожаровой) 20 л - 30 л
3.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
4.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
5.	Противошоковая укладка

Кабинет врача-офтальмолога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Тумбочка медицинская для приборов
5.	Щелевая лампа
6.	Наборы луп различной диоптрийности
7.	Офтальмоскоп

Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога
или психолога)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетоскоп
6.	Кушетка медицинская
7.	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)
8.	Стул полумягкий
9.	Журнальный столик
10.	Секундомер
11.	Молоток неврологический
12.	Аудиокомплекс
13.	Экспериментально-психологические методики лицензионные
14.	Шкаф для медицинских инструментов
15.	Тумба для аудиоаппаратуры
16.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кукла-муляж
2.	Аудио- и видеоаппаратура
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Игровой инвентарь

Малая операционная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником)

2.	Светильник бестеновой медицинский
3.	Кольпоскоп
4.	Набор гинекологических инструментов
5.	Набор для введения внутриматочной спирали
6.	Амниотест
7.	Амниоскоп
8.	Фиброгистероскоп (гистероскоп)
9.	Набор для проведения гистеросальпингографии
10.	Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат лазерный хирургический
13.	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический
14.	Вакуум-аспиратор мануальный
15.	Насос инфузионный
16.	Ларингоскоп с набором клинков
17.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
18.	Аппарат для ингаляционного наркоза стационарный
19.	Аппарат для контроля витальных функций пациента
20.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
21.	Источник закиси азота (центральная разводка)
22.	Шкаф для медикаментов
23.	Шкаф для хранения стерильного материала
24.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
25.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
26.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
27.	Противошоковая укладка

Клинико-диагностическая лаборатория

№ п/п	Наименование <*>
1.	Микроскоп бинокулярный
2.	Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд
3.	Термостат до +52 град. С

4.	Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов (гематологический анализатор)
5.	Биохимический анализатор
6.	Анализатор иммуноферментный
7.	Вытяжной шкаф
8.	Коагулометр
9.	Счетчик лейкоцитарный формулы крови
10.	Глюкометр
11.	Планшет для определения группы крови
12.	Приспособление для фиксации и окраски мазков
13.	Анализатор мочи
14.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров
15.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
16.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Аппарат для измерения артериального давления
3.	Стетофонендоскоп
4.	Стол процедурный
5.	Манипуляционный столик
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
10.	Контейнеры для хранения стерильного материала
11.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
12.	Холодильник
13.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
14.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
15.	Штативы для внутривенного капельного вливания

16.	Комплект для переливания крови
17.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл

Физиотерапевтический кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
4.	Аппарат низкочастотный магнитотерапии
5.	Аппарат для терапии электросном
6.	Аппарат ультразвуковой терапевтический
7.	Аппарат лазерный терапевтический (1 класс защиты)
8.	Молокоотсос стационарный
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Облучатель бактерицидный (лампа)
12.	Кушетка медицинская
13.	Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый
14.	Аппарат высокочастотной терапии (дарсонвализация, ТНЧ)
15.	Противошоковая укладка

Рентгеновский (маммографический) кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф
2.	Цифровой рентгеновский аппарат
3.	Электронная система для записи электронных носителей
4.	Устройство для печати снимков
5.	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)
6.	Негатоскоп
7.	Предметные стекла
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)

9.	Рентгенозащитная дверь
10.	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа)
11.	Сигнал "Не входить"
12.	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект)
13.	Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку
14.	Персональный компьютер с принтером
15.	Рабочее место врача
16.	Рабочее место медицинской сестры
17.	Шкаф для медикаментов
18.	Шкаф для хранения стерильного материала
19.	Противошоковая укладка

Стерилизационная

N п/п	Наименование <*>
1.	Стерилизатор паровой
2.	Шкаф сухожаровой
3.	Облучатель бактерицидный (лампа)
4.	Аквадистиллятор
5.	Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов

<*> Количество единиц - не менее 1.

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности врача-акушера-гинеколога женской консультации.
2. На должность врача-акушера-гинеколога женской консультации назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "акушерство и гинекология", а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
3. Врач-акушер-гинеколог осуществляет следующие функции:
 - диспансерное наблюдение за беременными женщинами (в том числе патронаж беременных женщин и родильниц), формирует группы высокого акушерского и перинатального риска в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и послеродового периода;
 - направление на пренатальный скрининг для формирования групп риска по хромосомным нарушениям и врожденным аномалиям (порокам развития) у плода;
 - осуществление контроля за результатами пренатального скрининга на хромосомные нарушения и врожденные аномалии (пороки развития) плода и направление беременных женщин группы высокого риска, сформированной по результатам пренатального скрининга, в медико-генетические центры (консультации);
 - участие в организации и проведении перинатального консилиума по формированию дальнейшей тактики ведения беременности в случае пренатально установленного диагноза врожденных аномалий (пороков развития) у плода и хромосомных нарушений;
 - проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных женщин к родам, в том числе подготовки семьи к рождению ребенка;
 - организация и проведение профилактических мероприятий по выявлению, предупреждению и снижению гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, в том числе передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;
 - проведение комплекса мероприятий по диспансеризации женского населения участка в соответствии с перечнем нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению, анализа эффективности и качества диспансеризации;
 - организация экстренной и неотложной медицинской помощи беременным женщинам, родильницам и гинекологическим больным независимо от их места жительства в случае их непосредственного обращения в женскую консультацию при возникновении острых состояний;
 - организация в случаях необходимости консультирования беременных женщин и гинекологических больных главным врачом (заведующим) женской консультации, врачами других специальностей женской консультации и других организаций;
 - определение медицинских показаний и направление беременных женщин, родильниц и гинекологических больных для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи в стационарных условиях;
осуществление направления беременных женщин в отделения сестринского ухода;
осуществление наблюдения за пациентками на всех этапах оказания медицинской помощи;
подготовка заключений по медицинским показаниям о необходимости направления беременных женщин, женщин с гинекологическими заболеваниями на санаторно-курортное лечение;
проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам вне-, в период беременности, в послеродовом периоде и эффективности лечебных и диагностических мероприятий;
осуществление санитарно-гигиенического образования среди прикрепленного женского населения по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья, профилактики абортов;
способствование формированию у женщин установки на материнство, сознанию необходимости вынашивания беременности и рождения ребенка;
организация и проведение мероприятий по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима;
взаимодействие с медицинскими организациями, страховыми медицинскими компаниями, иными организациями и территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации;
содействие обеспечению правовой помощи беременным женщинам, родильницам и гинекологическим больным;
организация совместно с органами социальной защиты медико-социальной помощи для социально незащищенных групп населения из числа беременных женщин и кормящих матерей;
организация деятельности медицинских работников женской консультации;
организация ведения учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н

**ЭТАПНОСТЬ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ,
РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ**

Базовый спектр обследования беременных женщин

Рубрика	Диагностические мероприятия в амбулаторных условиях	Диагностические мероприятия в стационарных условиях (в отделении патологии беременности)
A1 - обследование в I триместре (и при первой явке)	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Измерение размеров таза. Осмотр шейки матки в зеркалах. Бимануальное влагалищное исследование. Анализы крови <1>, <2>, <3>, <4> и мочи. Определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-принадлежности, биохимический	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Измерение размеров таза. Осмотр шейки матки в зеркалах. Бимануальное влагалищное исследование. Анализы крови <1>, <2>, <3>, <4>

	скрининг уровней сывороточных маркеров: связанный с беременностью плазменный протеин А (РАРР-А) и свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (далее - бета-ХГ) (11 - 14 недель), определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк, микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды. Электрокардиография (далее - ЭКГ) по назначению врача-терапевта (врача-кардиолога). Ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) органов малого таза (в сроке 11 - 14 недель).	и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, бактериоскопическое исследование мазков из влагалища. УЗИ органов малого таза (в сроке 11 - 14 недель). Если не выполнено на амбулаторном этапе: биохимический скрининг уровней сывороточных маркеров: связанный с беременностью плазменный протеин А (РАРР-А) и бета-ХГ (11 - 14 недель), цитологическое исследование мазков шейки матки, кровь на IgG на краснуху, токсоплазму.
А2 - обследование во II триместре	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Определение окружности живота, высоты дна матки (далее - ВДМ), тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. Анализ крови <1> и мочи. Скрининговое УЗИ плода в сроке 18 - 21 неделя. При поздней первой явке во II триместре: Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Измерение размеров таза. Осмотр шейки матки в зеркалах. Бимануальное влагалищное исследование. Анализ крови <1>, <2>, <3>, <4> и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, определение антител	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Определение окружности живота, ВДМ, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. Исследование при помощи зеркал (по показаниям). Влагалищное исследование. Анализ крови <1>, <2>, <3>, <4> и мочи, определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности. Бактериоскопическое исследование мазков из влагалища, цервикального канала, уретры. УЗИ плода. Допплерометрия. Если не произведено на амбулаторном этапе: связанный с

	классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови, альфа-фетопротеин, бета-ХГ (в сроке 16 - 18 недель). Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк, микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды. ЭКГ (по назначению врача-терапевта (врача-кардиолога)).	беременностью плазменный протеин А (РАРР-А) и бета-ХГ (в сроке 11 - 14 недель), или эстриол, альфа-фетопротеин, бета-ХГ (в сроке 16 - 18 недель), цитологическое исследование мазков шейки матки, кровь на IgG на краснуху, токсоплазму, цитомегаловирус.
А3 - обследование в III триместре	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Определение окружности живота, ВДМ, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. После 32 недель беременности определяют положение плода, предлежащую часть. Анализ крови <1>, <2>, <3>, <4> и мочи. Определение антител к бледной (Treponema pallidum) в крови, определение трепонеме антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк, микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды. Скрининговое УЗИ плода в сроке 30 - 34 недели с доплерометрией, кардиотокография (далее - КТГ) плода после 33 недель. При поздней первой явке в III триместре: Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Измерение размеров	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Определение окружности живота, ВДМ, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. После 32 недель беременности определяют положение плода, предлежащую часть. Влагалищное исследование. Анализ крови <1>, <2>, <3>, <4> и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. Бактериоскопическое исследование мазков из влагалища, цервикального канала, уретры. ЭКГ. Скрининговое УЗИ плода в сроке 30 - 34 недели. Допплерометрия. КТГ плода после 33 недель.

	таза. Определение окружности живота, ВДМ, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. Осмотр шейки матки в зеркалах. Влагалищное исследование. Анализы крови <1>, <2>, <3>, <4> и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк, микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды. ЭКГ. УЗИ плода в сроке 30 - 34 недели с доплерометрией, КТГ плода после 33 недель.	
A1, A2, A3	Осмотры и консультации (при физиологически протекающей беременности): - врача-акушера-гинеколога - не менее семи раз; - врача-терапевта - не менее двух раз; - врача-стоматолога - не менее двух раз; - врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога - не менее одного раза (не позднее 7 - 10 дней после первичного обращения в женскую консультацию); - других врачей-специалистов - по показаниям, с учетом сопутствующей патологии. При осложненном течении беременности и сопутствующей патологии частота, кратность осмотров и консультаций врача-акушера-гинеколога и врачей-специалистов определяется индивидуально. Для исключения бессимптомной бактериурии (наличие колоний бактерий более 5 10 в 1 мл средней порции мочи, определяемое культуральным методом без клинических симптомов) всем беременным женщинам однократно во время беременности (после 14 недель) посев средней порции мочи.	A1, A2, A3 - диагностика бессимптомной бактериурии (в любом триместре беременности) (если не проведено амбулаторно). Консультации смежных врачей-специалистов при экстрагенитальных заболеваниях.

В - комплекс исследований на инфекции	Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Полимеразная цепная реакция (далее - ПЦР) Chlamidia trachomatis.
	----- <1> Общий (клинический) анализ крови развернутый. <2> Анализ крови биохимический (общетерапевтический): общий белок, мочеви́на, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, аланин-трансаминаза (далее - АЛТ), аспартат-трансаминаза (далее - АСТ), глюкоза (при ожирении, отеках, преэклампсии беременных, при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (далее - ИБС), цереброваскулярных заболеваниях - триглицериды крови, липопротеины высокой плотности (далее - ЛПВП), липопротеины низкой плотности (далее - ЛПНП), общий холестерин. <3> Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) - количество тромбоцитов, время свертывания, время кровотечения, агрегация тромбоцитов, активированное частичное тромбопластиновое время (далее - АЧТВ), фибриноген, определение протромбинового (тромбопластинового) времени. <4> Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи в крови, определение антител к токсоплазме в крови.

Нозологическая форма (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на амбулаторном этапе		Показания для госпитализации (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на стационарном этапе		
	диагностические	лечебные		диагностические	лечебные	лечебные
	мероприятия,	мероприятия		мероприятия,	мероприятия	мероприятия при
	консультации			консультации смежных	до родов	родоразрешении и в
	смежных врачей-			врачей-специалистов		послеродовой период
	специалистов					
I. Беременность физиологическая						

Ведение беременности при физиологическом течении	1. Обследование, осмотры и консультации в соответствии с рубриками A1, A2, A3.	1. Фолиевая кислота 080.0 весь I триместр не 080.1 более 400 мкг/сутки. 2. Калия йодид 200 - 250 мкг всю беременность и период грудного вскармливания. 3. При резус-положительной крови отца ребенка и отсутствии резус-антител в крови матери - введение иммуноглобулина человека антирезус RHO[D] в 28 - 30 недель. 4. Школы: а) школа беременных; б) партнерские роды; в) грудное вскармливание.				1. Родоразрешение в срок, семейно-ориентированные (партнерские) роды. 2. В послеродовом периоде: раннее прикладывание к груди, грудное вскармливание, свободное посещение родственниками, ранняя выписка. 3. Повторное введение иммуноглобулина человека антирезус RHO[D] не позднее 72 часов после родов (у резус-отрицательных женщин при резус-положительной крови отца ребенка и отсутствии резус-антител в крови матери).
--	--	---	--	--	--	---

II. Беременность патологическая (акушерская патология)						
Рвота беременных	021.0 Рвота беременных легкая или умеренная	1. Нормосолевая и нормоводная диета, сбалансированная по калорийности и содержанию белков.	1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии/ухудшение состояния беременной.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. Нормосолевая и нормоводная диета, сбалансированная по калорийности и содержанию белков.	Показания для прерывания беременности:
021.0 Рвота беременных легкая или умеренная	10 раз в сутки и потеря массы тела не превышает 2 - 3 кг)	2. Самоконтроль баланса выпитой и выделенной жидкости.	2. Рвота беременных более 10 раз в сутки и потеря массы тела превышает 3 кг за 1 - 1,5 недели.	2. Клинический анализ крови, гематокрит в динамике.	2. Противорвотные и седативные средства.	1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии/ухудшение состояния.
021.1 Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ	1. Контроль массы тела, диуреза, артериального давления (далее - АД).	3. Антигистаминные препараты.	3. 021.1 Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ.	3. Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, общий и прямой, АЛТ, АСТ, электролиты - Na, K, Cl, глюкоза, креатинин) в динамике.	3. Инфузионная терапия.	2. Отрицательная динамика лабораторных показателей (изменение кислотно-основного состояния, увеличение ацетона в моче, нарастание гипербилирубинемии, трансаминаз и т.д.).
021.2 Поздняя рвота беременных	2. Клинический анализ крови, гематокрит - 1 раз в 10 дней.	4. Пиридоксина гидрохлорид.	4. 021.2 Поздняя рвота беременных.	4. Ацетон и кетоновые тела в моче в динамике.	4. Нейролептики.	3. Рвота более 25 раз в сутки и потеря массы тела более 8 - 10 кг.
021.8 Другие формы рвоты, осложняющей беременность	3. Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ,	5. Противорвотные и седативные средства.	5. 021.8 Другие	5. Контроль диуреза.	6. Антигистаминные препараты.	
021.9 Рвота беременных неутонченная						

	электролиты - Na,	формы рвоты,	Дополнительно:	4. Признаки		
	K, Cl, глюкоза,	осложняющей	1) Антитела к	печечно-почечной		
	креатинин) - 1	беременность.	тиреопероксидазе	недостаточности.		
	раз 7 - 10 дней.	6. 021.9 Рвота	(далее - АТ к ТПО),			
	4. Ацетон и	беременных	ТТГ, свободный			
	кетоновые тела в	неуточненная.	тироксин (далее -			
	моче - 1 раз в 2	7. Необходимость	свободный Т4).			
	недели.	обследования в	2) Анализ мочи на			
	5. Тиреотропный	условиях	белок и цилиндры.			
	гормон (далее -	стационара.	Консультация врача-			
	ТТГ).		невролога.			
Отеки, вызванные беременностью 012.0	1. См. рубрику	1. Нормосолевая и	1. Ухудшение	1. См. рубрику	1. Нормосолевая и	Родоразрешение в
	"Ведение	нормоводная диета.	состояния	"Базовый спектр	нормоводная диета.	срок
	беременности при	2. Позиционная	беременной.	обследования	2. Позиционная	
	физиологическом	терапия.	2. Госпитализация	беременных женщин" (в	терапия.	
	течении".	3. Лечебно-	для	стационарных	3. Самоконтроль	
	2. Контроль массы	охранительный режим	родоразрешения в	условиях).	баланса выпитой и	
	тела, диуреза,	в домашних	срок.	2. Суточный белок в	выделенной	
	АД.	условиях.		моче.	жидкости.	
	3. Анализ мочи	4. Самоконтроль				
	общий 1 раз в 2	баланса выпитой и				
	недели.	выделенной				
		жидкости.				

Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности и в послеродовом периоде	Во время беременности: 1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. ЭКГ и эхокардиография	1. Бета-адреноблокаторы селективные. 2. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 3. Производные фенилалкиламина (верапамил). 4. Магнезиальная терапия. 5. Препараты кальция.	1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии. 2. Ухудшение состояния матери и плода. 3. 014 Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией. 4. 014.0 Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести. 5. 014.1 Тяжелая преэклампсия. 6. 014.9 Преэклампсия [нефропатия] неуточненная. 7. 015 Эклампсия. 8. P00.0	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: 1) контроль АД, пульса, диуреза; 2) общий анализ мочи на белок (возможно двукратно с интервалом 4 часа); 3) биохимия крови (мочевина, АСТ, АЛТ, креатинин); 4) общий анализ крови; 5) гемостазиограмма и коагуляционный гемостаз; 6) КТГ, УЗИ + доплерометрия; 7) проба Реберга;	1. Бета-адреноблокаторы селективные. 2. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 3. Производные фенилалкиламина (верапамил). 4. Антикоагулянты прямые (низкомолекулярные гепарины). 5. Препараты кальция. 6. Вазодилататоры миотропного действия (натрия нитропруссид). 7. Антигипертензивные препараты центрального действия. 8. Ацетилсалицило-	Показания для досрочного родоразрешения: 1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии, тяжелая преэклампсия, эклампсия. 2. Ухудшение состояния матери и плода. 3. Тяжелая преэклампсия в сроке до 34 недель - родоразрешение с профилактикой респираторного дистресс-синдрома (далее - РДС). 4. Тяжелая преэклампсия в сроке 36 - 38 недель - экстренное
---	---	---	---	--	--	---

значительной протеинурии	8. По показаниям консультации врачей- специалистов: а) врача- кардиолога (врача- терапевта); б) врача- нефролога.		Поражения плода и новорожденного, обусловленные гипертензивными расстройствами у матери.	8) аппаратный мониторинг (при тяжелом состоянии больной)); 9) по показаниям консультация врача- анестезиолога- реаниматолога; 10) УЗИ почек (при назначении врачом- терапевтом/врачом- нефрологом); 11) УЗИ печени.	вая кислота. 9. Подготовка незрелой шейки матки к родоразрешению. 10. Препараты магния (магния сульфат). 11. Глюкокортикоиды (для профилактики РДС).	родоразрешение в течение 24 часов, при развитии полиорганной недостаточности в течение 4 - 6 часов. 5. Экламсия - родоразрешение после стабилизации состояния. 6. Легкая и среднетяжелая преэклампсия: плановое родоразрешение на фоне стабилизации состояния магнезиальной и гипотензивной терапии - перевод в акушерский стационар третьей группы.
Привычное	1. Обследование в	1. См. рубрику	1. Необходимость	1. См. рубрику	1. Антимикробные	Удаление остатков

невынашивание беременности (в сроке до 22 недель)	соответствии с рубрикой A1, A2, A3; диагностика бессимптомной бактериурии более	"Ведение беременности при физиологическом течении". 2. Антимикробные препараты местного	в проведении инвазивной пренатальной диагностики (биопсия хориона, плаценты,	"Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на	препараты местного и системного применения по показаниям. 2. Лечение бессимптомной бактериурии.	плодного яйца при неполном аборте, замершей беременности (антенатальной гибели плода) и иных осложнениях
026.2 Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности	10 КОЕ/мл. 2. В I и II триместре УЗИ контроль динамики развития плода и его жизнеспособности, УЗИ- цервикометрия. 3. В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и КТГ еженедельно (с 33 недель). 4. Исследование кариотипа супругов (по	применения при верифицированной инфекции. 3. Антикоагулянты прямые (низкомолекулярные гепарины). 4. Ингибиторы агрегации тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота). 5. Аминокислоты (транексамовая кислота). 6. Прочие системные гемостатики.	2. Ухудшение состояния беременной/плода. 3. Нарастание гемостазиоло- гических нарушений/ осложнений. 4. Подозрение на тяжелую форму антифосфолипид- ного синдрома. 5. 020.0 Угрожающий аборт. 6. 020.8 Другие кровотечения в	3. Дополнительно: По показаниям: проведение инвазивной пренатальной диагностики (биопсия хориона, плаценты, амниоцентез, кордоцентез) Эндокринные причины невынашивания: См. объем обследования на амбулаторном этапе Антифосфолипидный	3. Антикоагулянты прямые гепарины). 4. Ингибиторы агрегации тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота). 5. Аминокислоты (транексамовая кислота). 6. Прочие системные гемостатики. 7. Антагонисты кальция. 8. Дигидропиридино-	связанных с 0.03, 005 - 007

назначению врача-	7. Производные	ранние сроки	синдром:	вые производные	
генетика).	фенилалкиламина	беременности.	См. объем	(нифедипин).	
5. Консультации	(верапамил).	7. 020.9	обследования на	9. Производные	
врачей-	8. Глюкокортико-	Кровотечение в	амбулаторном этапе	фенилалкиламина	
специалистов по	стероиды	ранние сроки		(верапамил).	
показаниям:	слабоактивные	беременности	Иные причины:	10. Глюкокортико-	
а) врача-генетика	(группа I).	неуточненное.	См. объем	стероиды	
б) врача-	9. Производные	8. N96 Привычный	обследования на	слабоактивные	
терапевта	прегнена.	выкидыш.	амбулаторном этапе	(Группа I).	
в) врача-	10. Производные	9. P01.0		11. Производные	
эндокринолога.	прегнадиена.	Поражения плода и		прегнена.	
По показаниям:	11. Иммуноцито-	новорожденного,		12. Производные	
эндокринные	терапия.	обусловленные		прегнадиена.	
причины	12. Бета2-	истмико-		13. Бета2-	
невынашивания	адреностимуляторы	цервикальной		адреностимуляторы	
1) исследование	селективные.	недостаточ-		селективные.	
уровня бета-ХГ в	13. Антагонисты	ностью.		14. Препараты	
крови;	кальция.			магния.	
2) прогестерон;	14. Препараты			15. Санация	
3) тестостерон	магния.			влагалища.	
(при гипер-	15. Прогестерон.			16. Наложение швов	
андрогении);	16. Санация			на шейку матки	
4) ТТГ, свободный	влагалища.			(034.3).	
Т4.				17. Истмико-	
инфекционные				цервикальная	

причины				недостаточность,	
невынашивания:				требующая	
1) обследование в				предоставления	
соответствии с				медицинской помощи	
рубрикой В				матери: введение	
2) определение Ig				разгружающего	
G, M к вирусу				пессария.	
простого герпеса				18. Оперативные	
1 и 2 типа,				методы лечения (в	
цитомегалови-				связи №96 Привычный	
русу, вирусу				выкидыш).	
краснухи,					
токсоплазме.					
Иммунологические					
причины					
невынашивания и					
иные аллоиммунные					
процессы:					
1) исследование					
уровня бета-					
тромбоглобулина;					
2) исследование					
антител к					
тиреоглобулину;					

3) HLA-антигены;					
4) исследование					
антител к					
хорионическому					
гонадотропину.					
Антифосфолипидный					
синдром:					
1)					
гемостазиограмма					
развернутая (Д-					
димер,					
тромбоэласто-					
графия (далее -					
ТЭГ), растворимые					
комплексы					
мономеров					
фибрина, время					
свертывания с					
использованием					
яда гадюки					
Рассела.					
Исследование					
уровня ингибитора					
активаторов					
плазминогена					

(ИАП);					
2) исследование					
на наличие					
антител класса Ig					
G, M к					
кардиолипину,					
группе					
фосфолипидов и					
кофакторам					
(протромбин,					
аннексин, протеин					
C, протеин S,					
тромбомодулин, в2					
- гликопротен),					
волчаночный					
антикоагулянт					
двукратно с					
интервалом 6					
недель.					
Иные причины:					
1) не прямой					
антиглобулиновый					
тест (тест					
Кумбса);					

	2) пренатальная					
	диагностика (в					
	т.ч. инвазивная)					
	для выявления					
	внутриутробных					
	пороков развития					
	плода.					
Кровотечение в ранние сроки беременности. Привычный выкидыш. 020.0 Угрожающий аборт 020.8 Другие кровотечения в ранние сроки беременности 020.9 Кровотечение в ранние сроки беременности неуточненное N96 Привычный выкидыш	Обследование в соответствии с рубрикой A1.	См. рубрику "Ведение беременности при физиологическом течении".	1. Неэффективность проводимой терапии. 2. Ухудшение состояния беременной.	См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	Медикаментозная терапия, направленная на сохранение беременности: 1. производные прегнена; 2. производные прегнадиена; 3. аминокислоты (транексамовая кислота); 4. препараты магния.	Удаление остатков плодного яйца при неполном аборте, замершей беременности и иных осложнениях, связанных с 003, 005 - 007
Преждевременные роды (угроза)	1. Обследование в соответствии с	См. рубрику "Ведение	1. Госпитализация в акушерский	1. См. рубрику "Базовый спектр	1. Дигидропиридиновы производные	1. При сроке менее 34 недель:

	рубрикой A1, A2,	беременности при	стационар третьей	обследования	(нифедипин).	а) при открытии
060 Преждевременные	A3.	физиологическом	группы (при сроке	беременных женщин" (в	2. Ингибиторы	шейки матки менее 3
роды (угроза)	2. УЗИ-	течении".	беременности	стационарных	циклооксигеназы	См. перевод в
	цервикометрия.	1. Бета2-	менее 32 недель).	условиях).	индометацин	акушерский стационар
	3. Лечение	адреностимуляторы	2. Неэффектив-	2. См. объем	(применяется до 32	третьей группы,
	бессимптомной	селективные.	ность проводимой	обследования на	недель	профилактика РДС,
	бактериурии.	2. Препараты	терапии.	амбулаторном этапе.	беременности).	токолиз (также и во
	4. Определение	магния.	3. Ухудшение	3. Определение	3. Бета2-	время
	маркеров	3. Дигидропиридино-	состояния	маркеров	адреностимуляторы	транспортировки);
	преждевременных	вые производные	беременной/плода.	преждевременных родов	селективные (при	б) при открытии
	родов (тест-	(нифедипин).		(тест-система).	непереносимости	шейки матки более 3
	система).	4. Производные			нифедипина).	См. вызов
		фенилалкиламина			4. Токолиз	реанимационной
		(верапамил).			гексопреналином.	неонатологической
		5. Глюкокортикосте-			5. Препараты	бригады, роды.
		роиды активные			магния.	2. При сроке 34 - 37
		(Группа III)			6. Лечение	недель:
		(бетаметазон).			бессимптомной	а) менее 3 см.
		6. Глюкокортико-			бактериурии.	открытия - перевод в
		стероиды			7. Производные	акушерский стационар
		(дексаметазон).			фенилалкиламина	второй (третьей)
		7. Антибиотикотера-			(верапамил).	группы;
		пия бактериального			8. Профилактика	б) токолиз на время
		вагиноза.			РДС:	транспортировки;

					глюкокортикоиды.	в) при открытии
					9. Лечение	шейки матки более 3
					бактериального	См. вызов врача -
					вагиноза.	неонатолога на роды.
					10. При наличии	3. При развитии
					хориоамнионита	регулярной родовой
					токолитическая	деятельности
					терапия	родоразрешение.
					противопоказана.	
					12. В сроке до 24 -	
					25 недель и длине	
					шейки матки более	
					15 мм наложение	
					швов на шейку	
					матки.	
Многоплодная						
беременность						
030.0	1. Обследование в	См. рубрику	1. 031	1. См. рубрику	См. рубрику	Родоразрешение в
Беременность двойней	соответствии с	"Ведение	Осложнения,	"Базовый спектр	Преждевременные	соответствии с
	рубрикой A1, A2,	беременности при	характерные для	обследования	роды (угроза).	акушерской
	A3.	физиологическом	многоплодной	беременных женщин" (в		ситуацией.
	2. Скрининговое	течении".	беременности.	стационарных		
	УЗИ в 16 - 18		2. 043.0 Синдром	условиях).		

	недель для		плацентарной	2. Оценка состояния		
	исключения		трансфузии.	беременной и		
	синдрома фето-		3. Патологическое	плода/плодов.		
	фетальной		течение	3. Определение		
	трансфузии и		беременности.	степени риска и		
	истмико-		4. Угроза	способа		
	цервикальной		преждевременных	родоразрешения.		
	недостаточности.		родов.			
	3. УЗИ-		5. Плановая			
	цервикометрия.		госпитализация для			
			родоразрешения в			
			сроке 36 недель с			
			целью подготовки			
			к родам и			
			определения			
			способа			
			родоразрешения.			
030.1	1. Обследование в	1. См. рубрику	1. 031 Осложне-	1. См. рубрику	1. Медикаментозная	Родоразрешение в
Беременность тройней	соответствии с	"Многоплодная	ния, характерные	"Базовый спектр	терапия,	соответствии с
030.2	рубрикой A1, A2,	беременность".	для многоплодной	обследования	направленная на	акушерской
Беременность четырьмя	A3.	2. Медикаментозная	беременности.	беременных женщин" (в	продолгирование	ситуацией.
плодами	2. ТТГ, свободный	терапия,	2. 043.0 Синдромы	стационарных	беременности.	
030.8	T4.	направленная на	плацентарной	условиях).	2. Фетальная	

Другие формы	3. Скрининговое	продолгованное	трансфузии.	2. Оценка состояния	хирургическая	
многоплодной	УЗИ в 16 - 18	беременности (см.	3. Патологическое	беременной и	коррекция.	
беременности	недель для	рубрику 060	течение	плода/плодов,	3. Родоразрешение.	
О30.9	исключения	Преждевременные	беременности.	определение степени		
Многоплодная	синдрома фето-	роды, 020	4. Угроза	риска.		
беременность	фетальной	Кровотечение в	преждевременных	3. См. объем		
неуточненная	трансфузии и	ранние сроки	родов.	обследования на		
	истмико-	беременности).	5. Для	амбулаторном этапе.		
	цервикальной		родоразрешения в			
	недостаточности.		сроке 33 - 36			
	4. УЗИ-цервико-		недель.			
	метрия.					
043.0 Синдромы	1. Обследование в	1. Медикаментозная	1. Лечение	1. См. рубрику	1. Медикаментозная	Родоразрешение в
плацентарной	соответствии с	терапия,	осложнений,	"Базовый спектр	терапия,	соответствии с
трансфузии	рубрикой A1, A2,	направленная на	характерных для	обследования	направленная на	акушерской
	A3.	продолгованное	многоплодной	беременных женщин" (в	продолгованное	ситуацией.
	2. УЗИ +	беременности.	беременности.	стационарных	беременности,	
	доплерометрия.	2. Лечение иных	2. Оценка	условиях).	лечение осложнений,	
	3. КТГ	осложнений,	состояния	2. Пренатальная	характерных для	
	плода/плодов	характерных для	беременной и	диагностика: биопсия	многоплодной	
	после 33 недель в	многоплодной	плода/плодов и	хориона, плаценты;	беременности.	
	динамике.	беременности.	степени риска для	амниоцентез;	2. Хирургическое	
		3. Оценка состояния	решения вопроса о	кордоцентез.	лечение синдрома	
		беременной и	хирургическом		фето-фетальной	

		плода/плодов и	лечении синдрома		трансфузии.	
		степени риска для	фето-фетальной		3. Досрочное	
		решения вопроса о	трансфузии		родоразрешение.	
		сроках	(фетальная		4. Родоразрешение.	
		родоразрешения.	хирургия).			
			3. Родоразрешение.			
Осложнения,	1. Обследование в	1. Медикаментозная	1. Плановая	1. См. рубрику	1. Медикаментозная	1. Досрочное
характерные для	соответствии с	терапия,	госпитализация	"Базовый спектр	терапия,	родоразрешение при
многоплодной	рубрикой A1, A2,	направленная на	для оперативного	обследования	направленная на	ухудшении состояния
беременности	A3.	продолгирование	лечения -	беременных женщин" (в	продолгирование	матери, плода/
O31.1 Продолжающаяся	2. ТТГ, свободный	беременности и	фетальная	стационарных	беременности.	плодов.
беременность после	T4.	лечение иных	хирургическая	условиях).	2. Лечебные	2. При антенатальной
аборта одного или	3. Скрининговое	осложнений,	коррекция.	2. См. объем	мероприятия при	гибели плода/плодов
более чем одного	УЗИ в 16 - 18	характерных для	2. Для родоразре-	обследования на	преждевременных	родоразрешение с
плода	недель для	многоплодной	шения.	амбулаторном этапе.	родах, кровотечения	учетом клинической
O31.2 Продолжающаяся	исключения	беременности.	3. Для проведения	3. Дополнительно:	в ранние сроки	ситуации.
беременность после	синдрома фето-	2. Оценка состояния	инвазивной	1) оценка состояния	беременности.	3. При само-
внутриутробной гибели	фетальной	беременной и	диагностики.	беременной и	3. Биопсия хориона,	произвольном аборте/
одного или более чем	трансфузии и	плода/плодов.		плода/плодов,	плаценты.	неразвивающейся
одного плода	истмико-	3. Определение		определение степени	4. Амниоцентез.	беременности -
O31.8 Другие	цервикальной	степени риска.		риска;	5. Кордоцентез.	удаление остатков
осложнения,	недостаточности.	4. См. рубрику		2) УЗИ-цервикометрия.	6. Фетальная	плодного яйца.
характерные для	4. УЗИ плода/	"Ведение			хирургия.	

многоплодной	плодов и плаценты	беременности при				
беременности	с фетометрией в	физиологическом				
032.5 Многоплодная	динамике (031.1,	течения".				
беременность с	031.2, 031.8).					
неправильным	5. КТГ плода/					
предложением одного	плодов.					
или нескольких						
плодов, требующая						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
Медицинская помощь	См. рубрику	1. Оценка состояния	Плановая	1. См. рубрику	1. Подготовка к	Родоразрешение в
матери при	"Ведение	беременной и плода.	госпитализация в	"Базовый спектр	родам.	срок
установленном или	беременности при	2. Определение	сроке 37 - 39	обследования	2. При тазовом	
предполагаемом	физиологическом	степени риска.	недель в	беременных женщин" (в	предлежании	
неправильном	течении".	3. См. рубрику	акушерский	стационарных	предлагается	
предлежании плода		"Ведение	стационар второй	условиях).	наружный поворот	
032.0 Неустойчивое		беременности при	(третьей) группы.	2. Оценка состояния	плода на головку в	
положение плода,		физиологическом		беременной и плода.	сроке 37 недель.	
требующее		течении".		3. Определение	3. Для проведения	
предоставления		4. Позиционная		степени риска и	наружного поворота	
медицинской помощи		терапия (коленно-		способа	плода:	
матери		грудное положение).		родоразрешения.	а) токолиз;	
032.1 Ягодичное					б) УЗИ и КТГ дважды	

предлежание плода,					за 5 мин.;	
требующее					в) после завершения	
предоставления					процедуры повторить	
медицинской помощи					нестрессовый тест в	
матери					течение 20 минут;	
032.2 Поперечное или					г) УЗИ-контроль	
косое положение						
плода, требующее						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
032.3 Лицевое, лобное						
или подбородочное						
предлежание плода,						
требующее						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
032.4 Высокое стояние						
головки к концу						
беременности,						
требующее						
предоставления						
медицинской помощи						

матери						
Р01.7 Поражения плода						
и новорожденного,						
обусловленные						
неправильным						
предлежанием плода						
перед родами						
Медицинская помощь	1. См. рубрику	1. Оценка состояния	1. Ухудшение	1. См. рубрику	При ухудшении	Родоразрешение с
матери при	"Ведение	беременной и плода/	состояния	"Базовый спектр	состояния матери/	учетом
установленном или	беременности при	плодов.	матери/плода.	обследования	плода - см.	установленного
предполагаемом	физиологическом	2. См. рубрику	2. Плановая	беременных женщин" (в	"синдром задержки	несоответствия
несоответствии	течении".	"Ведение	госпитализация	стационарных	роста плода и	размеров таза и
размеров таза и плода	2. УЗИ и	беременности при	для	условиях).	плацентарные	плода.
О33.0 Деформация	фетометрия плода	физиологическом	родоразрешения в	2. Подготовка к	нарушения".	
костей таза,	дополнительно в	течении".	сроке 38 недель	родам.		
приводящая к	35 - 36 недель.	3. См. "синдром	(065).	3. Оценка состояния		
диспропорции,		задержки роста		беременной и плода.		
требующей		плода и		4. Определение		
предоставления		плацентарные		степени риска и		
медицинской помощи		нарушения".		способа		
матери				родоразрешения.		
О33.1 Равномерно						
суженный таз,						
приводящий к						

диспропорции,						
требующей						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
033.2 Сужение входа						
таза, приводящее к						
диспропорции,						
требующей						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
033.3 Сужение выхода						
таза, приводящее к						
диспропорции,						
требующей						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
033.4 Диспропорция						
смешанного						
материнского и						
плодного						
происхождения,						

требующая						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
033.5 Крупные размеры						
плода, приводящие к						
диспропорции,						
требующей						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
033.6 Гидроцефалия						
плода, приводящая к						
диспропорции,						
требующей						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
033.7 Другие аномалии						
плода, приводящие к						
диспропорции,						
требующей						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						

033.8 Диспропорция вследствие других причин, требующая предоставления медицинской помощи матери						
033.9 Диспропорция, требующая предоставления медицинской помощи матери, неуточненная						
Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.	1. См. рубрику "Ведение беременности при физиологическом течении".	1. Ухудшение состояния беременной/плода. 2. Необходимость хирургической коррекции.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. Медикаментозные методы лечения, направленные на сохранение беременности, подготовка к родам.	1. Родоразрешение (065.5)
034.0 Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	2. Выписка из истории родов, закончившихся кесаревым сечением, миомэктомией и иными операциями	2. См. "Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения". 3. См. "Привычное	3. Наложение швов на шейку матки. 4. 020.0 Угрожающий аборт. 5. P01.0	2. Оценка состояния беременной и плода. 3. Магнитно-резонансная терапия (далее - МРТ) таза во	2. См. "Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения".	2. Миомэктомия: а) во II триместре при нарушении кровоснабжения в миоматозных узлах, подтвержденном клинико-лабораторно; б) интраоперационно при кесаревом

034.1 Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери	на матке, с указанием локализации удаленных узлов, объема операции, способа восстановления стенок матки (для 034.0 - 034.5). 3. УЗИ контроль состояния рубца. 4. УЗИ плода/плодов и плаценты с фетометрией в динамике (031.1, 031.2, 031.8). 5. КТГ плода/плодов.	невынашивание беременности". 4. Разгружающий пессарий.	Поражения плода и новорожденного, обусловленные истмико-цервикальной недостаточностью. 6. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 37 - 38 недель (065.5).	II или III триместре для уточнения диагноза (034.0, 034.1, 034.5). 4. Определение степени риска и способа родоразрешения.	3. См. "Привычное невынашивание беременности". 4. Наложение швов на шейку матки/циркуляр нижнего сегмента матки в гинекологическом стационаре в сроке до 26 недель. 5. Разгружающий пессарий.	сечении при расположении узлов, препятствующих выполнению кесарева сечения. 3. Гистерэктомия интраоперационно после кесарева сечения по витальным показаниям при невозможности остановки кровотечения другими методами.
034.2 Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери						
034.3 Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери						
034.4 Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери						
034.5 Другие аномалии						

беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	при подозрении на рак женских половых органов любой локализации.					
О34.6 Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери						
Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3.	1. См. рубрику "Ведение беременности при физиологическом течении".	1. Необходимость проведения инвазивной пренатальной диагностики.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. Инвазивная пренатальная диагностика.	1. Прерывание беременности при наличии пороков, несовместимых с жизнью.
О35.0 Пороки развития центральной нервной системы у плода, требующие предоставления медицинской помощи матери	2. Обследование в соответствии с рубрикой В (по показаниям).	2. См. "Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения".	2. Для прерывания беременности по медицинским показаниям.	2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	2. Прерывание беременности по медицинским показаниям.	2. Досрочное родоразрешение при ухудшении состояния беременной/плода.
	3. Пренатальный скрининг.		3. Ухудшение состояния беременной/плода.	3. Дополнительно: 1) ТТГ, свободный Т4; 2) оральный глюкозо-толерантный тест;	3. Медикаментозные методы лечения, направленные на сохранение беременности.	3. Хирургическая коррекция пороков у новорожденных.
	4. УЗИ плода и плаценты с фетометрией,		4. О20.0		4. См. "синдром	

035.1 Хромосомные	доплерометрия		Угрожающий аборт.	3) обследование в	задержки роста	
аномалии у плода	каждые 7 - 10		5. Плановая	соответствии с	плода и	
(предполагаемые),	дней.		госпитализация	рубрикой В (по	плацентарные	
требующие	5. КТГ плода.		для	показаниям).	нарушения".	
предоставления	6. Консультации		родоразрешения в	4) инвазивная	5. Подготовка к	
медицинской помощи	врачей-		37 - 38 недель	пренатальная	родоразрешению.	
матери	специалистов по		(065.5) или ранее	диагностика;		
035.2 Наследственные	показаниям:		(по показаниям).	5) решение вопроса о		
болезни	а) врача-		6. Выбор	прерывании		
(предполагаемые) у	генетика;		медицинской	беременности.		
плода, требующие	б) врача-		организации для			
предоставления	терапевта;		родоразрешения с			
медицинской помощи	в) врача-		учетом			
матери	эндокринолога;		необходимости			
035.3 Поражение плода	г) врача-		оказания			
(предполагаемое) в	радиолога;		хирургической			
результате	д) врача -		помощи			
вирусного заболевания	детского хирурга		новорожденному.			
матери, требующее	- после 33					
предоставления	недель.					
медицинской						
помощи матери						
035.4 Поражение плода						
(предполагаемое) в						
результате						

воздействия алкоголя,						
требующее						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
035.5 Поражение плода						
(предполагаемое) в						
результате						
употребления						
лекарственных						
средств, требующее						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
035.6 Поражение плода						
(предполагаемое) в						
результате радиации,						
требующее						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
035.7 Поражение плода						
(предполагаемое) в						
результате других						

медицинских процедур,						
требующее						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
035.8 Другие аномалии						
и поражения плода						
(предполагаемые),						
требующие						
предоставления						
медицинской помощи						
матери						
035.9 Аномалия и						
поражение плода,						
требующие						
предоставления						
медицинской помощи						
матери, неуточненные						
Беременность с резус-	1. Обследование в	Иммуноглобулин	1. Ухудшение	1. См. рубрику	1. Амниоцентез,	1. Досрочное
иммунизацией	соответствии с	человека антирезус	состояния плода.	"Базовый спектр	спектрофотомет-	родоразрешение при
	рубрикой A1, A2,	RhO[D] резус-	2. Родоразрешение.	обследования	рический анализ	ухудшении состояния
036.0 Резус-	A3.	отрицательным		беременных женщин" (в	продуктов	плода.
иммунизация,	2. Обследование в	беременным женщинам		стационарных	деградации	2. Родоразрешение в
требуемая	соответствии с	на 28-й и 34-й		условиях).	гемоглобина	срок.

предоставления	рубрикой В (по	неделе		2. См. объем	(билирубина) в	
медицинской помощи	показаниям).	беременности, а		обследования на	амниотической	
матери	3. По показаниям:	также после		амбулаторном этапе.	жидкости.	
О36.1 Другие формы	а) прямой анти-	хорионбиопсии,			2. Кордоцентез,	
изоиммунизации,	глобулиновый тест	амниоцентеза,			определение	
требующие	(прямая проба	кордоцентеза,			групповой и резус-	
предоставления	Кумбса);	биопсии плаценты.			принадлежности	
медицинской помощи	б) не прямой анти-				плода и уровня	
матери	глобулиновый тест				гематокрита крови	
	(тест Кумбса).				плода.	
	4. В процессе				3. Внутриутробное	
	наблюдения:				переливание крови	
	а) анализ крови				плоду.	
	на Rh-фактор и					
	групповые					
	иммунные антитела					
	1 раз в 1 месяц					
	(до 32 недель),					
	после 32 недель 2					
	раза в месяц.					
	б) УЗИ,					
	доплерометрия с					
	измерением					
	скорости					

	кровотока в					
	средне-мозговой					
	артерии плода.					
Признаки	1. Обследование в	1. Глюкокортикосте-	1. Ухудшение	1. См. рубрику	1. Глюкокортикосте-	1. Досрочное
внутриутробной	соответствии с	роиды активные	состояния плода	"Базовый спектр	роиды активные	родоразрешение:
гипоксии плода,	рубрикой А1, А2,	(Группа III) для	(нарушение	обследования	(Группа III)	ухудшение состояния
требующие	А3 (в плановом	профилактики	маточно-	беременных женщин" (в	(бетазон) для	плода (нарушение
предоставления	порядке).	дистресс-синдрома.	плацентарного	стационарных	профилактики РДС.	маточно-
медицинской помощи	2. Скрининговое	2. Бета2-	кровотока Iб, II,	условиях).	2. Бета2-адрено-	плацентарного
матери	УЗИ плода и	адреностимуляторы	III).	2. Обследование в	стимуляторы	кровотока II, III).
О36.3 Признаки	плаценты,	селективные.	2. Присоединение	соответствии с	селективные.	2. Родоразрешение в
внутриутробной	доплерометрия,	3. Дигидропириди-	преэклампсии.	рубрикой В (по	3. Дигидропиридино-	срок.
гипоксии плода,	КТГ плода.	новые производные	3. Перенашивание	показаниям).	вые производные	
требующие		(нифедипин).	беременности.	3. См. объем	(нифедипин).	
предоставления		4. Производные		обследования на	4. Производные	
медицинской помощи		фенилалкиламина		амбулаторном этапе.	фенилалкиламина	
матери		(верапамил).			(верапамил).	
P20.0 Внутриутробная					При отрицательном	
гипоксия, впервые					диастолическом	
отмеченная до начала					фето-плацентарном	
родов					кровотоке и индексе	
P20.9 Внутриутробная					состояния плода	
гипоксия неуточненная					равном 2,5 или	
					более кесарево	

					сечение под	
					эпидуральной	
					анестезией в	
					интересах плода.	
Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3.	1. Глюкокортикостероиды слабоактивные (Группа I) при гиперандрогении.	1. Для проведения инвазивной пренатальной диагностики.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. Медикаментозные методы лечения, направленные на сохранение беременности,	1. Досрочное родоразрешение: ухудшение состояния беременной/плода
О36.5 Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери	2. Обследование в соответствии с рубрикой В (по показаниям).	2. Глюкокортикостероиды активные (Группа III).	2. Ухудшение состояния беременной/плода (нарушение маточно-плацентарного кровотока Iб, II, III).	2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	лечение синдрома задержки роста плода, плацентарных нарушений.	(нарушение маточно-плацентарного кровотока II, III).
О43.1 Аномалия плаценты	3. УЗИ контроль динамики развития плода и его жизне-способности.	3. Бета2-адрено-стимуляторы селективные.	3. Присоединение преэклампсии.	3. Дополнительно: 1) доплерометрия в динамике 1 раз в неделю (по показаниям - чаще);	2. Глюкокортикостероиды активные (Группа III).	2. Родоразрешение в срок.
О43.8 Другие плацентарные нарушения	4. В III триместре УЗИ + доплерометрия,		4. Перенашивание беременности.	2) пренатальная диагностика (по назначению врача-генетика);	3. Бета2-адрено-стимуляторы селективные.	При отрицательном диастолическом фето-плацентарном кровотоке и индексе состояния плода
О43.9 Плацентарное нарушение неуточненное	КТГ плода с 33 недель в динамике.		5. Родоразрешение.	3) амниоцентез;	4. Проведение инвазивной пренатальной диагностики	равном 2,5 или более
Р02 Поражения плода и					кесарево сечение под эпидуральной анестезией в интересах плода.	

новорожденного,	5. Консультация		4) кордоцентез;	(биопсия хориона,	
обусловленные	врача-генетика по		5) консультация	плаценты,	При тазовом
осложнениями со	показаниям		врача-генетика (по	амниоцентез,	предлежании и весе
стороны плаценты,	(исследование		показаниям)	кордоцентез).	менее 2500 и более
пуповины и плодных	кариотипа		Иммунологические		3600 кесарево
оболочек	супругов).		причины невынашивания		сечение
P05 Замедленный рост			и иные аллоиммунные		
и недостаточность			процессы:		
питания плода			1. Исследование		
			уровня бета-		
			тромбоглобулина		
			2. Исследование		
			антител к		
			тироглобулину.		
			3. HLA-антигены.		
			4. Исследование		
			антител к		
			хорионическому		
			гонадотропину.		
			Антифосфолипидный		
			синдром:		
			1. Гемостазиограмма		
			развернутая (Д-димер,		
			ТЭГ, растворимые		
			комплексы мономеров		

				фибрина, время		
				свертывания с		
				использованием яда		
				гадюки Рассела).		
				2. Исследование на		
				наличие антител		
				класса Ig M, G к		
				кардиолипину, группе		
				фосфолипидов и		
				кофакторам		
				(протромбин,		
				аннексин, протеин C,		
				протеин S,		
				тромбомодулин, b2-		
				гликопротеин),		
				волчаночный		
				антикоагулянт		
				двукратно с		
				интервалом 6 недель.		
				По показаниям:		
				1. Исследование		
				уровня свободного Т4.		
				2. Исследование		
				уровня ТТГ.		

				3. Исследование		
				уровня гомоцистеина в		
				крови.		
Многоводие и другие	1. Обследование в	Медикаментозная	1. Острое	1. См. рубрику	1. Медикаментозная	1. Досрочное
нарушения со стороны	соответствии с	терапия основного	многоводие.	"Базовый спектр	терапия.	родоразрешение
амниотической	рубрикой A1, A2,	заболевания	2. Ухудшение	обследования	2. Пренатальные	(острое многоводие,
жидкости и плодных	A3.	(сахарный диабет,	состояния	беременных женщин" (в	методы	ухудшение состояния
оболочек	2. Обследование в	врожденный порок	беременной или	стационарных	хирургического	беременной или
040 Многоводие	соответствии с	развития, резус-	плода.	условиях).	лечения.	плода, признаки
041.0 Олигогидрамни-	рубрикой В.	конфликт,	3. Признаки	2. См. объем	3. Амниоцентез.	гипоксии плода,
он	3. Исследование	инфекция).	гипоксии плода.	обследования на	4. Кордоцентез.	синдром задержки
041.1 Инфекция	на выявление		4. Гипотрофия	амбулаторном этапе.	5. Подготовка к	роста плода).
амниотической полости	сахарного диабета		плода.	3. Дополнительно:	родоразрешению.	2. Родоразрешение в
и плодных оболочек	(глюкоза крови,		5. Проведение	1) КТГ,		срок.
041.8 Другие	оральный глюкозо-		инвазивных	доплерометрия в		
уточненные нарушения	толерантный тест		методов	динамике.		
амниотической	(далее - ОГТТ) с		диагностики.	2) Консультация		
жидкости и плодных	75 г глюкозы).			врача-генетика		
оболочек	4. См.			(биопсия хориона,		
041.9 Нарушение	"Медицинская			плаценты амниоцентез,		
амниотической	помощь матери при			кордоцентез).		
жидкости и плодных	установленных или					
оболочек неуточненное	предполагаемых					
P01.2 Поражения плода	аномалиях и					

и новорожденного	повреждениях					
обусловленные	плода".					
олигогидрамнионом	5. Обследование в					
Р01.3 Поражения плода	соответствии с					
и новорожденного	рубрикой					
обусловленные	"инфекции".					
полигидрамнионом	6. Обследование в					
	соответствии с					
	рубрикой					
	"беременность с					
	резус-					
	иммунизацией".					
	7. УЗИ для					
	определения					
	объема					
	околоплодных вод					
	(определение					
	индекса					
	амниотической					
	жидкости).					
	8. Дополнительно:					
	консультация					
	врача-генетика,					
	врача-					

	эндокринолога.					
Предлежание плаценты без кровотечения	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2,	См. "Ведение беременности при физиологическом течении".	1. 044.1 Предлежание плаценты с кровотечением.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. При остановившемся кровотечении перевод в акушерский стационар третьей группы (при сроке менее 34 недель).	Родоразрешение в зависимости от клинической ситуации.
044.0 предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения	A3.		2. P02.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные предлежанием плаценты.	2. Осмотр врача-акушера-гинеколога при развернутой операционной.	2. Наложение профилактического шва на шейку матки.	
P02.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные предлежанием плаценты	2. При постановке диагноза консультация в акушерском стационаре третьей группы для составления дальнейшего плана ведения и наблюдения.		3. P02.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями, связанными с отделением плаценты и кровотечением.	3. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела.	3. Медикаментозная терапия и сроки родоразрешения в зависимости от осложнений.	
			4. 036.3 Признаки внутриутробной гипоксии плода,	4. УЗИ органов малого таза + доплерометрия.	4. Если плод живой и гестационный срок менее 34 недель - консервативная тактика (профилактика РДС).	
				5. УЗИ органов брюшной полости.	5. Глюкокортикосте-	
				6. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ.		
				7. Комплекс исследований при		

			требующие	проведении	роиды (профилактика
			предоставления	трансфузии.	РДС) в сроке до 34
			медицинской	8. Магнитно-	недель (при 044.1).
			помощи матери.	резонансная	6. Если плод живой
			5. Р20.0	томография (далее -	и гестационный срок
			Внутриутробная	МРТ) матки во время	34 - 37 недель -
			гипоксия, впервые	беременности и	консервативная
			отмеченная до	послеродовое УЗИ	тактика.
			начала родов.	вагинальным датчиком.	7. Токолиз
			6. Р20.9	9. При подозрении на	Токолитические
			Внутриутробная	placenta accreta,	препараты назначают
			гипоксия	increta, percreta	в режиме
			неуточненная.	МРТ.	монотерапии.
			7. Плановая		Дигидропиридиновые
			госпитализация		производные
			для		(нифедипин).
			родоразрешения в		8. Если плод живой
			34 - 35 недель.		и доношенный -
					подготовка к
					плановому
					оперативному
					родоразрешению
					(рассмотреть вопрос
					об эмболизации

					сосудов матки).	
					9. Если плод	
					мертвый или с	
					явными аномалиями	
					развития при любом	
					сроке гестации -	
					подготовка к	
					родоразрешению (при	
					полном предлежании	
					- оперативным	
					путем). См. выше	
					пункт 4 "при живом	
					плоде".	
					10. Способ	
					родоразрешения -	
					кесарево сечение.	
Инфекции мочеполовых путей при беременности						
Бессимптомная бактериурия 023.0 Инфекция почек при беременности	1. Обследование в соответствии с рубрикой В.	1. Антибактериальная терапия. 2. Спазмолитическая терапия.	1. Госпитализа- ция в урологический стационар: при	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в	1. Позиционная терапия. 2. Инфузионная терапия.	1. Досрочное родоразрешение (в интересах матери и (или) плода при

023.1 Инфекция мочевого пузыря при беременности	бессимптомной бактериурии более 5	3. Питьевой режим. 4. Фитотерапия. 5. Позиционная терапия.	необходимости уточнения диагноза и стадии процесса,	стационарных условиях). 2. При осложненных формах пиелонефрита	3. Антибактериальная терапия (деэскалационный	отсутствии эффекта от лечения). 2. Родоразрешение в срок.
023.2 Инфекция уретры при беременности	10 КОЕ/мл. 3. Мазок на флору	терапия.	отсутствии	биохимический анализ	подход).	
023.3 Инфекция других отделов мочевых путей при беременности	и степень чистоты (при выявлении бактериурии).		эффекта от проводимой терапии,	крови: триглицериды, электролиты, альбумин, печеночные ферменты,	4. Спазмолитическая терапия. 5. Фитотерапия.	
023.4 Инфекция мочевых путей при беременности	4. Посев средней порции мочи и отделяемого		ухудшении состояния (снижение функции почек).	ферменты, коагулограмма, гемостазиограмма,	6. Стентирование почки/микростома. 7. Питьевой режим.	
023.9 Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности	флору и чувствительность к антибиотикам.		2. Госпитализация в акушерский стационар: при присоединении	ЭКГ. 3. При осложненных формах - лучевые методы диагностики во	1. Культуральное исследование мочи 1 раз в 2 недели до	
Р00.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные болезнью почек и мочевых путей у матери	анализ крови. 6. Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому, проба Реберга. 7. Биохимический анализ крови (общий белок,		преэклампсии, ухудшении состояния плода, в 38 недель - для решения вопроса о родоразрешении.	II - III триместре. Лучевая экспозиция менее чем в 5 РАД не вызывает увеличения аномалий плода и не является показанием к прерыванию	двух отрицательных результатах - 1 раз в месяц. При осложненных формах пиелонефрита: 1. Комбинированная внутривенная	

	мочевины, мочевого			беременности!	антибактериальная	
	кислота,			Однако у беременных	терапия.	
	креатинин).			женщин	2. Оперативное	
	8. Контроль АД,			предпочтительнее УЗИ	лечение:	
	диуреза.			и МРТ.	нефрэктомия, или	
	9. УЗИ почек и				санация гнойно-	
	мочевыводящих				некротических	
	путей.				очагов с их	
	10. УЗИ почек				удалением,	
	плода в 20 - 24				декапсуляцией почки	
	недели.				и проведением	
	11. Консультация				нефростомии,	
	врача-уролога.				дренированием	
					брюшинного	
					пространства.	
					3. Плазмаферез (в	
					случае полиорганной	
					недостаточности).	
023.5 Инфекция	1. Мазок на флору	1. Антибактериаль-	1. Отсутствие	1. Мазок на флору и	1.	Родоразрешение в
половых путей при	и степень	ная терапия	эффекта от	степень чистоты.	Антибактериальные	срок
беременности	чистоты.	местного и	проводимой	2. Микроскопическое	препараты для	
023.9 Другая и	2. Микроскопичес-	системного	терапии.	исследование	лечения	
неуточненная инфекция	кое исследование	применения	2. Осложненное	отделяемого женских	гинекологических	
мочеполовых путей при	отделяемого	2. Противогрибковые	течение.	половых органов на	заболеваний	

беременности	женских половых	препараты для	3. Ухудшение	аэробные и	системного	
098 Инфекционные и	органов на	местного	состояния	факультативно-	применения.	
паразитарные болезни	аэробные и	применения.	беременной	анаэробные	2. Противогрибковые	
матери,	факультативно-	3. Средства,	женщины или	микроорганизмы.	препараты для	
классифицированные в	анаэробные	нормализующие	плода.	3. Бактериологическое	системного	
других рубриках, но	микроорганизмы.	микрофлору	4. Родоразрешение.	исследование	применения.	
осложняющие	3. Микробиологи-	кишечника.		отделяемого женских	3. Иммунные	
беременность,	ческое			половых органов на	сыворотки и	
роды и послеродовой	исследование			гонококк (Neisseria	иммуноглобулины.	
период	отделяемого			gonorrhoeae).		
	женских половых			4. Проба с КОН.		
	органов на			5. Кольпоскопия по		
	хламидии.			показаниям.		
	4. Микробиологи-			6. Консультации		
	ческое			специалистов:		
	исследование			а) врача-дермато-		
	отделяемого			венеролога;		
	женских половых			б) врача-		
	органов на			инфекциониста.		
	микоплазму.					
	5. Бактериологи-					
	ческое					
	исследование					
	отделяемого					

	женских половых					
	органов на					
	гонококк.					
	6. Микроскопичес-					
	кое исследование					
	влагалищного					
	отделяемого на					
	кандиды.					
	7. Микробиологи-					
	ческое					
	исследование					
	отделяемого					
	женских половых					
	органов на					
	аэробные и					
	факультативно-					
	анаэробные					
	микроорганизмы и					
	чувствительность					
	к антибиотикам.					
	8. Паразитологи-					
	ческое					
	исследование					
	влагалищного					
	отделяемого на					

	атрофозоиты					
	трихомонад.					
	9. Проба с КОН					
	10. Кольпоскопия					
	11. Консультации					
	врачей-					
	специалистов:					
	а) врач-					
	инфекционист,					
	б) врач-дермато-					
	венеролог.					
Переношенная беременность	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2,		Госпитализация для родоразрешения	См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в	1. Индукция родов после уточнения сроков беременности	Родоразрешение.
048 Переношенная беременность	A3. 2. Определение зрелости шейки матки. 3. УЗИ с определением индекса амниотической жидкости.		(при сроке беременности 41 неделя и более в акушерский стационар второй (третьей) группы.	стационарных условиях). УЗИ с определением ИАЖ, КТГ, доплерометрия после предполагаемого срока родов.	(предпочтительно не ранее 41 недели). 2. Медикаментозные методы подготовки недостаточно зрелой шейки матки (простагландины, антипрогестины).	
					3. Механические	

	4. КТГ, доплерометрия после предполагаемого срока родов.				методы (ламинарии, катетер Фоллея).	
					4. При готовности родовых путей - родовозбуждение амниотомией.	
					5. При отказе от индукции родов предлагается влагалищное исследование с целью отслаивания нижнего полюса плодного пузыря.	
Герпес беременных	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.	1. Противовирусные средства с 36 недель (ацикловир).	1. Генерализация инфекции и развитие осложнений.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	Во время беременности (после 30 недель) и активных клинических проявлениях:	1. Родоразрешение в "холодный" период по акушерской ситуации. При наличии клинических проявлений активизации
O26.4 Герпес беременных		2. Местно - противо-герпетические мази.	2. Ухудшение состояния матери и плода.	2. УЗИ + доплерометрия после 30 недель, КТГ в динамике.	1. Противовирусные средства (ацикловир).	заболевания плодный пузырь не должен вскрываться ранее
A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex]	2. Мазок ПЦР из цервикального канала на вирус простого герпеса.		3. Родоразрешение.		2. Иммуноглобулин.	
A60.0 Герпетические инфекции половых	3. Мазок ПЦР с эрозивно-язвенных					

органов и	поверхностей на			3. Мазок ПЦР из	3. Местно противо-	чем за 4 - 6 часов
мочеполового тракта	вирус простого			цервикального канала	герпетические мази.	до родоразрешения.
А60.1 Герпетические	герпеса.			на вирус простого	4. Антибиотики	2. Родоразрешение
инфекции перианальных	4. Серологическая			герпеса.	широкого спектра	при клинически
кожных покровов	диагностика: IgG,			4. При развитии	действия при	активной,
и прямой кишки	М, индекс			осложнений	развитии вторичных	манифестной форме
А60.9 Аногенитальная	авидности IgG.			консультации врачей-	осложнений и	(первичная,
герпетическая	5. Консультация			специалистов:	генерализованной	рецидивная): в сроке
инфекция неуточненная	врача-дермато-			а) врача-терапевта,	манифестации.	родов - кесарево
	венеролога.			б) врача-		сечение в плановом
	6. Обследование в			офтальмолога,		порядке и при
	соответствии с			в) врача-невролога,		излитии околоплодных
	рубрикой			г) врача-оторино-		вод не более 6
	"Медицинская			ларинголога		часов. При безводном
	помощь матери при					промежутке более 6
	установленных или					часов - через
	предполагаемых					естественные родовые
	аномалиях и					пути. Далее - по
	повреждениях					акушерской ситуации
	плода".					+ противовирусная
						терапия.
						3. Обследование
						новорожденного и
						определение

						показаний для
						превентивного
						лечения.
Папиллома-вирусная инфекция	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2,	1. Криотерапия при небольших перианальных и генитальных бородавках.	1. Госпитализация для хирургического лечения (удаления обширных кондилом).	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	При обширных кондиломах - хирургическое удаление или электроэксцизия.	1. Родоразрешение в срок.
A63 Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках гортани	A3.	2. Электроэксцизия влагалища, шейки матки.	2. Родоразрешение.	2. Дополнительно: при выявлении высокоонкогенных штаммов цитология.		2. При обширных генитальных кондиломах оперативное родоразрешение (для профилактики кондилوماتоза новорожденного).
A63.8 Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем	3. Цитологическое исследование шейки матки.	2. Электроэксцизия.				
B97.7 Папилломавирусы как возбудители болезней, классифицированных в других рубриках	4. При обнаружении экзофитных образований, эрозии шейки матки					
	кольпоскопия.					
	5. При дисплазии шейки матки II - III биопсия шейки матки с					

	гистологическим					
	исследованием.					
	6. По показаниям					
	- консультация					
	врача-онколога.					
Цитомегаловирусная инфекция	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, B25. Цитомегало-вирусная болезнь.		Родоразрешение	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	Подготовка к родоразрешению.	Родоразрешение через естественные родовые пути.
B25.0. Цитомегало-вирусная пневмония.	2. УЗИ + доплерометрия, фетометрия в динамике			беременных женщин" (в стационарных условиях).		Новорожденному при подтвержденном диагнозе
B25.1. Цитомегало-вирусный гепатит.	(микроцефалия, гепатомегалия, гидроцефалия, пороки).			2. Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза).		специфический иммуноглобулин.
B25.2. Цитомегало-вирусный панкреатит.	3. ПЦР крови, мочи.			3. УЗИ + доплерометрия после 30 недель, КТГ в динамике.		
B25.8. Другие цитомегаловирусные болезни.	4. Антитела к цитомегаловирусу (Ig G, M), индекс avidности IgG.			4. УЗИ на выявление пороков развития у плода (22 недели).		
B25.9. Неуточненная цитомегаловирусная болезнь.						
O35.3. Поражение						

плода	5. ИФА по					
(предполагаемое) в	показаниям.					
результате вирусного	6. Консультации					
заболевания матери,	врача-					
требующее	аллерголога-					
предоставления	иммунолога,					
медицинской помощи	врача-					
матери.	инфекциониста.					
	7. КТГ в динамике					
	после 33 недель.					
	8. Обследование в					
	соответствии с					
	рубрикой					
	"Медицинская					
	помощь матери при					
	установленных или					
	предполагаемых					
	аномалиях и					
	повреждениях					
	плода".					
Урогенитальный	1. Обследование в	Топические азолы			Перед родами -	Родоразрешение через
кандидоз	соответствии с	местного применения			профилактика	естественные родовые
	рубрикой A1, A2,				неонатального	пути.
B37.3+ Кандидоз	A3.				кандидоза.	

вульвы и вагины	2. Бактериологи-					
(N77.1*)	ческое					
V37.4+ Кандидоз	исследование					
других урогенитальных	отделяемого					
локализаций	женских половых					
	органов.					
	3. Микроскопичес-					
	кое исследование					
	влагалищного					
	отделяемого на					
	кандида.					
	4. При наличии					
	клинических					
	проявлений со					
	стороны					
	урологического					
	тракта:					
	а) анализ мочи					
	(анализ мочи по					
	Нечипоренко);					
	б) бактериологи-					
	ческий анализ					
	мочи +					
	чувствительность					

	к антибиотикам;					
	в) консультация					
	врача-уролога.					
Микоплазмоз						
А64 Блезни,	1. Обследование в	1. Азалиды	1. Отсутствие	См. рубрику "Базовый	1.	Родоразрешение через
передаваемые половым	соответствии с	(азитромицин).	эффекта от	спектр обследования	Антибактериальная	естественные родовые
путем, неуточненные	рубрикой A1, A2,	2.	проводимой	беременных женщин" (в	терапия.	пути.
	A3.	Полусинтетические	терапии.	стационарных	2. Терапия,	
	2. ПЦР +	пенициллины	2. Ухудшение	условиях).	направленная на	
	чувствительность	(амоксикалин).	состояния		пролонгирование	
	к антибиотикам.		беременной		беременности.	
	Показания к		женщины или			
	обследованию на		плода.			
	M. genitalium:					
	1) воспалительные					
	процессы в нижних					
	отделах					
	мочеполового					
	тракта;					
	2) наличие					
	осложнений					
	(воспалительные					
	заболевания					

органов малого					
таза (далее -					
ВЗОМТ), бесплодие					
3) обследование					
полового партнера					
пациента с					
обнаруженной М.					
genitalium;					
4) обследование					
женщин при					
планировании и во					
время					
беременности.					
Показания к					
обследованию на					
другие микоплазмы					
(U. urealyticum,					
U. parvum, M.					
hominis):					
1) наличие					
клинико-					
лабораторных					
признаков					
воспалительного					

	процесса органов					
	уrogenитального					
	тракта при					
	отсутствии					
	патогенных					
	микроорганизмов;					
	2) отягощенный					
	акушерско-					
	гинекологический					
	анамнез					
	(невынашивание					
	беременности,					
	бесплодие,					
	перинатальные					
	потери и др.);					
	3) осложненное					
	течение настоящей					
	беременности,					
	предполагающее					
	возможное					
	инфицирование					
	плода.					
	При наличии					
	клинических					
	проявлений со					

	стороны					
	урологического					
	тракта:					
	1. общий анализ					
	мочи (анализ мочи					
	по Нечипоренко);					
	2. бактериологи-					
	ческий анализ					
	мочи +					
	чувствительность					
	к антибиотикам;					
	3. консультация					
	врача-уролога.					
A55 Хламидийная лимфогранулема (венерическая).	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2,	1. Антибиотикотера- пия после 12 недель (макролиды,	Плановое родоразрешение	В сроке 36 - 37 недель и при подготовке к родам	1. В 36 - 37 недель антибактериальная терапия с лечебной	1. Родоразрешение в срок. 2. Обследование
A56 Другие хламидийные болезни, передаваемые половым путем.	A3. 2. Обследование в соответствии с рубрикой B.	полусинтетические пенициллины) при наличии клинических проявлений		дополнительно обследование на выявление: 1. Метод амплификации нуклеиновых кислот.	целью для профилактики интранатального инфицирования плода.	новорожденных (соскоб с конъюнктивы, посев из носоглотки) на хламидии.
A56.0 Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполовой	3. При наличии цервицита, воспалительных	инфекции. 2. В 36 - 37 недель антибактериальная		лигазная цепная	2. Кормящим (не пролеченным)	3. В послеродовой период у

системы.	заболеваний	терапия с лечебной		реакция (далее -	макролиды.	непролеченных
A56.1 Хламидийные	органов малого	целью для		ЛЦР), метод ДНК-		антибактериальная
инфекции органов	таза, уретрита	профилактики		гибридизации.		терапия макролидами
малого таза и других	обследование на	интранатального		3. ПЦР в реальном		с последующим
мочеполовых органов.	хламидиоз.	инфицирования		времени.		контролем через 3 -
A56.2 Хламидийная	4. ПЦР метод	плода.				4 недели.
инфекция мочеполовой	исследования					4. При выявлении
системы неуточненная.	мазка из					хламидий у
A56.3 Хламидийная	цервикального					новорожденных
инфекция	канала.					назначение
аноректальной	5. При					антибактериальной
области.	положительной ПЦР					терапии
A56.4 Хламидийный	кровь из вены на:					(эритромицин).
фарингит.	а) антитела IgM,					
A56.8 Хламидийные	IgA, IgG к					
инфекции,	хламидийным					
передаваемые половым	антигенам;					
путем, другой	б) определение					
локализации.	хламидийного					
	антигена в крови.					
	6. Через 3 - 4					
	недели после					
	окончания терапии					
	контроль					
	излеченности (ПЦР					

	метод).					
	7. В 36 - 37					
	недель (у					
	пролеченных					
	ранее) -					
	обследование см.					
	пункт 5. У не					
	леченных п. 5.					
Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период.						
Включено: перечисленные состояния, осложняющие беременность, отягощенные беременностью или являющиеся показанием для акушерской помощи						
При необходимости идентифицировать конкретное состояние используют дополнительный код (класс I).						
098.0 Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период	Критерии, по которым беременным необходимо проводить консультации врача-фтизиатра и профилактическое противотуберкулезное лечение:					
	1. Величина туберкулиновой пробы.					
	2. ВИЧ статус.					
	3. Иммунный статус.					
	4. Контакт с больным активной формой туберкулеза.					
	Профилактическое противотуберкулезное лечение во время беременности показано:					
	1. ВИЧ-инфицированным, контактировавшим с больным активной формой туберкулеза.					
	2. ВИЧ-инфицированным с результатом туберкулиновой пробы более 5 мм (риск активной формы туберкулеза в течение года 8%).					
формой	3. Беременные с результатом туберкулиновой пробы более 5 мм, контактировавшие в недавнем времени с больным активной					
	туберкулеза (риск активной формы туберкулеза в течение года 0,5%).					

4. Беременные с результатом туберкулиновой пробы более 10 мм, но при положительных результатах рентгенографии легких. При отрицательных результатах лечение откладывается до послеродового периода (по прошествии 3 - 6 месяцев после родов - изониазид в течение года). Беременным, у которых туберкулиновая проба стала положительной в последние два года: риск активной формы туберкулеза в течение года 3%. Препараты для противотуберкулезной профилактики: изониазид. Рекомендуется дополнительный прием пиридоксина.						
1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.	Направление в противотуберкулезный диспансер для постановки на учет и лечения.	1. Госпитализация в профильный стационар (противотуберкулезный диспансер) определяется врачом-фтизиатром.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	Профилактическое лечение (изониазид, пиридоксин)	1. Срок и способ родоразрешения определяется акушерской ситуацией.	
2. Ведение совместно с врачом-фтизиатром и смежными врачами-специалистами.		2. Госпитализация в акушерский стационар: осложнения течения беременности; ухудшение состояния плода, ухудшение	2. Дополнительно: а) УЗИ + доплерометрия; б) КТГ плода/плодов после 33 недель в динамике.		2. Ношение матерью маски.	
3. Туберкулиновая проба.			Беременным с положительным результатом пробы, с симптоматикой (кашель, продолжающийся не		3. При активной форме туберкулеза раздельное пребывание матери и новорожденного	
4. Рентгенография легких после I триместра (назначение врача-фтизиатра).					4. На 3 - 4 дни жизни введение вакцины БЦЖ новорожденному.	
5. Анализ крови					5. Новорожденным от матерей, получающих	

	на ВИЧ.		состояния матери,	менее 3 недель,		лечение, следует
	6. УЗИ печени у		активная форма	наличие крови в		провести
	плода (ново-		туберкулеза.	мокроте, ночная		туберкулиновую пробу
	рожденного).			потливость, потеря		после рождения и три
				веса и лихорадка) вне		месяца спустя.
				зависимости от		6. Грудное
				результата пробы:		вскармливание не
				1) при выявлении		противопоказано при
				микобактерий		терапии изониазидом,
				туберкулеза - проба		пиразинамидом,
				на чувствительность к		этамбутолом и
				химиотерапевтическим		рифампицином.
				препаратам и начало		7. Новорожденному от
				лечения;		матери с активной
				2) общий анализ		формой туберкулеза
				крови, мочи;		следует назначать
				3) АСТ, АЛТ,		изониазид для
				билирубин, щелочная		профилактики
				фосфатаза, креатинин		инфицирования и
				и количество		вводить изониазид-
				тромбоцитов;		резистентную форму
				4) ежемесячно		БЦЖ.
				микроскопическое и		Медицинскому
				культуральное		персоналу,

				исследование мокроты		участвовавшему в
				(в условиях		ведении и
				противотуберкулезного		родоразрешении
				диспансера).		беременной с
						активной формой
						туберкулеза,
						необходимо
						проведение кожной
						пробы Манту сразу и
						через 12 недель
						после контакта.
						УЗИ печени
						новорожденного.
098.1 Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.	1. Направление в кожно-венерологический диспансер для постановки на учет и лечения препаратами пенициллинов (основного или профилактического курсов).	1. Осложнения течения беременности.	См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	Лечение совместно с врачом-дерматовенерологом	1. Срок и способ родоразрешения определяется акушерской ситуацией.
	2. При положительной качественной пробе (реакция Вассермана):	и лечения препаратами пенициллинов (основного или профилактического курсов).	2. Ухудшение состояния плода.			2. Забор крови новорожденного на серологический статус производится в родовом зале.
	а) трепонемные тесты;					3. Профилактическое

	б) консультация и	2. Лечение полового				лечение
	наблюдение врача-	партнера.				новорожденного
	дерматовенеролога					(положительные
	в течение всей					серологические
	беременности и					реакции у матери
	последородовом					после лечения).
	периоде.					4. Лечение
	3. Первичное					врожденного сифилиса
	специфическое и					(если мать не
	профилактическое					получала
	лечение по					специфического
	назначению врача-					лечения).
	дерматовенеро-					
	лог.					
	4. Профилактика					
	врожденного					
	сифилиса с 16					
	недель.					
	5. Консультации					
	врачей-					
	специалистов:					
	а) врача-					
	невролога;					
	б) врача-					

	терапевта;					
	в) врача-					
	офтальмолога;					
	г) врача-оторино-					
	ларинголога.					
098.2 Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.	Лечение совместно с врачом-дерматовенерологом. Антибактериальная терапия беременной и полового партнера (цефалоспорины II и III поколения).	1. Осложнения течения беременности. 2. Ухудшение состояния плода.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях). 2. При наличии жалоб со стороны мочевого тракта: а) консультация врача-уролога; б) общий анализ мочи/анализ мочи по Нечипоренко. 3. При сепсисе, вызванном Neisseria gonorrhoeae: а) бактериологический анализ крови +	Антибактериальная терапия не леченым (цефалоспорины 2, 3 поколения, макролиды, пенициллины)	1. Родоразрешение в срок. 2. Лечение новорожденного (профилактика гонорейного конъюнктивита у родившихся от матерей с гонореей): мазь эритромициновая 0,5%, тетрациклиновая 1% однократно.

	результате -			посев на		
	консультация			чувствительность к		
	врача-дермато-			антибиотикам.		
	венеролога.					
	5. Бактериологи-					
	ческий посев на					
	гонококк с					
	определением					
	чувствительности					
	к антибиотикам.					
	6. Контрольное					
	обследование					
	через 3 недели					
	после лечения.					
	7. Обследование					
	полового					
	партнера.					
	8. Общий анализ					
	мочи.					
	9. Консультация					
	врача-уролога.					
098.3 Другие	Микоплазмоз (М.	1.	1. Осложнения	1. См. рубрику	1. Этиотропная	Родоразрешение в
инфекции,	Genitalium, на U.	Антибактериальная	течения	"Базовый спектр	терапия	срок.

передаваемые	urealyticum, U.	терапия беременной	беременности.	обследования	(макролиды).	
преимущественно	parvum, M.	и полового партнера	2. Ухудшение	беременных женщин" (в	2. Полусинтетичес-	
половым путем,	hominis):	при наличии	состояние плода.	стационарных	кие пенициллины.	
осложняющие	Обследование в	клинических		условиях).	3. Терапия,	
беременность,	соответствии с	проявлений инфекции		2. Дополнительно:	направленная на	
деторождение или	 rubрикой A1, A2,	и при обнаружении		а) мазок из	продолгование	
послеродовой период	A3.	M. genitalium:		цервикального канала	беременности.	
	Показания к	а) макролиды;		на микоплазму методом		
	обследованию:	б) полусинтетические		МАНК или (ПЦР, ЛЦР);		
	1. Воспалитель-	пенициллины.		б) через 3 недели		
	ные процессы в			после лечения		
	нижних отделах			повторить МАНК		
	мочеполового			При наличии жалоб со		
	тракта.			стоны мочевого		
	2. Отягощенный			тракта:		
	акушерско-			1) консультация		
	гинекологический			врача-уролога;		
	анамнез			2) общий анализ мочи/		
	(невынашивание			анализ мочи по		
	беременности,			нечипоренко.		
	бесплодие, ВЗОМТ,					
	перинатальные					
	потери).					
	3. Исследование					
	мазка из					

	цервикального					
	канала на					
	микоплазму					
	методом					
	амплификации					
	нуклеиновых					
	кислот (далее -					
	МАНК).					
	4. Обследование и					
	лечение полового					
	партнера в					
	условиях кожно-					
	венерологичес-					
	кого диспансера					
	(МАНК).					
098.4 Вирусный	1. Обследование в	1. Диета.	1. Острый	1. См. рубрику	Совместно с врачом-	Сроки родоразрешения
гепатит, осложняющий	соответствии с	2.	гепатит,	"Базовый спектр	инфекционистом,	сроки и методы
беременность,	рубрикой A1, A2,	Гепатопротекторы.	обострение	обследования	врачом-	родоразрешения
деторождение или	A3.	3. Витамины.	хронического	беременных женщин" (в	гастроэнтерологом:	определяются
послеродовой период	2. При		гепатита,	стационарных	1. Кристаллоиды.	функцией печени и
	положительном		госпитализация в	условиях).	2. Трансфузия	активностью
	HBsAg анализ		инфекционный	2. Дополнительно:	свежезамороженной	вирусного гепатита.
	крови на HBeAg и		стационар.	а) IgM, G;	плазмы.	При активном

ДНК HBV.	2. Тяжелое	б) УЗИ печени,	3. Криопреципитат.	процессе - плановое
3. При	состояние	желчного пузыря по	4. Препараты для	кесарево сечение при
положительном	беременной,	назначению врачей-	парентерального	целом плодном
анти-НСV анализ	обусловленное	специалистов.	питания.	пузыре.
ПЦР крови на РНК	нарушением		5. Аминокислоты (в	
НСV.	функции печени,		т.ч. транексамовая	
4. Биохимический	госпитализация в		кислота).	
анализ крови	отделение		6. Факторы	
(билирубин, АСТ.	реанимации и		свертывания крови.	
АЛТ, гамма-	интенсивной		7. Препараты плазмы	
глутамилтранс-	терапии		крови и	
пептидаза,	многопрофильного		плазмозамещающие	
холестерин,	стационара.		препараты.	
щелочная	3. Сочетанная		8. Пенициллины в	
фосфатаза,	акушерская		комбинации с	
фракции белка).	патология,		ингибиторами бета-	
5. Гемостазио-	ухудшение		лактамаз.	
грамма,	состояния плода,		9. Цефалоспорины.	
коагулограмма.	госпитализация в		10. Растворы	
6. Консультация	акушерский		электролитов.	
врача-	стационар третьей		11. Алкалоиды	
инфекциониста,	группы.		белладонны.	
врача-гастро-			12. Нестероидные	
энтеролога.			противовоспали-	
7. УЗИ +			тельные.	

	доплерометрия				13. Антикоагулянты
	после 30 недель,				прямые (гепарин и
	КТГ в динамике.				его производные).
	8. УЗИ печени и				14. Ингибиторы
	желчного пузыря.				протеолиза.
					15. Гепатопротек-
					торы/мембрано-
					протекторы.
					16. Специфический
					иммуноглобулин.
					17. Витамины.
					18. Вакцина
					генноинженерная.
					19. Интерфероны.
					20. При гепатите В
					(активный) -
					специфический
					иммуноглобулин.
					21. При
					носительстве HBsAg
					вакцинация.
					22. При активном
					вирусном гепатите В
					в первые два часа

					после родов -	
					специфический	
					иммуноглобулин.	
					Далее - вакцинация	
					по схеме.	
					23. При осложненном	
					течении:	
					а) лечение синдрома	
					диссеминированного	
					внутрисосудистого	
					свертывания (далее	
					- ДВС-синдром);	
					б) лечение	
					печеночной	
					недостаточности.	
098.5 Другие вирусные болезни, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период (вирус Эпштейна-Барра, парвовирус В 19)	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. ИФА метод на IgG, IgM к вирусу Эпштейна-Барра, парвовирус В 19. 3. При	1. Введение иммуноглобулина после 12 недель беременности. 2. Симптоматическая терапия. 3. Антибактериальная терапия при лихорадке более 7	1. Ухудшение состояния матери/плода. 2. Лихорадка более 7 дней. 3. Необходимость использования инвазивных методов	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях). 2. См. соответствующие рубрики. 3. См. объем	1. Введение иммуноглобулина после 12 недель. 2. Дезинтоксикационная терапия. 3. Симптоматическая терапия. 4. При тяжелом	Родоразрешение в срок.

положительном	дней и наличии	пренатальной	обследования на	течении и	
результате анализ	вторичных	диагностики.	амбулаторном этапе.	длительной	
крови на ПЦР к	осложнений.	4. Родоразреше-	4. Дополнительно:	лихорадке:	
ДНК вирусов.		ние.	инвазивная	а) препараты плазмы	
4. Консультация			пренатальная	крови и	
врача-			диагностика:	плазмозамещающие	
инфекциониста.			амниоцентез,	препараты;	
5. УЗИ +			кордоцентез (20 - 24	б) пенициллины в	
доплерометрия			недели), биопсия	комбинации с	
после 30 недель,			хориона (12 - 14	ингибиторами бета-	
КТГ в динамике.			недели).	лактамаз;	
				в) цефалоспорины;	
				г) растворы	
				электролитов;	
				д) нестероидные	
				противовоспалитель-	
				ные;	
				е) антикоагулянты	
				прямые (гепарин и	
				его производные);	
				ж) ингибиторы	
				протеолиза;	
				з) интерфероны.	

098.6 Протозойные инфекции, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период	Токсоплазмоз:	1. Профилактика:	1. Ухудшение	1. См. рубрику	1. Антипротозойные	Родоразрешение в
	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.	употребление в пищу мяса, прошедшего только адекватную тепловую обработку,	состояние матери/плода.	"Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	препараты с 12 недель.	срок.
	2. Показания к обследованию: результаты скрининга, перинатальные потери, пороки развития.	приготовления мяса, использование перчаток при контакте с землей и экскрементами домашних животных.	3. Угроза самопроизвольного выкидыша.	2. См. рубрику	недель (спиромицин).	Обследование новорожденного на антитела к токсоплазме IgM.
	3. При положительном результате ИФА антитела к токсоплазме IgG, IgM - динамика нарастания титра антител к IgG при положительном IgM.	использование перчаток при контакте с землей и экскрементами домашних животных.	4. Пренатальная диагностика (анализ крови плода на токсоплазму).	"привычное невынашивание беременности".	3. Дезинтоксикационная терапия.	
		2. Антипротозойные препараты с 12 недель.		3. Дополнительно: консультация врача-невролога, врача-инфекциониста.	4. Симптоматическая терапия.	
		3. Антибактериальные препараты с 12 недель (спиромицин).			5. Пренатальная диагностика (анализ крови плода на токсоплазму).	
					6. Введение иммуноглобулина после 12 недель.	
		4. Фолиевая кислота на протяжении всей беременности.				
		5. Дезинтоксикационная терапия.				

		6. Симптоматическая				
		терапия.				
098.8 Другие	Обследование в	Антибактериальная	Лихорадка неясной	1. См. рубрику	1. Симптоматическая	Родоразрешение в
инфекционные и	соответствии с	терапия на любом	этиологии	"Базовый спектр	терапия.	срок.
паразитарные болезни	рубрикой A1, A2,	сроке беременности		обследования	2. Антибактериаль-	
матери, осложняющие	A3	(пенициллины)		беременных женщин" (в	ная терапия на	
беременность,	Листериоз:			стационарных	любом сроке	
деторождение или	1. Показания к			условиях).	беременности	
послеродовой период	обследованию:			2. Дополнительно:	(пенициллины).	
	лихорадка неясной			1) При положительном		
	этиологии,			результате ИФА		
	репродуктивные			антител к листериозу		
	потери, пороки			IgG, IgM консультация		
	развития.			врача-инфекциониста.		
	2. Анализ крови			2) При подтверждении		
	на антитела к			диагноза листериоза -		
	листериозу, IgG,			консилиум врачей,		
	IgM			пренатальная		
	3. При			диагностика.		
	положительном			3) Контроль после		
	результате ИФА			лечения - анализ		
	антител к			крови на антигены к		
	листериозу IgG,			листериозу методом		

	IgM - анализ			ПЦР.		
	крови ПЦР на			4) При невроло-		
	листериоз.			гической симптоматике		
	4. УЗИ +			консультация врача-		
	доплерометрия			невролога.		
	после 30 недель,			5) Обследование		
	КТГ в динамике.			новорожденного на		
	5. УЗИ на			антитела IgM.		
	выявление пороков					
	развития у плода.					
	6. При					
	подтверждении					
	диагноза -					
	пренатальная					
	диагностика					
	7. Контроль после					
	лечения - анализ					
	крови на антигены					
	к листериозу					
	методом ПЦР.					
Подозрение на ВИЧ-инфекцию	1. Обследование и ведение	Лечебные мероприятия	Ухудшение состояния матери	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	В соответствии с причиной госпитализации	Родоразрешение путем кесарева сечения в наблюдении
Z20.6 Контакт с	беременности в соответствии с	согласно имеющимся акушерским и	и плода в связи с течением	2. Обследование на		отделении при

больным и возможность	рубрикой A1, A2,	гинекологическим	беременности.	антитела к ВИЧ-1 и	Химиопрофилактика в	отсутствии
заражения вирусом	A3.	показаниям.		ВИЧ-2.	родах и	специализированного
иммунодефицита	2. Обследование		Родоразрешение.	3. Использование	новорожденному	родильного дома.
человека [ВИЧ]	на антитела к			экспресс-тестов в	согласно	
	ВИЧ-1 и ВИЧ-2.			экстренных случаях.	рекомендациям по	После родов не
	3. Молекулярно-			4. Консультация	профилактике	прикладывать к груди
	биологическое			врача-инфекциониста.	передачи ВИЧ от	и не проводить
	обследование на				матери к ребенку.	грудного
	ДНК или РНК ВИЧ					вскармливания.
	(при получении					
	отрицательного					
	результата					
	обследования на					
	антитела к ВИЧ и					
	наличии данных о					
	половом или					
	парентеральном					
	контакте с					
	больным ВИЧ-					
	инфекцией в					
	течение последних					
	6 месяцев).					
	4. Консультация					
	врача-					

	инфекциониста.					
Положительный результат лабораторного обследования на ВИЧ	1. Обследование и ведение беременности в соответствии с рубрикой A1, A2, R75	Лечебные мероприятия согласно имеющимся акушерским и гинекологическим показаниям.	Ухудшение состояния матери и плода в связи с течением беременности.	См. объем обследования на амбулаторном этапе	В соответствии с причиной госпитализации.	Родоразрешение путем кесарева сечения в наблюдении в отделении при отсутствии
обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]	A3.	показаниям.	Родоразрешение.	Консультация врача-инфекциониста и направление в специализированный центр.	Химиопрофилактика в родах и новорожденному согласно рекомендациям по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку.	специализированного родильного дома. После родов не прикладывать к груди и не проводить грудного вскармливания.
ВИЧ-инфекция	1. Обследование и ведение беременности в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.	1. Лечебные мероприятия согласно имеющимся акушерским и гинекологическим показаниям.	1. Ухудшение состояния матери и плода в связи с течением беременности.	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	1. В соответствии с причиной госпитализации.	Решение вопроса о способе родоразрешения в зависимости от вирусной нагрузки.
Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	2. Консультация врача-инфекциониста и направление в специализированный центр.	2. Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку во	2. Клиническое прогрессирование ВИЧ-инфекции.	2. При наличии вторичных заболеваний их диагностика и лечение совместно с врачом-инфекционистом, терапия.	2. Лечебные мероприятия согласно имеющимся акушерским и гинекологическим показаниям.	Родоразрешение в наблюдении в отделении при отсутствии
(B20 - B24):			3. Родоразреше-			

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	направление в специализированный центр.	время беременности согласно существующим рекомендациям.	ние.	3. Диагностика антенатального состояния плода см.	3. Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку	специализированного родильного дома.
	3. Ведение пациентки совместно с врачом-инфекционистом.	3. Если беременность наступила на фоне антиретровирусной терапии ее		при физиологическом течении".	беременности, родов и новорожденному	После родов не прикладывать к груди и не проводить грудного вскармливания.
	4. При невозможности наблюдения в Центре профилактики и борьбы со СПИД	коррекция с учетом беременности, в случае необходимости.		4. При осложненном течении гестационного процесса тактика ведения беременности и терапия не отличается от лечения и ведения неинфицированных женщин.	4. При наличии вторичных заболеваний их лечение в соответствии с существующими рекомендациями.	
	обеспечиваются обследования, необходимые для назначения и проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку	процесса тактика ведения беременности и терапия не отличается от лечения и ведения неинфицированных женщин.			5. При осложненном течении гестационного процесса тактика ведения беременности и терапия не отличается от	

	во время	5. При наличии			лечения и ведения	
	беременности	вторичных			неинфицированных	
	(общий и	заболеваний их			женщин.	
	биохимический	лечение в				
	анализ крови,	соответствии с				
	уровень СД4,	существующими				
	анализ уровня РНК	рекомендациями.				
	ВИЧ (вирусной					
	нагрузки)					
	согласно					
	протоколам и					
	рекомендациям по					
	профилактике					
	передачи ВИЧ от					
	матери ребенку.					
III. Беременность и экстрагенитальные заболевания						
099 Другие болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период						
Венозные осложнения во время беременности	1. Анализ крови клинический.	1. Компрессионное белье (I - II класс компрессии).	1. 022.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных	Медикаментозная терапия в условиях специализированного стационара по назначению врача-	1. Прерывание беременности/родоразрешение по акушерским показаниям по
022.0 Варикозное расширение вен нижних	2. Гемостазиограмма + Д-димер.	2. Медикаментозная терапия по	2. 022.4 Геморрой	стационарных		

конечностей во время беременности	доплерография вовлеченного участка вен, ангиосканирование (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга).	назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга.	во время беременности	условиях).	сердечно-сосудистого хирурга.	решению консилиума врачей.
022.1 Варикозное расширение вен	участка вен, ангиосканирование (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга).	сосудистого хирурга.	3. 022.5 Тромбоз церебральных вен	обследования на амбулаторном этапе	хирурга.	2. Родоразрешение: через естественные родовые пути - если
половых органов во время беременности	вание (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга).	3. Мазевые/гелевые нестероидные противовоспалительные и антикоагулянтные препараты.	во время беременности	3. Дополнительно: а) Клиническая оценка состояния беременной.	белье (I - II класс компрессии).	родовые пути - если тромбоз не представляет опасности с точки зрения возможного возникновения тромбозмболии легочной артерии (далее - ТЭЛА), а показания к кесареву сечению определяются акушерской ситуацией. При этом введение гепарина
022.2 Поверхностный тромбофлебит во время беременности	сердечно-сосудистого хирурга).	противовоспалительные и антикоагулянтные препараты.	4. 022.8 Другие венозные осложнения во время беременности	б) Оценка состояния плода.	2. Мазевые/гелевые нестероидные противовоспалительные и антикоагулянтные препараты.	представляет опасности с точки зрения возможного возникновения тромбозмболии легочной артерии (далее - ТЭЛА), а показания к кесареву сечению определяются акушерской ситуацией. При этом введение гепарина
022.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности	4. Эхография вен ног (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга).	4. Прямые антикоагулянты (низкомолекулярные гепарины).	беременности	ведения: 1) общий анализ мочи; 2) агрегатограмма; 3) коагулограмма, 4) УЗИ + доплерография вовлеченного участка вен,	антикоагулянтные препараты.	тромбозмболии легочной артерии (далее - ТЭЛА), а показания к кесареву сечению определяются акушерской ситуацией. При этом введение гепарина
022.4 Геморрой во время беременности	сердечно-сосудистого хирурга).	(низкомолекулярные гепарины).	5. 022.9 Венозное осложнение во время беременности	1) общий анализ мочи; 2) агрегатограмма; 3) коагулограмма, 4) УЗИ + доплерография вовлеченного участка вен,	препараты.	легочной артерии (далее - ТЭЛА), а показания к кесареву сечению определяются акушерской ситуацией. При этом введение гепарина
022.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности	хирурга).	5. Ангиопротекторы во II - III триместрах беременности.	беременности	4) УЗИ + доплерография вовлеченного участка вен,	(низкомолекулярные гепарины).	сечению определяются акушерской ситуацией. При этом введение гепарина
церебральных вен во время беременности	5. УЗИ органов и сосудов малого таза.	во II - III триместрах беременности.	неуточненное	графія вовлеченного участка вен,	гепарины).	акушерской ситуацией. При этом введение гепарина
022.8 Другие венозные осложнения во время беременности	6. Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга.		6. 087.1 Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде.	ангиосканирование (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга);	5. Ангиопротекторы во II - III триместрах беременности.	ситуацией. При этом введение гепарина
022.9 Венозное осложнение во время беременности	сосудистого хирурга.			г) УЗИ органов брюшной полости по показаниям 087.1.;	6. Физиотерапия.	следует прекратить за 6 часов до ожидаемых родов и возобновить через 6 часов после них.
неуточненное					7. Антибиотики широкого спектра	В случае, если имеет

				д) биохимия крови (в	действия.	место флотирующий
				том числе - мочевины,	8. Инфузионная	тромб, представляю-
				креатинин);	терапия.	щий опасность
				е) ЭКГ (если не	9. Оперативное	возникновения ТЭЛА,
				проводилось в III	лечение.	то родоразрешение
				триместре	а) В I триместре	через естественные
				беременности).	беременность может	родовые пути
					быть	возможно только
					продолгована.	после имплантации
					б) Во II и III	кава-филтра.
					триместрах тактика	Если кава-фильтр не
					ведения	установлен, то
					беременности	родоразрешение
					определяется	выполняют путем
					сопутствующими	кесарева сечения в
					акушерскими	сочетании с
					осложнениями.	пликацией нижней
					в) При развитии	полной вены
					тромбоэмболических	механическим швом на
					осложнений (тромбоз	фоне комплексной
					глубоких вен,	антитромботической
					тромбофлебит	терапии.
					проксимальнее	
					верхней трети	
					бедра) перевод в	

					стационар по	
					профилю.	
					г) При выявлении	
					флотирующего тромба	
					установка	
					кава-фильтра (по	
					назначению врача-	
					сердечно-	
					сосудистого	
					хирурга).	
Хронические ревматические болезни сердца	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2,	1. Специальная физическая подготовка к родам.	1. С целью уточнения диагноза и	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования	1. Медикаментозная терапия по назначению врача-	По решению консилиума врачей прерывание
I05 Ревматические болезни митрального клапана	A3. 2. См. рубрику "Ведение	2. Соблюдение режима труда и отдыха с	решения вопроса о возможности продолжения	беременных женщин" (в стационарных условиях).	кардиолога (врача- терапевта): а) сердечной	беременности по медицинским показаниям/досрочное
I06 Ревматические болезни аортального клапана	беременности при физиологическом течении".	ограничением физической нагрузки.	беременности при сроке до 10 недель.	2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	недостаточности; б) легочной гипертензии;	родоразрешение/ родоразрешение: 1) Ухудшение
I07 Ревматические болезни трехстворчатого клапана	3. Консультация врача-кардиолога (врача-терапевта) и в дальнейшем	3. Медикаментозная терапия по назначению врача- кардиолога (врача-	2. В 28 - 32 недели с целью обследования и коррекции	3. Дополнительно: а) клиническая оценка состояния беременной; б) оценка состояния	в) нарушений ритма сердца; г) пароксизмальных нарушений ритма	состояния беременной. 2) Появление признаков

I08 Поражения	динамическое	терапевта).	проводимой	плода;	сердца;	декомпенсации.
нескольких клапанов	наблюдение.		терапии.	в) консультация	д) профилактика	3) Осложненное
I09 Другие	4. Уточнение		3. В 38 недель	врача-терапевта/	тромбозов и	течение
ревматические болезни	диагноза и		для подготовки к	врача-ревматолога;	тромбоэмболий;	беременности.
сердца	решение вопроса о		родоразрешении,	г) в процессе ведения	е) профилактика	Родоразрешение
	возможности		выбору тактики и	лабораторный спектр	инфекционного	через естественные
Другие болезни сердца	продолжения		способа	по назначению врача-	эндокардита.	родовые пути с
I34 Неревматические	беременности при		родоразрешения.	ревматолога/врача-	При признаках	решением вопроса о
поражения митрального	сроке до 10		4. Обследование и	терапевта.	сердечной	выключении потужного
клапана	недель.		лечение в	При появлении	недостаточности	периода (управляемая
I35 Неревматические	5. ЭКГ в каждом		условиях	клинических признаков	III, IV	эпидуральная
поражения аортального	триместре и перед		стационара.	декомпенсации:	функционального	анестезия/акушерские
клапана	родами, а также		5. Ухудшение	а) ЭХОКГ в динамике;	класса - постельный	щипцы), кесарево
I36 Неревматические	по показаниям.		состояния	б) ревматические	режим, диуретики,	сечение (акушерские
поражения	6. Суточное		беременной.	пробы (определение	сердечные	показания).
трехстворчатого	мониторирование		6. Появление	титра антигиалуро-	гликозиды,	При родоразрешении
клапана	ЭКГ по Холтеру.		признаков	нидазы, анти-0-	кортикостероиды.	решение вопроса об
I37 Поражения клапана	7. Рентгенологи-		декомпенсации.	стрептолизина,		инвазивном
легочной артерии.	ческое		7. Осложненное	дифениламинная	Препараты и группы:	мониторинге давления
	исследование		течение	проба, С-реактивный	Бета-	в легочной артерии
	органов грудной		беременности	белок, серомукоид);	адреноблокаторы	(консилиум врачей).
	клетки (по		8. Р00.3	в) КТГ, доплеро-	Сердечные гликозиды	
	назначению врача-		Поражения плода и	метрия в динамике.	Диуретики	
	кардиолога).		новорожденного,		Неселективный	
	8. ЭХОКГ в		обусловленные		антагонист	

динамике при	хроническими	эндотелии - новых
появлении	болезнями системы	рецепторов типа ЕТА
клинических	кровообращения и	и ЕТВ
признаков	дыхания у матери.	Антагонисты кальция
декомпенсации.	9. Прерывание	Селективный
9. Ревматические	беременности по	ингибитор цГМФ-
пробы	медицинским	специфической ФДЗ5
(определение	показаниям.	не прямые
титра антигиа-	10. Досрочное	антикоагулянты
луронидазы, анти-	родоразрешение.	низкомолекулярные
0-стрептолизина,	11. Плановая	гепарины
дифениламинная	госпитализация	нефракционированный
проба, С-	для	гепарин
реактивный белок,	родоразрешения в	дезагреганты
серомукоид).	сроке 38 - 39	антиаритмические
10. КТГ,	недель.	препараты
доплерометрия в		антибактериальные
динамике.		препараты
11. Плановая		при тахикардиях,
госпитализация		рефрактерных к
для		медикаментозной
родоразрешения в		терапии -
сроке 38 недель.		радиочастотная
12. При		абляция

	необходимости				атриовентрикулярно -
	консультация				го узла и
	врача -сердечно-				дополнительных
	сосудистого				проводящих путей,
	хирурга,				кардиоверсия,
	динамическое				имплантация
	наблюдение,				кардиовертера-
	хирургическое				дефибриллятора.
	лечение .				При брадикардии
					менее 40 в 1 мин.
					или асистолии более
					2,5 с - имплантация
					электрокардиостиму-
					лятора.
					При тяжелом
					митральном или
					аортальном стенозе
					- баллонная
					вальвулопластика,
					кислородотерапия.
					2. Медикаментозная
					терапия для
					продлонгирования
					беременности (см.
					036.3 026.2 060).

Кардиомиопатия	1. Обследование в соответствии с	1. Специальная физическая	1. С целью уточнения	1. См. рубрику "Базовый спектр	1. Медикаментозная терапия по	Досрочное родоразрешение при:
I42 Кардиомиопатия	рубрикой A1, A2,	подготовка к родам.	диагноза и	обследования	назначению врача-	1. ухудшении
090.3 Кардиомиопатия в послеродовом периоде	A3.	2. Соблюдение режима труда и	решения вопроса о	беременных женщин" (в	кардиолога (врача-	состояния
	2. См. рубрику "Ведение	отдыха с	возможности продолжения	стационарных условиях).	терапевта). 1) Бета-	беременной;
	беременности при физиологическом	ограничением физической	беременности при	2. См. рубрику хронические	адреноблокаторы. 2) При	признаков
	течении".	нагрузки.	сроке до 10 недель.	ревматические	дилатационной	декомпенсации;
	3. Консультация	3. Медикаментозная	2. В 28 - 32	болезни.	кардиомиопатии:	3. осложненном
	врача-кардиолога	терапия по	недели с целью	3. В динамике по	сердечные	Р00.3.
	(врача-терапевта)	назначению врача-	обследования и	назначению врача-	гликозиды.	
	и в дальнейшем	кардиолога (врача-	коррекции	кардиолога (врача-	3) Диуретики.	
	динамическое	терапевта), включая	проводимой	терапевта):	4) Вазодилататоры.	
	наблюдение (1 - 2	антикоагулянтную	терапии	исследование	5) Непрямые	
	раза в месяц),	терапию.	3. В 38 недель	тиреоидных гормонов	антикоагулянты.	
	консультация		для подготовки к	(ТТГ, свободный Т4,	6) Низкомолекуляр-	
	врача-		родоразрешению,	АТ к ТПО) в динамике	ные гепарины.	
	эндокринолога.		выбору тактики и	при тиреотоксической	7) Нефракциониро-	
	4. Уточнение		способа	кардиомиопатии.	ванный гепарин.	
	диагноза и		родоразрешения.		8) Дезагреганты.	
	решение вопроса о		4. Ухудшение		9) Антиаритмические	
	возможности		состояния		препараты.	

вынашивания		беременной.		При развитии	
беременности при		Появление		признаков сердечной	
сроке до 12		признаков		недостаточности	
недель.		декомпенсации		III - IV	
5. ЭКГ в каждом		осложнений		функционального	
триместре и перед		беременности.		класса:	
родами, а также		5. Поражения		1) постельный	
по показаниям.		плода и		режим,	
6. Суточное		новорожденного,		2) кислородотера-	
мониторинг		обусловленные		пия,	
ЭКГ по Холтеру.		хроническими		3) коррекция	
7. Рентгенологи-		болезнями системы		метаболических	
ческое		кровообращения и		нарушений	
исследование		дыхания у матери.		гипонатриемии,	
органов грудной		6. Досрочное		гипокалиемии,	
клетки (по		родоразрешение.		ограничение	
назначению врача-		7. Плановая		потребления воды,	
кардиолога).		госпитализация		4) препараты калия,	
8. ЭХО-КГ		для		5) препараты	
повторно в		родоразрешения в		магния,	
динамике при		сроке 38 - 39		6) ограничение	
появлении		недель.		инфузионной терапии	
клинических				При	
признаков				гипертрофической	
декомпенсации.				кардиомиопатии	

9. При впервые				избегать:	
выявленном				1) инотропных	
поражении				средств,	
клапанного				2) вазодилататоры,	
аппарата сердца -				3) адреномиметики,	
ревматические				4) гиповолемии.	
пробы				Консилиум врачей	
(определение				для решения вопроса	
титра				о прерывании	
антигиалурони-				беременности по	
дазы, анти-О-				медицинским	
стрептолизина,				показаниям.	
дифениламиновая				При угрозе	
проба, С-				преждевременных	
реактивный				родов не	
белок).				использовать	
10. Исследование				адреномиметки,	
тиреоидных				использовать	
гормонов (ТТГ,				сульфат магния.	
свободный Т4, АТ					
к ТПО) в динамике				В послеродовом	
при тиреотокси-				периоде	
ческой				дополнительно при	
кардиомиопатии.				дилатационной	

11. КТГ,			кардиомиопатии:	
доплерометрия в			1) Нитропруссид	
динамике.			натрия	
12. Плановая			2) Ингибиторы	
госпитализация			ангиотензин-	
для			превращающего	
родоразрешения в			фермента	
сроке 38 недель.			3) Добутамин	
13. При				
необходимости			Внутриаортальная	
консультация			баллонная	
врача - сердечно-			контрпульсация, в	
сосудистого			самых тяжелых	
хирурга,			случаях	
динамическое			трансплантация	
наблюдение,			сердца	
хирургическое				
лечение.			2. Медикаментозная	
			терапия для	
			пролонгирования	
			беременности (см.	
			036.3 026.2 060)	
			(кроме верапамила и	
			нифедипина).	

					при	
					гипертрофической	
					кардиомиопатии	
					спинномозговая и	
					эпидуральная	
					анестезия	
					противопоказаны,	
					применяют	
					ингаляционный	
					наркоз.	
Сахарный диабет при беременности	1. УЗИ контроль за динамикой развития плода и	1. Диета (стол N 9).	1. При первой госпитализации до 10 - 12 недель - для решения	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. Диетотерапия.	Досрочное
024.0 Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый	его жизнеспособностью.	2. Медикаментозное лечение под контролем врача-эндокринолога и	10 - 12 недель - для решения вопроса о целесообразности	обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	2. Медикаментозное лечение - под контролем врача-эндокринолога и	родоразрешение при декомпенсации сахарного диабета независимо от срока беременности и
024.1 Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый	2. В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и 30	врача-терапевта.	продолгирования беременности до 10 - 11 недель -	2. Дополнительно: а) УЗИ контроль динамики развития	1) При сахарном диабете, существовавшем	неэффективности медикаментозного лечения,
024.2 Существовавший ранее сахарный диабет, связанный с	недель и КТГ плода в динамике.		уточнения диагноза, подбора терапии,	плода и его жизнеспособности.	ранее, и по показаниям при гестационном	присоединении преэклампсии и других осложнений

недостаточностью	определения		компенсации	в процессе	сахарном диабете	течения
питания	объема		диабета -	наблюдения.	проводится	беременности,
024.3 Существовавший	околоплодных вод.		прерывания	в) ЭКГ при каждой	интенсифицированная	ухудшении состояния
ранее сахарный диабет	4. Клинический		беременности.	госпитализации.	инсулинотерапия	плода и
неуточненный	анализ крови,		2. Вторая	г) При отсутствии	многократными	новорожденного,
024.4 Сахарный	мочи.		госпитализация в	протеинурии -	инъекциями инсулина	обусловленного
диабет, возникший во	5. Гемостазио-		21 - 24 недели	контроль суточной	или постоянная	другими состояниями
время беременности	грамма.		для компенсации	микро-альбуминурии	подкожная инфузия	матери.
024.9 Сахарный диабет	6. Гликемический		углеводного	1 раз в триместр.	инсулина при помощи	
при беременности	профиль.		обмена.	д) Консультации	инсулиновой помпы в	
неуточненный	7. Гликированный		3. В сроке 32	смежных врачей-	базисно-болюсном	
	гемоглобин 1 раз		недели для	специалистов:	режиме.	
	в триместр.		дальнейшего	1) врача-	2) Применяются	
	8. Самоконтроль		мониторинга	офтальмолога,	препараты инсулина	
	гликемии натошак,		течения	2) врача-невролога	средней	
	перед основными		беременности и	(для оценки степени	продолжительности	
	приемами пищи и		сахарного	тяжести диабетической	действия и	
	через 1 час после		диабета.	нейропатии),	ультракороткого	
	них.		4. Декомпенсация	3) врача-	действия.	
	9. Контроль		сахарного диабета	эндокринолога (врача-	3) При гестационном	
	кетонов в моче		при любом сроке	терапевта).	сахарном диабете	
	(крови) ежедневно		беременности.	По назначению врача-	при неэффективности	
	натошак.		5. Ухудшение	эндокринолога (врача-	диетотерапии,	
	10. При		состояния плода.	терапевта):	проводимой в	
	отсутствии		6. Присоединение	1) гликемический	течение недели	

протеинурии -		преэклампсии	профиль в динамике,	(глюкоза	
контроль суточной		7. Угроза	2) трехсуточное	капиллярной плазмы	
микро-		прерывания	мониторингирование	по дневнику	
альбуминурии 1		беременности.	глюкозы (CGMS) или	самоконтроля:	
раз в триместр.		8. В 36 - 37	мониторингирование	натощак и перед	
11. Проба Реберга		недель для	гликемии в on-line	основными приемами	
при первой явке и		решения вопроса о	режиме,	пищи более 5,1	
по показаниям.		родоразрешении.	3) гликированный	ммоль/л и (или)	
12. Суточная			гемоглобин 1 раз в	через 1 час после	
протеинурия и			триместр;	основных приемов	
глюкозурия по			4) креатинин	пищи более 7,5	
назначению врача-			сыворотки (проба	ммоль/л), показана	
эндокринолога.			Реберга) при сахарном	инсулинотерапия.	
13. Бактериоло-			диабете 1 типа при	Режим	
гический посев			каждой госпитализации	инсулинотерапии в	
мочи в 16 недель			для оценки	зависимости от	
и по показаниям.			возможности	показателей	
14. Консультация			пролонгирования	гликемии (только	
врачей-			беременности по	препараты инсулина	
специалистов:			скорости клубочковой	средней	
а) врача-			фильтрации;	продолжительности	
эндокринолога			5) контроль ТТГ в	действия или только	
(врача-			каждом триместре, по	препараты инсулина	
терапевта);			показаниям чаще	ультракороткого	

	б) врача-			(сахарный диабет 1	действия или	
	офтальмолога 3			типа часто сочетается	интенсифициро-	
	раза за			аутоиммунным	ванная базисно-	
	беременность;			тиреоидитом,	болюсная	
	в) врача-			гипотиреозом).	инсулинотерапия).	
	невролога.				4) Инсулинотерапия	
	15. Ведение				также показана при	
	дневника				нарастании	
	самоконтроля.				признаков	
	16. ЭКГ в каждом				диабетической	
	триместре.				фетопатии по данным	
					УЗИ.	
					5) По показаниям	
					назначаются	
					препараты для	
					лечения	
					гипотиреоза,	
					артериальной	
					гипертонии.	
					У пациенток с	
					сахарным диабетом 1	
					типа потребность в	
					инсулине в I	
					триместре	
					снижается, во II и	

					III триместрах	
					увеличивается, в	
					послеродовом	
					периоде необходима	
					коррекция дозы.	
					Пероральные про-	
					тиводиабетические	
					препараты при	
					беременности не	
					показаны.	
					Подготовка к	
					родоразрешению.	
Недостаточное	1. См. рубрику	Диетотерапия	Ухудшение	См. рубрику "Базовый	1. При отсутствии	Показания для
увеличение массы тела	"Ведение	(белковая пища).	состояния	спектр обследования	заболевания	прерывания
во время беременности	беременности при		беременной и/или	беременных женщин"	стационарное	беременности/
	физиологическом		плода (Различные	(в стационарных	лечение не	досрочного
025 Недостаточность	течений".		состояния,	условиях).	показано.	родоразрешения:
питания матери при	2. Контроль массы		связанные с Р00.4	Дополнительно:	2. Диетотерапия.	1) ухудшение
беременности	тела, диуреза,		поражением плода	1. УЗИ контроль	3. Лечение	состояния матери;
026.1 Недостаточное	АД.		и новорожденного,	динамики развития	основного	2) ухудшение
увеличение массы тела	3. Глюкоза		обусловленные	плода и его	заболевания:	состояния плода

во время беременности	венозной плазмы		расстройствами	жизнеспособности.	синдром	Р00.4 Поражения
	натошак.		питания у	2. В III триместре	мальабсорбции,	плода и
	4. ЭКГ.		матери).	УЗИ + доплерометрия	эндокринная	новорожденного,
	5. Консультации			в 25 недель и с 30	патология	обусловленные
	врачей-			недель и КТГ плода в	(декомпенсиро-	расстройствами
	специалистов:			динамике.	ванный сахарный	питания у матери.
	а) врача-			3. УЗИ для	диабет 1 типа,	
	диетолога,			определения объема	тиреотоксикоз,	Тактика и сроки
	б) врача-			околоплодных вод.	хроническая	родоразрешения
	эндокринолога,			4. Кал на яйца	надпочечниковая	решаются консилиумом
	в) врача-			гельминтов, скрытую	недостаточность),	врачей с
	гастроэнтеролога,			кровь.	психические	привлечением врачей-
	г) врача-			5. УЗИ внутренних	заболевания,	специалистов.
	психиатра.			органов.	сопровождающиеся	
					анорексией.	
					4. Препараты,	
					способствующие	
					пищеварению	
					(включая ферменты).	
					5. Стимуляторы	
					аппетита.	
Чрезмерное увеличение	1. См. рубрику	1. Диета с	1. Необходимость	1. См. рубрику	1. Диета с	1) Ухудшение
массы тела во время	"Ведение	ограничением	обследования в	"Базовый спектр	ограничением	состояния матери.
беременности	беременности при	животных жиров и	условиях	обследования	легкоусвояемых	2) Ухудшение

	физиологическом	простых углеводов.	стационара.	беременных женщин" (в	углеводов и	состояния плода.
026.0 Чрезмерное	течения".	2. Дробное 5 - 6-	2. Различные	стационарных	животных жиров.	3) Поражения плода и
увеличение массы тела	2. Контроль массы	разовое питание.	состояния,	условиях).		новорожденного,
во время беременности	тела, диуреза,	3. При выявлении	связанные с Р00.4	2. См. объем	Показания для	обусловленные
	АД.	гестационного	Поражения плода и	обследования на	инсулинотерапии см.	расстройствами
	3. Глюкоза	сахарного диабета -	новорожденного,	амбулаторном этапе.	гестационный	питания у матери.
	венозной плазмы	стол N 9 и контроль	обусловленные	3. Дополнительно:	сахарный диабет.	4) Осложненное
	натошак.	гликемии.	расстройствами	1) В III триместре		течение
	4. Контроль	4. Минимизация	питания у матери.	УЗИ + доплерометрия	2. Минимизация	беременности.
	гликемии в	лекарственной	3. Госпитали-	в 25 недель и с 30	лекарственной	
	процессе	нагрузки.	зация на родораз-	недель КТГ плода в	нагрузки	Тактика и сроки
	наблюдения.		решение в сроке	динамике.		родоразрешения
	5. ЭКГ в каждом		39 недель.	2) УЗИ для	1) Диетические	решаются консилиумом
	триместре.			определения объема	средства для	врачей с
	6. Проведение			околоплодных вод.	лечения ожирения.	привлечением врачей-
	ОГТТ до 32			3) Консультации	2) Препараты для	специалистов.
	недель.			врачей-специалистов:	лечения	
	7. Исследование			а) врача-терапевта,	функциональных	
	липидного спектра			б) врача-диетолога,	расстройств	
	крови			в) врача-	желудочно-кишечного	
	(холестерин,			эндокринолога.	тракта (далее -	
	триглицериды,				ЖКТ).	
	липопротеины			По назначению врача-		
	низкой и высокой			терапевта:		

	плотности) .			ЭКГ, ЭХОКГ		
	8. Гемостазио-					
	грамма.			По назначению врача-		
	9. Консультация			эндокринолога:		
	врача-			1) контроль гликемии		
	эндокринолога 2			в процессе		
	раза (при первой			наблюдения;		
	явке и после			2) при сроке		
	проведения ОГТТ в			беременности 33		
	сроке 24 - 28			недели и более -		
	недель). При			гликемический профиль		
	выявлении			(определение глюкозы		
	гестационного			венозной плазмы		
	сахарного диабета			глюкозооксидазным		
	- 1 раз в 2			методом) или		
	недели, при			самоконтроль гликемии		
	необходимости			натошак, перед		
	чаще.			основными приемами		
				пищи и через 1 час в		
				течение не менее 3		
				дней;		
				3) исследование		
				липидного спектра		
				крови (холестерин,		
				триглицериды,		

				липопротеины низкой и		
				высокой плотности);		
				4) гемостазиограмма;		
				5) ТТГ - если не		
				сдавала во время		
				беременности.		
Гипотензивный синдром у матери	1. Обследование в	1. Адаптогены.	1. Ухудшение	1. См. рубрику	1. Адаптогены	Родоразрешение в
	соответствии с	2. Общеукрепляющее	состояния матери	"Базовый спектр	2. Вазопрессоры	срок.
026.5 Гипотензивный синдром у матери	рубрикой A1, A2,	лечение (физические	и плода.	обследования	3. При остро	
	A3.	упражнения, массаж,	2. Плановая	беременных женщин" (в	развившейся	
	2. См. "Ведение	плавание).	госпитализация	стационарных	гипотензии	
	беременности при	3. Ношение	для родоразреше-	условиях).	препараты	
	физиологическом	компрессионного	ния в сроке 38 -	2. См. объем	инотропного	
	течении".	белья.	39 недель.	обследования на	действия	
	3. Суточное			амбулаторном этапе.		
	мониторирование			3. Дополнительно:		
	АД (по назначению			1) В III триместре		
	врача-терапевта/			УЗИ + доплерометрия		
	врача-			в 25 недель и с 30		
	кардиолога).			недель КТГ плода в		
	4. Эхокардиогра-			динамике.		
	фия (по			2) Контроль массы		
	назначению врача-			тела, диуреза, АД.		

	терапевта/врача-кардиолога).			3) Консультация врача-терапевта/врача-кардиолога.		
	5. УЗИ почек и надпочечников.					
Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.	1. Соблюдение режима труда и отдыха.	1. Ухудшение состояния беременной.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. Дезинтоксикационная терапия.	Показания для прерывания беременности/досрочного родоразрешения:
026.6 Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	2. Клинический анализ крови, мочи, биохимическое исследование	3. Минимизация лекарственной нагрузки.	2. Осложненное течение беременности.	2. Дополнительно: 1) Контроль состояния плода.	2. Препараты урсодезоксихолевой кислоты.	1) ухудшение состояния матери;
T65.8 Токсическое действие других и неуточненных веществ	исследование крови (общий белок, билирубин - прямой и общий, холестерин, глюкоза, креатинин, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, калий, натрий), HBSAg,	4. Медикаментозная терапия по назначению врача-терапевта или врача-гастроэнтеролога.	3. Досрочное родоразрешение.	2) Дополнительные обследования - по назначению врача-терапевта или врача-гастроэнтеролога.	3. Противорвотные препараты.	2) ухудшение состояния плода, а также R00.2
			4. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38 - 39 недель.		4. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей.	Поражения плода и новорожденного, обусловленные инфекционными и паразитарными болезнями у матери;
					5. Препараты, способствующие пищеварению (включая ферменты).	R00.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные
					6. Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена	

	НВсogAg, HCV.				веществ.	другими состояниями
	3. Гемостазио-				7. Эфферентные	матери;
	грамма.				методы лечения	3) осложненное
	4. Расширенная				(плазмаферез,	течение
	коагулограмма.				гемосорбция,	беременности;
	5. УЗИ печени,				гемодиализ).	4) поражение печени
	желчного пузыря.				8. Лечение ДВС-	в рамках тяжелой
	6. Консультации:				синдрома.	преэклампсии;
	врачей-				9. Лечение	5) острый жировой
	специалистов:				печеночной	гепатоз немедленное
	а) врача-гастро-				недостаточности	родоразрешение.
	энтеролога,				10. В случае	
	б) врача-				подтверждения	Тактика и сроки
	терапевта,				диагноза острого	родоразрешения
	в) врача-				вирусного гепатита	решаются консилиумом
	инфекциониста				больная переводится	врачей с
					в инфекционную	привлечением врачей-
					клинику. Дальнейшая	специалистов.
					тактика ведения	
					направлена на	
					сохранение	
					беременности.	
					11. Показанием для	
					немедленного	

					родоразрешения	
					является жировой	
					гепатоз.	
Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом периоде	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3.		Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38 - 39 недель.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. Нестероидные противовоспалительные средства (мази, гели).	Показания для досрочного родоразрешения: ухудшение состояния матери.
026.7 Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом периоде	2. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38 - 39 недель.			2. Консультация врача-травматолога-ортопеда.	2. Хондопротекторы (мазь, гель).	Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
				3. УЗИ лонного сочленения.	3. Физиолечение, массаж, ЛФК.	
				4. Ионизированный кальций крови.	4. Тугое бинтование, "Гамак".	
				5. Консилиумом врачей, решение вопроса о тактике родоразрешения.		
				6. Рентгенография таза (по назначению врача-травматолога-ортопеда).		

Анемия	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3.	1. Диета, богатая белками, железом, витаминами и фоллатами.	1. Ухудшение состояния беременной женщины, отсутствие эффекта от амбулаторного лечения осложнений беременности.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	1. Препараты железа.	Показания для досрочного родоразрешения:
О99.0 Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	2. См. рубрику "Ведение беременности при физиологическом течении".	2. Препараты, содержащие железо.	2. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38 - 39 недель.	2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	2. Стимуляторы гемопоза (эритропоэтин).	1) ухудшение состояния матери;
О99.1 Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	3. ЭКГ в каждом триместре.	3. Лечение основного и сопутствующих заболеваний (дифиллоботриоз, гиповитаминоз С).	3. Дополнительно: 1) Клинический анализ мочи, гемостазиограмма, коагулограмма.	3. Дополнительно: 1) Клинический анализ мочи, гемостазиограмма, коагулограмма.	3. Лечение основного и сопутствующих заболеваний (дифиллоботриоз, гиповитаминоз С).	2) ухудшение состояния плода.
	4. Клинический анализ крови - 1 раз в 1 месяц с лейкоцитарной формулой, подсчетом ретикулоцитов и тромбоцитов.	4. Клинический анализ крови - 1 раз в 1 месяц с лейкоцитарной формулой, подсчетом ретикулоцитов и тромбоцитов.	4. Клинический анализ крови - 1 раз в 1 месяц с лейкоцитарной формулой, подсчетом ретикулоцитов и тромбоцитов.	4. Клинический анализ крови - 1 раз в 1 месяц с лейкоцитарной формулой, подсчетом ретикулоцитов и тромбоцитов.	4. Глюкокортико-стероиды.	Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими состояниями матери.
	5. Биохимический анализ крови (общий белок, сывороточное	5. Биохимический анализ крови (общий белок, сывороточное	5. Биохимический анализ крови (общий белок, сывороточное	5. Биохимический анализ крови (общий белок, сывороточное	5. Иммунодепрессанты.	Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
					6. При анемиях и гемоглобине ниже 70 г/л трансфузия эритроцитарной массы.	
					7. Группа препаратов	

железо, ферритин,		4) Консультации	дефероксамина.
трансферрин,		специалистов:	8. Алкилирующие
билирубин общий и		врача-трансфузиолога	средства
прямой); другие		(при снижении гемо-	(цитостатики)
исследования по		глобина до 70 г/л и	(циклофосфамид).
назначению врача-		ниже).	9. Иммуноглобулины
терапевта.			(Иммуноглобулин G).
6. Консультация			10. Интерфероны.
врача-терапевта			
(врача-			
гематолога) и в			
дальнейшем			
динамическое			
наблюдение (1 - 2			
раза в месяц).			
7. Уточнение			
диагноза и			
решение вопроса о			
возможности			
продолжения			
беременности при			
сроке до 10			
недель.			
8. Пункция			
костного мозга			

	(по назначению					
	врача-					
	гематолога).					
	9. КТГ и					
	доплерометрия в					
	динамике.					
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период 099.2	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3.	Медикаментозная терапия по назначению врача-терапевта (врача-эндокринолога).	Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях).	Медикаментозная терапия основного заболевания по назначению врача-терапевта (врача-эндокринолога).	
	2. См. рубрику "Ведение беременности при физиологическом течении".			2. Дополнительно:		
	3. Уровень мочевой кислоты.			1) В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и с 30 недель КТГ плода в динамике.	Гормоны для системного применения (исключая половые гормоны).	
	4. Глюкоза крови, кальций, калий, натрий крови, триглицериды крови, липидный спектр.			2) Контроль массы тела, диуреза, АД.	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (далее - АТХ):	
				3) Консультация врача-терапевта.		

5. Свободный Т4,			1) Гормоны	
ТТГ.			гипоталамуса и их	
6. ЭКГ в каждом			аналоги.	
триместре.			2) Кортикостероиды	
7. Консультация			для системного	
врача-			применения.	
эндокринолога,			3) Препараты для	
врача-			лечения заболеваний	
гастроэнтеролога.			щитовидной железы.	
8. Плановая			4) Гормоны	
госпитализация			поджелудочной	
для			железы.	
родоразрешения в			5) Препараты,	
сроке 38 - 39			регулирующие обмен	
недель.			кальция.	
			Мочеполовая система	
			и половые гормоны	
			(АТХ):	
			1) Половые гормоны	
			и модуляторы	
			половой системы.	
			2) Прочие препараты	
			для лечения	
			гинекологических	

					заболеваний.	
					3) Ингибиторы	
					секреции	
					пролактина.	
					Препараты для	
					питания (АТХ):	
					1) Диетические	
					средства для	
					лечения ожирения.	
					2) Другие препараты	
					для питания.	
					3) Препараты для	
					лечения заболеваний	
					печени и	
					желчевыводящих	
					путей.	
					4) Препараты для	
					лечения ожирения	
					(исключая	
					диетические	
					продукты).	
					5) Препараты,	
					способствующие	

					пищеварению	
					(включая ферменты).	
					6) препараты для	
					лечения сахарного	
					диабета.	
					7) Прочие препараты	
					для лечения	
					заболеваний	
					желудочно-кишечного	
					тракта и нарушений	
					обмена веществ.	
Психические	1. Обследование в		Плановая	1. См. рубрику	Медикаментозная	Прерывание
расстройства и	соответствии с		госпитализация	"Базовый спектр	терапия основного	беременности по
болезни нервной	рубрикой A1, A2,		для	обследования	заболевания по	медицинским
системы, осложняющие	A3.		родоразрешения в	беременных женщин" (в	назначению врача-	показаниям (035,
беременность, роды и	2. См. рубрику		сроке 38 - 39	стационарных	психиатра:	Р0.08, Р0.09).
послеродовой период	"Ведение		недель.	условиях).	Нервная система	
099.3	беременности при			2. См. объем	(АТХ):	
	физиологическом			обследования на	1) Противозепилепти-	
	течении".			амбулаторном этапе.	ческие препараты.	
	3. Консультация				2) Противопаркинсо-	
	врача-психиатра в				нические препараты.	
	сроке до 11 - 12				3) Психолептики.	
	недель с целью				4) Психоаналептики.	

	решения вопроса о				5) Другие препараты	
	возможности				для лечения	
	пролонгирования				заболеваний нервной	
	беременности.				системы.	
Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период 099.4	1. ЭКГ, ЭХОКГ.		Р00.3 Поражения	1. См. рубрику	Сердечно-сосудистая	По решению
	2. Суточное		плода и	"Базовый спектр	система (АТХ):	консилиума врачей
	мониторингирование		новорожденного,	обследования	1) Препараты для	досрочное
	АД.		обусловленные	беременных женщин" (в	лечения заболеваний	родоразрешение при:
	3. Холтер ЭКГ-		хроническими	стационарных	сердца.	1) ухудшении
	мониторингирование		болезнями системы	условиях).	2)	состояния
	(по показаниям).		кровообращения и	2. Дополнительно:	Антигипертензивные	беременной;
	4. Ультразвуковая		дыхания у матери.	1) ЭКГ, ЭХОКГ.	препараты.	2) появлении
	доплерография		Плановая	2) Суточное	3) Диуретики.	признаков
	экстракра-		госпитализация	мониторингирование АД.	4) Периферические	декомпенсации;
	нияльных сосудов		для	3) Холтер ЭКГ-	вазодилататоры.	3) осложненном
	в каждом		родоразрешения в	мониторингирование (по	5) Ангиопротекторы.	течении
	триместре.		сроке 38 - 39	показаниям).	6) Бета-	беременности;
	5. Энцефалограмма		недель.	4) Ультразвуковая	адреноблокаторы.	4) поражениях плода
	(по назначению			доплерография	7) Блокаторы	и новорожденного,
	врача-невролога).			экстракраниальных	кальциевых каналов.	обусловленных
	6. Консультации			сосудов в каждом	8) Препараты,	хроническими
	врачей-			триместре.	влияющие на ренин-	болезнями системы
	специалистов по			5) Энцефалограмма (по	ангиотензиновую	кровообращения и

	показаниям:			назначению врача-	систему.	дыхания у матери.
	а) врача-			невролога).	9) Гиполипидемичес-	Родоразрешение через
	кардиолога			6) Консультация	кие препараты.	естественные родовые
	(врача-сердечно-			врача-кардиолога		пути с решением
	сосудистого			(врача-сердечно-	а) Препараты магния	вопроса о выключении
	хирурга);			сосудистого хирурга),	б) Антиаритмические	потужного периода
	б) врача-			врача-невролога (по	препараты	(управляемая
	невролога.			показаниям).	в) Непрямые	эпидуральная
					антикоагулянты	анестезия/акушерские
					г)	щипцы), кесарево
					Низкомолекулярный	сечение при наличии
					гепарин	акушерских
					д) Нефракциони-	показаний.
					рованный гепарин	При родоразрешении -
					е) Бозентам	обеспечение
					ж) Силденафил	инвазивного
						мониторинга давления
						в легочной артерии
						(консилиум врачей).
Болезни органов	1. Обследование в	1. Соблюдение	1. Ухудшение	1. См. рубрику	1.	Показания для
дыхания, осложняющие	соответствии с	режима труда и	состояния	"Базовый спектр	Антибактериальная	досрочного
беременность, роды и	рубрикой А1, А2,	отдыха.	беременной.	обследования	терапия:	родоразрешения:
послеродовой период	А3.	2. Медикаментозное	2. Осложненное	беременных женщин" (в	а) при нетяжелых	1) тяжелая форма
J40 Бронхит, не	2. Анамнез,	лечение по	течение	стационарных	бактериальных	заболевания,

уточненный как острый или хронический	физикальные обследования.	назначению врача-терапевта (врача-пульмонолога).	беременности.	условиях).	пневмониях	ухудшение состояния
J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	3. Общий анализ крови.	3. Бронхолитики.	Поражения плода и новорожденного,	назначению врачей-специалистов) при	пенициллины, цефалоспорины;	матери (появление/ нарастание сердечной и дыхательной
J42 Хронический бронхит неуточненный	4. Консультация врача-терапевта	4. Антибактериальная терапия.	обусловленные хроническими болезнями системы	подозрении на острую пневмонию.	б) при атипичных пневмониях или	недостаточности и
J44.9 ХОБЛ неуточненная	пульмонолога, врача-фтизиатра,	5. Глюкокортикоиды.	кровообращения и дыхания у матери.		непереносимости бета-лактамов	от лечения);
O99.5 Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	врача-аллерголога-иммунолога,	6. Интерфероны.	4. Прерывание беременности по медицинским		антибиотиков макролиды;	2) ухудшение
J18 Пневмония без уточнения возбудителя	врача-кардиолога).	7. Иммуноглобулины.	показаниям.		в) при пневмониях	состояния плода
J45.1 Неаллергическая астма	8. Отхаркивающие препараты.	4. Прерывание беременности по медицинским	5. Досрочное родоразрешение.		(отсутствие эффекта	тяжелого течения
J45.8 Смешанная астма	аллерголога-иммунолога,	8. Отхаркивающие препараты.	6. Родоразрешение.		или при наличии	от лечения)
J45.9 Астма неуточненная	врача-онколога,	9. Профилактика простудных заболеваний.	6. Родоразрешение.		факторов риска	Р00.3, Р00.8, Р00.9;
	врача-кардиолога).	10. Рекомендуются вакцинация			(алкоголизм, муковисцидоз, бронхоэктазы)	3) осложненное течение
	3. Общий анализ крови.	10. Рекомендуются вакцинация			защищенные пенициллины, цефалоспорины 3, 4	беременности.
	3. Бронхолитики.	10. Рекомендуются вакцинация			поколения, гликопептиды	Тактика и сроки
	4. Консультация врача-терапевта	10. Рекомендуются вакцинация			(ванкомицин), карбапенемы;	родоразрешения
	4. Антибактериальная терапия.	10. Рекомендуются вакцинация			г) применение	решаются консилиумом
	5. Глюкокортикоиды.	10. Рекомендуются вакцинация				врачей с
	6. Интерфероны.	10. Рекомендуются вакцинация				привлечением врачей-специалистов.
	7. Иммуноглобулины.	10. Рекомендуются вакцинация				При бронхиальной
	8. Отхаркивающие препараты.	10. Рекомендуются вакцинация				астме в связи с
	9. Профилактика простудных заболеваний.	10. Рекомендуются вакцинация				риском обострения в
	10. Рекомендуются вакцинация	10. Рекомендуются вакцинация				

	Бактериологичес-	тяжелые обострения			аминогликозидов	родах не применять:
	кий анализ	бронхиальной астмы.			возможно только по	а) простагландины
	мокроты и	11. Беременным с			жизненным	F2альфа
	микроскопия	хроническими			показаниям.	б) метилэргометрин.
	мокроты по	заболеваниями			2. Муколитическая	
	показаниям +	органов дыхания,			терапия.	
	чувствительность	серповидно-			3. Противовоспали-	
	к антибиотикам.	клеточной анемией,			тельная терапия:	
	8. Рентгенография	сахарным диабетом,			ацетаминофен. У	
	(по назначению	асплений,			пациенток с	
	врачей-	иммунодефицитом			"аспириновой"	
	специалистов).	рекомендуется			бронхиальной	
	9.	вакцинация для			астмой, исключить	
	Фибробронхоскопия	профилактики			нестероидные	
	(по назначению	пневмококковых			противовоспали-	
	врачей-	инфекций со II			тельные средства.	
	специалистов).	триместра.			4. Медикаментозная	
	10. Плановая	12. Лечение			терапия,	
	госпитализация	сопутствующего			направленная на	
	для	аллергического			продолгирование	
	родоразрешения в	ринита у беременных			беременности.	
	сроке 38 - 39	с бронхиальной			5. Бронхолитики:	
	недель.	астмой (топические			1) для купирования	
		стероиды,			приступов -	
		антигистаминные).			селективные бета2-	

		13. Лечение		адреномиметики;	
		сопутствующей		длительнодействию-	
		гастроэзофагеальной		ющие бета2-агонисты	
		рефлюксной болезни		назначают в	
		у беременных с		качестве	
		бронхиальной астмой		дополнительной	
		(антациды,		терапии к	
		антисекреторные		ингаляционным	
		препараты).		глюкокортикоидам;	
				2) ингаляционные	
				глюкокортикоиды;	
				3) при	
				неэффективности	
				ингаляций бета-	
				адреномиметиков -	
				внутривенное (далее	
				- в/в) введение	
				аминофиллина.	
				6. Ингаляционные м-	
				холинолитики.	
				7. Глюкокортикоиды.	
				8. Интерфероны	
				9. Иммуноглобулины	

Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. См. рубрику "Ведение беременности при физиологическом течении". 3. Консультация врача-терапевта (врача- гастроэнтеролога) и в дальнейшем динамическое наблюдение (1 - 2 раза в месяц). 4. Клинический анализ крови, мочи, биохими- ческий анализ крови, анализ кала на скрытую кровь. 5. УЗИ желудочно-	1. Соблюдение режима труда и отдыха. 2. Диета. 3. Медикаментозная терапия по назначению врача- терапевта, врача- гастроэнтеролога. 4. Прерывание беременности по медицинским показаниям. 5. Досрочное родоразрешение. 6. Родоразрешение.	1. Обследование и лечение в условиях стационара. 2. Ухудшение состояния беременной женщины. 3. Осложненное течение беременности. 4. Прерывание беременности по медицинским показаниям. 5. Досрочное родоразрешение. 6. Родоразрешение.	1. См. рубрику "Базовый спектр обследования беременных женщин" (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: консультация врача- хирурга. 1) Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. 2) Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ. 3) Противорвотные препараты. 4) Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей.	1. Соблюдение режима труда и отдыха; диета. 2. Медикаментозная терапия по назначению врача- терапевта, врача- гастроэнтеролога: 1) Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. 2) Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ. 3) Противорвотные препараты. 4) Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей.	Показания для досрочного родоразрешения: 1) ухудшение состояния матери; 2) ухудшение состояния плода P00.4, P00.8, P00.9 3) осложненное течение беременности Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей- специалистов.
--	--	---	---	---	---	---

кишки	кишечного тракта.			5) Слабительные
	6. Эзофагогастро-			препараты.
	дуоденоскопия и			6)
	рН метрия.			Противодиарейные,
	7. Исследование			кишечные
	секреторной и			противовоспали-
	моторной функции			тельные и
	желудка (по			противомикробные
	назначению			препараты.
	врачей-			7) Препараты,
	специалистов).			способствующие
				пищеварению
				(включая ферменты).
				8) Анаболические
				средства для
				системного
				применения.
				9) Стимуляторы
				аппетита.
				3. Алюминий- и
				магнийсодержащие
				препараты.
				4. Магния
				трисиликаты и

					натрия бикарбонат	
					использовать не	
					следует.	
					5. Сукральфат, H2-	
					блокаторы и	
					большинство	
					ингибиторов	
					протонной помпы в	
					терапевтических	
					дозах не повышают	
					риск побочных	
					эффектов даже в I	
					триместре	
					беременности.	
					6. Хирургическое	
					лечение	
Болезни кожи и	Консультация		Плановая	Консультация врача-	Дерматотропные	Показания
подкожной клетчатки,	врача-дермато-		госпитализация	дерматовенеролога.	препараты (АТХ):	досрочного
осложняющие	венеролога.		для		1) Противогрибковые	родоразрешения:
беременность,			родоразрешения в		препараты для	1) ухудшение
деторождение и			сроке 38 недель.		лечения заболеваний	состояния матери
послеродовой период					кожи.	2) ухудшение
099.7					2) Дерматопротек-	состояния плода
					торы.	Р00.8 Поражения

						3) Препараты для	плода и
						лечения ран и язв.	новорожденного,
						4) Препараты для	обусловленные
						лечения зуда	другими состояниями
						(включая	матери
						антигистаминные	Р00.9 Поражения
						препараты и	плода и
						анестетики).	новорожденного,
						5) Препараты для	обусловленные
						лечения псориаза.	неуточненными
						6) Противомикробные	состояниями матери
						препараты для	3) осложненное
						лечения заболеваний	течение беременности
						кожи.	Тактика и сроки
						7) Кортикостероиды	родоразрешения
						для местного	решаются консилиумом
						лечения заболеваний	врачей с
						кожи.	привлечением врачей-
						8) Антисептики и	специалистов.
						дезинфицирующие	
						препараты.	
						9) Препараты для	
						лечения угревой	
						сыпи.	

					10) Прочие	
					препараты для	
					лечения заболеваний	
					кожи.	
Послеродовой период						
085 Послеродовой				1. Консультации	1. Немедленная	
сепсис				врачей-специалистов:	госпитализация в	
Исключено:				а) врача-	отделение	
акушерская				анестезиолога-	анестезиологии-	
пиемическая и				реаниматолога;	реаниматологии.	
септическая эмболия				б) врача-хирурга;	2. Аппаратный	
(088.3);				в) врача-	мониторинг.	
септицемия во время				инфекциониста;	3. Интенсивная	
родов (075.3)				г) врача-	терапия:	
При необходимости				трансфузиолога;	1) коррекция	
идентифицировать				д) врача-клинического	гемодинамических	
инфекционный агент				фармаколога;	нарушений;	
используют				е) врача-терапевта.	2) инотропная	
дополнительный код				2. УЗИ органов малого	терапия;	
(B95 - B97):				таза.	3) искусственная	
B95 Стрептококки и				3. УЗИ органов	вентиляция легких	
стафилококки как				брюшной полости.	(далее - ИВЛ);	
возбудители болезней,				4. Другие методы	4)	

классифицированных в				визуализации по	антибактериальная	
других рубриках				назначению врачей-	терапия	
B96 Другие				специалистов.	(фторхинолоны,	
бактериальные агенты				5. Бактериологическое	орнидазол);	
как возбудители				исследование крови,	5) метаболическая	
болезней,				мочи, ликвора (по	терапия;	
классифицированных в				показаниям) +	6) парентеральное	
других рубриках				чувствительность к	питание;	
B96.0 Mycoplasma				антибиотикам.	7) инфузионная	
pneumoniae					терапия;	
[M.pneumoniae]					8) лабораторный	
B96.1 Klebsiella					контроль;	
pneumoniae					9) иммуномодули-	
[K.pneumoniae]					рующая и	
B96.2 Escherichia					антимедиаторная	
coli [E.coli]					терапия.	
B96.3 Haemophilus					Хирургическая	
influenzae					тактика:	
[H.influenzae]					1. Лапароскопия	
B96.4 Proteus					диагностическая.	
(mirabilis)					2. Оперативные	
(morganii)					вмешательства	
B96.5 Pseudomonas					лапароскопическим и	
(aeruginosa) (mallei)					лапаротомным	

(pseudomallei)					доступом:	
B96.6 Bacillus					1) экстирпация	
fragilis [B.fragilis]					матки без	
B96.7 Clostridium					придатков;	
perfringens					2) экстирпация	
[C.perfringens]					матки с	
B96.8 Другие					тубэктомией;	
уточненные					3) вскрытие и	
бактериальные агенты					опорожнение	
B97 Вирусные агенты					абсцесса малого	
как возбудители					таза и брюшной	
болезней,					полости;	
классифицированных в					4)	
других рубриках					трансвагинальное/	
B97.0 Аденовирусы					трансабдоминальное	
B97.1 Энтеровирусы					дренирование;	
B97.2 Коронавирусы					5) аспирационно-	
B97.3 Ретровирусы					промывное	
B97.4 Респираторно-					дренирование;	
синцитиальный вирус					6) дренирование	
B97.5 Реовирусы					абсцесса брюшной	
B97.6 Парвовирусы					полости/малого таза	
B97.7 Папилломавирусы					под контролем УЗИ;	
B97.8 Другие вирусные					7) хирургическая	
агенты					обработка	

					послеоперационного	
					шва.	
					Эфферентные методы	
					лечения	
					(плазмаферез).	
					Показаниями к	
					лапаротомии и	
					экстирпации матки с	
					маточными трубами	
					являются:	
					1) отсутствие	
					эффекта от	
					проводимой	
					интенсивной	
					терапии;	
					2) наличие гноя в	
					матке;	
					3) маточное	
					кровотечение на	
					фоне сепсиса;	
					4) гнойные	
					образования в	

					области придатков	
					матки;	
					5) выявление с	
					помощью УЗИ	
					остатков плодного	
					яйца или последа в	
					полости матки	
					(возможна вакуумная	
					ручная аспирация).	
					После стабилизации	
					состояния пациентки	
					возможно применение	
					методов	
					экстракорпоральной	
					детоксикации	
					(плазмафереза,	
					плазмасорбции,	
					квантовой	
					аутогемотерапии) в	
					первые сутки	
					септического шока.	
Другие послеродовые инфекции	1. Клинический анализ крови,	1. Антибакте- риальная системная	1. Необходимость в обследовании и	1. См. объем обследования на	1. Антибактериальная	

	общий анализ	и местная терапия	лечении в	амбулаторном этапе.	системная и местная	
086.0 Инфекция	мочи.	2. Уросептики	условиях	2. Дополнительно:	терапия.	
хирургической	2. Клиническая	3. Санация раны	стационара.	1) Бактериологический	2. Уросептики.	
акушерской раны	оценка состояния	4. Физиотерапия	2. Необходимость	анализ отделяемого из	3. Инфузионная	
086.1 Другие инфекции	родильницы,		в хирургическом	раны +	терапия.	
половых путей после	молочных желез,		лечении в	чувствительность к	4. Санация раны.	
родов	органов малого		условиях	антибиотикам.	5. Физиотерапия.	
086.2 Инфекция	таза.		стационара.	2) Бактериологический	6. Оперативное	
мочевых путей после	3. Анализ мочи по			анализ отделяемого из	лечение.	
родов	Нечипоренко.			влагалища +		
086.3 Другие инфекции	4. Оценка			чувствительность к		
мочеполовых путей	диуреза.			антибиотикам.		
после родов	5. Бактериоло-			3) Консультация		
086.4 Гипертермия	гический анализ			врача-физиотерапевта.		
неясного	мочи +					
происхождения,	чувствительность					
возникшая после родов	к антибиотикам.					
Исключено:	6. Биохимический					
гипертермия во время	анализ крови (в					
родов (075.2),	том числе -					
послеродовая	мочевина,					
лихорадка (085)	креатинин).					
086.8 Другие	7. Посев крови.					
уточненные	8. ЭКГ.					

послеродовые инфекции	9. УЗИ малого таза, брюшной полости.					
	10. Консультация врача-терапевта.					
	11. Консультация врача-физиотерапевта.					
	12. Консультация врача-уролога, врача-хирурга (по показаниям), врача-нефролога.					
Венозные осложнения в послеродовом периоде				1. Клиническая оценка состояния родильницы, молочных желез, органов малого таза.	1. Антибактериальная системная терапия с учетом чувствительности.	
Включено: во время родов, родоразрешения и в послеродовом периоде				2. Консультация врача - сердечно-сосудистого хирурга/врача-хирурга	2. Дезагреганты.	
Исключено: акушерская эмболия (О88.-), венозные осложнения при беременности				(по показаниям).	3. Гепарин и его производные (гепарин, надропарин кальция, далтепарин натрия).	
				3. Клинический анализ крови, общий анализ	4. Инфузионная	

(022.-)				мочи.	терапия.	
087.0 Поверхностный				4. Гемостазиограмма.	5. Дезагреганты	
тромбофлебит в				5. Агрегатограмма.	(дипиридабол,	
послеродовом периоде				6. Коагулограмма, Д-	ацетилсалициловая	
087.1 Глубокий				димер.	кислота).	
флеботромбоз в				7. УЗИ +	6. Препараты,	
послеродовом периоде				доплерография	укрепляющие	
087.2 Геморрой в				вовлеченного участка	сосудистую стенку.	
послеродовом периоде				вен,	7. Ношение	
087.3 Тромбоз				ангиосканирование (по	компрессионного	
церебральных вен в				назначению врача -	белья I - II класса	
послеродовом периоде				сердечно-сосудистого	компрессии.	
087.8 Другие венозные				хирурга).	8. Физиотерапия.	
осложнения в				8. Эхография вен ног	9. Оперативное	
послеродовом периоде				(по назначению врача -	лечение.	
087.9 Венозные				сердечно-сосудистого		
осложнения в				хирурга).		
послеродовом периоде				9. УЗИ органов малого		
неуточненные				таза.		
				10. УЗИ органов		
				брюшной полости по		
				показаниям 087.1		
				11. Биохимия крови (в		
				том числе - мочевины,		

				креатинин).	
				12. ЭКГ (если не	
				проводилось в III	
				триместре	
				беременности).	
Акушерская эмболия				1. АЧТВ.	При возникновении ТЭЛА в I триместре
Включено: легочная				2. Коагулограмма.	беременность целесообразно прервать в
эмболия во время				3. Протромбиновый	связи с тяжелым состоянием больной и
беременности, родов				индекс.	необходимостью продолжительной
или в послеродовом				4. Фибриноген.	антикоагулянтной терапии.
периоде				5. Агрегация	Во II - III триместрах вопрос о
Исключено: эмболия,				тромбоцитов.	продолжении беременности решают
осложняющая аборт,				6. Растворимые	индивидуально в зависимости от состояния
внематочную или				комплексы мономеров	беременной и плода.
молярную беременность				фибрина.	Показанием к прерыванию беременности
(000 - 007, 008.2)				7. D-димер.	является тяжелое состояние беременной и
088.0 Акушерская				8. Рентгенография	выраженное ухудшение состояния плода.
воздушная эмболия				органов грудной	При тяжелом состоянии пациентки
088.1 Эмболия				клетки.	родоразрешение должно быть выполнено
амниотической				9. ЭКГ, ЭХОКГ.	путем кесарева сечения. Абдоминальное
жидкостью					родоразрешение проводят также и при
088.2 Акушерская					отсутствии у больной кава-фильтра. При
эмболия сгустками					этом врач - сердечно-сосудистый хирург
крови					выполняет также пликацию нижней полой

088.3 Акушерская					вены механическим швом.	
пиемическая и					При удовлетворительном состоянии	
больных,					когда с момента возникновения ТЭЛА до	
септическая эмболия					родов прошло более 1 месяца и	
088.8 Другая					гемодинамические показатели	
акушерская эмболия					стабилизировались, при наличии	
					установленного кава-фильтра роды могут	
родовые					быть проведены через естественные	
					пути.	
лечение					В послеродовом периоде продолжают	
					гепарином с постепенным переходом на	
					антикоагулянты непрямого действия.	
Осложнения в	1. Клинический	1.	1. Необходимость	1. См. объем	1. Вскрытие	
послеродовом периоде,	анализ крови,	Антибактериальная	в обследовании и	обследования на	гематомы,	
не классифицированные	общий анализ	системная и местная	лечении в	амбулаторном этапе.	дренирование.	
в других рубриках	мочи.	терапия.	условиях	2. Дополнительно:	2. Санация раны.	
	2. Бактериоло-	2. Санация раны.	стационара	1) Клиническая оценка	3. Физиотерапия.	
090.0 Расхождение	гический	3. Физиотерапия.	2. Необходимость	состояния родильницы,	4. Наложение	
швов после кесарева	анализ мочи +	4. Вскрытие	в хирургическом	молочных желез,	вторичных швов.	
сечения	чувствительность	гематомы,	лечении в	органов малого таза.	5. Медикаментозное	
090.1 Расхождение	к антибиотикам.	дренирование.	условиях	2) Коагулограмма.	лечение:	
швов промежности	3. Бактериоло-	5. Повторное	стационара	3) Оценка диуреза.	а) антибиотики	
090.2 Гематома	гическое	наложение швов.		4) Бактериологический	широкого спектра	

акушерской	исследование			анализ отделяемого из	действия с учетом	
хирургической раны	молока.			влагалища +	чувствительности;	
090.8 Другие	4. Биохимия			чувствительность к	б) антисептики для	
осложнения	крови.			антибиотикам.	обработки	
послеродового	5. Посев крови.			5) ЭХОКГ (по	послеоперационной	
периода, не	6. ЭКГ.			назначению врача-	раны;	
классифицированные в	7. УЗИ малого			терапевта/врача-	в) инфузионные	
других рубриках	таза, брюшной			кардиолога).	среды;	
090.9 Осложнение	полости, передней				г) гепарин и его	
послеродового периода	брюшной стенки в				производные	
неуточненное	динамике.				(низкомолекулярные	
	8. УЗИ акушерской				гепарины);	
	хирургической				д) дезагреганты.	
	раны.					
	9. Гемостазиог-					
	рамма.					
	10. Бактериоло-					
	гический анализ					
	отделяемого ран +					
	чувствительность					
	к антибиотикам.					
	11. Консультация					
	врача-терапевта,					
	врача-					
	физиотерапевта,					

	врача-хирурга (по					
	показаниям).					
090.3 Кардиомиопатия				1. Консультация	1.	
в послеродовом				врача-	Антибактериальная	
периоде				терапевта/врача-	системная и местная	
090.4 Послеродовая				кардиолога, врача-	терапия	
острая почечная				эндокринолога.	(антибиотики	
недостаточность				2. Клинический анализ	широкого спектра	
090.5 Послеродовой				крови, общий анализ	действия,	
тиреоидит				мочи.	пенициллины).	
				3. Биохимия крови (в	2. Гепарин и его	
				том числе - мочевины,	производные	
				креатинин),	(низкомолекулярные	
				ревматоидные маркеры.	гепарины).	
				4. Гемостазиограмма,	3. Дезагреганты.	
				коагулограмма.	4. Терапия по	
				5. Оценка диуреза.	назначению врача-	
				6. Бактериологический	терапевта.	
				анализ мочи +	5. Перевод в	
				чувствительность к	стационар по	
				антибиотикам (090.4).	профилю (по	
				7. Посев крови 090.3	показаниям).	
				(по назначению врача-		

				терапевта/врача-кардиолога).		
				8. ЭКГ, ЭХОКГ (по назначению врача-терапевта/врача-кардиолога).		
				9. УЗИ почек, щитовидной железы (по назначению врача-терапевта, врача-эндокринолога).		
Инфекции молочной железы, связанные с деторождением	1. Клинический анализ крови.	1. Антибактериальная системная и местная терапия.	1. Необходимость в обследовании и лечении в условиях стационара	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	1. Использование специальных накладок.	
091.0 Инфекции соска, связанные с деторождением	2. Бактериологический анализ отделяемого из соска, полости абсцесса + чувствительность к антибиотикам.	2. Пункция абсцесса.	2. Необходимость в хирургическом лечении в условиях стационара.	2. Дополнительно: клинический анализ мочи.	2. Антибактериальная системная и местная терапия.	
091.1 Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением	3. Бактериологическое исследование грудного молока.	3. Санация раны.	3. Физиотерапия.	3. Дезинтоксикационная терапия.	3. Хирургическое лечение (по показаниям).	
091.2 Негнойный мастит, связанный с деторождением		4. Физioterapia.	4. Подавление лактации при 091.0 и 091.01 (бромкриптин).	4. Хирургическое лечение (по показаниям).	4. Санация раны.	
					6. Физиотерапия.	

деторождением	4. УЗИ молочных				7. Терапия,	
	желез.				направленная на	
	5. УЗИ органов				улучшение процессов	
	малого таза.				регенерации.	
	6. Консультация				8. Подавление	
	врача-				лактации (при 091.0	
	физиотерапевта,				и 091.01).	
	врача-хирурга (по				Перевод в стационар	
	показаниям).				по профилю (по	
					показаниям).	
Другие изменения	1. Визуальный	1. Использование		См. объем	1. Использование	
молочной железы и	осмотр молочных	специальных		обследования на	специальных	
нарушения лактации,	желез, пальпация.	накладок.		амбулаторном этапе	накладок.	
связанные с	2. УЗИ молочных	2. Терапия,			2. Терапия,	
деторождением	желез (по	направленная на			направленная на	
	показаниям).	улучшение процессов			улучшение процессов	
092.0 Втянутый сосок		регенерации.			регенерации.	
092.1 Трещина соска,		3. Обработка			3. Обработка	
связанная с		антисептиками.			антисептиками.	
деторождением		4. Физические			4. Физические	
092.2 Другие и		факторы.			факторы.	
неуточненные		5. Грудное			5. Грудное	
изменения молочной		вскармливание.			вскармливание.	

железы,		6. Полноценное		6. Полноценное	
связанные с		питание.		питание.	
деторождением		7. Фиточаи и пищевые		7. Торможение	
092.3 Агалактия		добавки.		лактации.	
092.4 Гипоагалактия		8. Торможение			
092.5 Слабая		лактации.			
[подавленная]					
лактация					
092.6 Галакторея					
092.7 Другие и					
неуточненные					
нарушения лактации					

РОДРАЗРЕШЕНИЕ (O80 - O84)

Нозологическая форма	Код по МКБ-X	Диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	Объем лечебных мероприятий	Перечень используемых лекарственных средств
Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение	080.0 Самопроизвольные роды в затылочном предлежании 080.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании 080.8 Другие	1. Для тазового предлежания - акушерский стационар второй (третьей) группы. 2. Осмотр врача-акушера- гинеколога. 3. Контроль АД, пульса, диуреза, оценка родовых путей (Bishop, Хечинашвили).	Родоразрешение. Пособие при родоразрешении. 1. Анальгетики (нестероидные противовоспалительные средства). 2. Производные дифенгидрамина гидрохлорида.	1. Раствор NaCl 2. Растворы для в/в и внутримышечного (далее - в/м) введения 3. Прокаин, лидокаин 4. Метилэргометрин 5. Окситоцин 6. Кеторолак 7. Тримеперидин 8. Фентанил

	самопроизвольные одноплодные роды 080.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточненные	4. УЗИ плода и доплерометрия. 5. КТГ плода. 6. Аускультация плода в родах (каждые 30 мин. в 1 периоде, после каждой потуги во втором периоде). 7. Лабораторный спектр при поступлении на роды (если не обследована на амбулаторном этапе) <1>. 8. Продолжительная или непрерывная КТГ во время родов (индуцированные роды, переносная беременность, фетоплацентарная недостаточность и т.д.). 9. Ведение партограммы в родах. 10. УЗИ органов малого таза в послеродовый период. 11. Консультация врача- анестезиолога- реаниматолога.	3. Алкалоиды белладонны (Атропина сульфат). При утомлении - акушерский сон, премедикация. 1. Амниотомия. 2. Пособие в родах при головном предлежании. 3. Пособие в родах при тазовом предлежании (ручное пособие по Цовьянову, классическое ручное пособие прием Морисо-Левре-Лашапелль). 4. Медиолатеральная эпизиотомия/ перинеотомия срединная. 5. Осмотр мягких родовых путей в зеркалах. 6. Зашивание разрывов мягких тканей родовых путей.	9. Мидазолам 10. Дифенгидрамина гидрохлорид 11. Атропина сульфат 12. Кетамин 13. Пропофол эмульсия для в/в введения 14. Бупивакаин 15. Ропивакаин 16. Бензодиазепина производные 17. Наркотические анальгетики 18. Этанол 19. Анестетики общие другие 20. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]
081 Роды одноплодные, родоразреше- ние с наложе- нием щипцов или с приме- нием вакуум- экстрактора Исключено: неудачная попытка применения вакуум- экстрактора или щипцов (066.5)	081.0 Наложение низких [выходных] щипцов 081.1 Наложение средних [полостных] щипцов 081.2 Наложение средних [полостных] щипцов с поворотом 081.3 Наложение других и неуточненных щипцов 081.4 Применение вакуум-экстрактора 081.5 Родоразрешение с комбинированным	1. Ведение патологических родов врачом-акушером- гинекологом. 2. УЗИ плода. 3. Оценка состояния плода (КТГ + доплерометрия, непрерывная КТГ). 4. УЗИ органов малого таза в послеродовой период. 5. Консультация врача- анестезиолога- реаниматолога.	1. См. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Наложение акушерских щипцов. 3. Наложение вакуум- экстрактора. 4. Контрольное ручное обследование стенок полости матки после наложения полостных щипцов.	См. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение".

	применением щипцов и вакуум-экстрактора			
082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения	082.0 Проведение elective кесарева сечения 082.1 Проведение срочного кесарева сечения 082.2 Проведение кесарева сечения с гистерэктомией 082.8 Другие одноплодные роды путем кесарева сечения 082.9 Роды путем кесарева сечения неуточненные	1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плода + доплерометрия. 4. КТГ плода. 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 7. УЗИ органов малого таза в послеродовой период.	1. Лапаротомия (нижне-срединная/поперечно-надлобковым разрезом/по Джозу-Козну). 2. Кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. 3. Кесарево сечение в нижнем маточном сегменте с последующей тотальной/субтотальной гистерэктомией (миома матки больших размеров, невозможность проведения миомэктомии из-за шеечного/перешеечного расположения узла). 4. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение).	1. Метилэргометрин 2. Энзапрост 3. Препараты кальция 4. Уксусной кислоты производные 5. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 6. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении/лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, виамен векурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбоны (севофлуран, жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)

083 Роды одноплодные, родоразреше- ние с использовани- ем другого акушерского пособия	083.0 Извлечение плода за тазовый конец 083.1 Другое акушерское пособие при родоразрешении в тазовом предлежании 83.2 Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами] 083.3 Родоразрешение живым ребенком при абдоминальной беременности 083.4 Деструктивная операция при родоразрешении 083.8 Другие уточненные виды акушерского пособия при одноплодных родах 083.9 Акушерское пособие при одноплодных родах неуточненное	1. Ведение патологических родов врачом-акушером- гинекологом. 2. Консультация врача- анестезиолога- реаниматолога. 3. УЗИ плода + доплерометрия. 4. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 7. УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде.	1. Ручное пособие по Цовьянову. 2. Прием Морисо-Левре- Лашапельль. 3. Классическое ручное пособие. 4. Извлечение плода за ножку. 5. Экстракция плода за тазовый конец. 6. Извлечение плода за тазовый конец. 7. Классический наружно- внутренний (комбинированный) акушерский поворот плода на ножку. 8. Лапаротомия. 9. Плодоразрушающие операции. 10. Клейдотомия (при дистонии плечиков). Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение).	1. Метилэргометрин (0,2 мг в/в) 2. Окситоцин и его аналоги 3. Препараты кальция 4. Уксусной кислоты производные 5. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 6. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении/ лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)
084 Роды многоплодные	084.0 Роды многоплодные,	1. Ведение патологических родов врачом-акушером-	См. рубрику "Роды одноплодные,	1. Раствор NaCl 2. Препараты кальция

При необходимости идентифицировать способ родоразрешения каждым плодом или ребенком используют дополнительный код (080 - 083).	полностью самопроизвольные.	гинекологом, ведение партограммы. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плода + доплерометрия. 4. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 5. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 6. УЗИ второго плода после рождения первого. 7. УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде.	самопроизвольное родоразрешение".	3. Уксусной кислоты производные 4. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 5. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам
	084.1 Роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум-экстрактора	См. Рубрику "Роды многоплодные, полностью самопроизвольные".	1. См. рубрику "Роды многоплодные, полностью самопроизвольные". 2. Наложение акушерских щипцов. 3. Наложение вакуум-экстрактора.	1. Раствор NaCl 2. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] 3. Препараты кальция 4. Уксусной кислоты производные 5. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 6. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам

	084.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения	1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плодов, доплерометрия. 4. Оценка состояния плода. КТГ. 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 7. УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде.	1. Лапаротомия (нижне-срединная/поперечно-надлобковым разрезом/по Джозлу-Козну). 2. Кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. 3. Интраоперационно: Извлечение плода за ножку/Извлечение плода за тазовый конец. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение).	1. Метилэргометрин 2. Энзапрост 3. Окситоцин и его аналоги 4. Простагландины 5. Препараты кальция 6. Уксусной кислоты производные 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 8. Цефалоспорины 2 или 3 поколения 9. Препараты кальция 10. Уксусной кислоты производные 11. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 12. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении/лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, виапен векурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран, жидкость для ингаляций)
--	---	--	--	---

				5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)
	084.8 Другое родоразрешение при многоплодных родах 084.9 Роды многоплодные неуточненные	1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плодов, доплерометрия. 4. Оценка состояния плодов. КТГ, непрерывная КТГ (при живом плоде). 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 7. УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде.	1. См. рубрику "Роды многоплодные, полностью самопроизвольные". 2. Классический наружно-внутренний (комбинированный) акушерский поворот плода на ножку. 3. Извлечение плода за тазовый конец. 4. Извлечение плода за ножку. 5. Ручное пособие по Цовьянову. 6. Прием Морисо-Левре-Лашапелль. 7. Классическое ручное пособие. 8. Лапаротомия. 9. Кесарево сечение. 10. Контрольное ручное обследование стенок полости матки (при родах вне ЛПУ 084.9). Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение).	1. Метилэргометрин 2. Окситоцин и его аналоги 3. Антигистаминные препараты 4. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 5. Цефалоспорины 2 или 3 поколения 6. Препараты кальция 7. Уксусной кислоты производные Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении/лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, виамен векурония бромида) 4. Галогенизированные гидрокарбоны (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)

				6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)
--	--	--	--	--

<1> Определение группы крови и резус-фактора, ВИЧ-экспресс-анализ. Анализ крови клинический. Биохимический анализ крови: общий белок, мочеви́на, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, глюкоза, железо сыворотки крови. Гемостазиограмма и коагуляционный гемостаз (количество тромбоцитов, время свертывания, время кровотечения, агрегация тромбоцитов, АЧТВ, фибриноген, определение протромбинового (тромбопластинового) времени. Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в крови, HBsAg, HCV.

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

ОСЛОЖНЕНИЯ РОДОВ И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Нозологическая форма	Код по МКБ-Х	Диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	Объем лечебных мероприятий	Перечень используемых лекарственных средств
044 Предлежание плаценты	044.1 Предлежание плаценты с кровотечением Исключено: роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением из предлежащих сосудов [vasa praevia] (069.4)	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога при развернутой операционной. 2. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела/аппаратный мониторинг. 3. УЗИ органов малого таза + цветное доплеровское картирование (далее - ЦДК) + доплерометрия. 4. УЗИ органов брюшной полости. 5. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 6. Комплекс исследований при проведении	1. Если плод живой и гестационный срок менее 34 недель - консервативная тактика (профилактика РДС). 2. Если плод живой и гестационный срок 34 - 37 недель - консервативная тактика. 3. Если плод живой и доношенный - подготовка к плановому оперативному родоразрешению (рассмотреть вопрос об эмболизации сосудов матки). 4. Если плод мертвый или с явными аномалиями развития при любом сроке	При консервативном ведении: 1) Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота). 2) Профилактика РДС - Глюкокортикостероиды активные (Группа III) - Глюкокортикостероиды (дексаметазон). 4) Свежезамороженная плазма (далее - СЗП) в зависимости от степени кровопотери. При остановившемся кровотечении и сроке менее 37 недель - перевод в отделение патологии беременности. При родоразрешении, осложнившемся кровотечением:

		трансфузии. 7. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический. 8. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 9. Анализ крови биохимический. 10. При подозрении на коагулопатию прикроватный тест. 11. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 12. МРТ матки во время беременности и в послеродовой период. 13. Исследование плаценты послеродовое. 14. Морфологическое исследование удаленного препарата. 15. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача - сердечно-сосудистого хирурга, в) врача-анестезиолога-реаниматолога.	гестации - подготовка к родоразрешению (при полном предлежании - оперативным путем). 5. При сильном кровотечении - родоразрешение. Рассмотреть вопрос об эмболизации сосудов матки. 6. Способ родоразрешения - кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. При расположении плаценты в нижнем маточном сегменте или при вращении плаценты в рубец на матке - придонное кесарево сечение с последующим иссечением рубца (при частичном краевом вращении плаценты в рубец, при полном). При тотальном вращении (а также если данная ситуация является находкой) - кесарево сечение без затрагивания рубца на матке с последующим переводом в акушерский стационар третьей группы. 7. Дополнительные дозы утеротоников (окситоцин, динопрост). 8. При неполном предлежании возможны роды через естественные родовые пути с ранней амниотомией.	1. Окситоцин и его аналоги 2. Метилэргометрин 3. Кристаллоиды 4. Трансфузия СЗП и эритроцитарной массы, криопреципитата 5. Препараты кальция 6. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота) 7. Факторы свертывания крови 8. Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты 9. Адрено- и допамин-стимуляторы 10. Альфа2-адреномиметики центральные 11. Производные имидазолина 12. Сульфаниламидные диуретики 13. Антигистаминные препараты для местного применения 14. Глюкокортикостероиды слабоактивные (Группа I) 15. Холинэстеразы ингибиторы 16. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 17. Цефалоспорины 2, 3 поколения 18. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) 19. Ингибиторы протеолиза 20. Уксусной кислоты производные Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин,
--	--	---	---	--

				ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении/ лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
069 Роды и родоразреше- ние, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины	069.4 Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia]	1. См. "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Осмотр в зеркалах при развернутой операционной. 3. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела. 4. УЗИ органов малого таза + ЦДК + доплерометрия. 5. УЗИ органов брюшной полости. 6. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 7. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 8. Общий (клинический) анализ крови. 9. Гемостазиограмма,	1. В зависимости от клинической ситуации, срока беременности, акушерской ситуации. 2. Способ родоразрешения при массивном кровотечении и отсутствии условий для быстрого родоразрешения - кесарево сечение. 3. При мертвом плоде и отсутствии массивного кровотечения возможно родоразрешение через естественные родовые пути.	См. раздел "Предлежание плаценты"

		коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 10. При подозрении на коагулопатию - прикроватный тест. 11. Исследование плаценты послеродовое. 12. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача - сердечно-сосудистого хирурга, в) врача-анестезиолога-реаниматолога.			
045 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]	045.0 Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови 045.8 Другая преждевременная отслойка плаценты 045.9 Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	1. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела. 2. УЗИ органов малого таза + ЦДК + доплерометрия. 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. При подозрении на коагулопатию - прикроватный тест. 7. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи. 8. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической	1. Кесарево сечение (при живом плоде и отсутствии условий для быстрого родоразрешения, а также при мертвом плоде и массивной кровопотере). 2. При преждевременной отслойке плаценты не более 1/3 и отсутствии дистресс-синдрома плода, благоприятной акушерской ситуации для родоразрешения - роды через естественные родовые пути. 3. При преждевременной отслойке плаценты во 2 периоде родов, дистресс-синдроме плода - наложение акушерских щипцов/вакуум-экстратора/экстракция плода за тазовый конец. 4. После рождения плода	При родоразрешении через естественные родовые пути: см. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". При оперативных родах путем кесарева сечения: см. "Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения". При родах, осложнившихся кровопотерей: 1. Окситоцин и его аналоги 2. Метилэргометрин 3. Диноппрост 4. Кристаллоиды 5. Трансфузия СЗП и эритроцитарной массы, криопреципитата 6. Препараты кальция 7. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота) 8. Факторы свертывания крови 9. Препараты плазмы крови и	

		активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 9. Анализ крови биохимический. 10. Исследование плаценты послеродовое. 11. Морфологическое исследование удаленного препарата. 12. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача - сердечно-сосудистого хирурга, в) врача-анестезиолога-реаниматолога.	при родах через естественные родовые пути - ручное обследование стенок полости матки. 5. При обнаружении матки Кювелера - экстирпация матки без придатков (решение консилиума врачей). 6. Инфузионная терапия. 7. Трансфузионная терапия.	плазмозамещающие препараты 10. Адрено- и допамин-стимуляторы 11. Альфа2-адреномиметики центральные 12. Производные имидазолина 13. Сульфаниламидные диуретики 14. Антигистаминные препараты для местного применения 15. Глюкокортикостероиды слабоактивные (Группа I) 16. Холинэстеразы ингибиторы 17. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 18. Цефалоспорины 2 и 3 поколения 19. Холина производные 20. Четвертичные аммониевые соединения 21. Барбитураты 22. Наркотические анальгетики 23. Анестетики общие другие 24. Опиоиды природные 25. Опиоиды 26. Бензодиазепина производные 27. Растворы электролитов 28. Алкалоиды белладонны 29. Третичные амины 30. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) 31. Ингибиторы протеолиза
046 Дородовое кровотечение, не классифицированное в других рубриках Исключено:	046.0 Дородовое кровотечение с нарушением свертываемости 046.8 Другое дородовое кровотечение 046.9 Дородовое	044 Предлежание плаценты 045 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]		

кровотечение в ранние сроки беременности (020.-); кровотечение в родах НКДР (067.-); предлежание плаценты (044.-); преждевременная отслойка плаценты (045.-).	кровотечение неуточненное			
067 Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов, не классифицированным в других рубриках Исключено: дородовое кровотечение НКДР (046.-); послеродовое кровотечение (072.-); предлежание плаценты (044.-); преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] (045.-)	067.0 Кровотечение во время родов с нарушением свертываемости крови 067.8 Другие кровотечения во время родов 067.9 Кровотечение во время родов неуточненное	044 Предлежание плаценты 045 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] Роды, сопровождавшиеся материнским травматизмом		
072	072.0 Кровотечение в	1. УЗИ органов малого	1. Ручное отделение и	1. Окситоцин и его аналоги

Послеродовое кровотечение Включено: кровотечение после рождения плода или ребенка	третьем периоде родов 072.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде 072.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотечение 072.3 Послеродовая (ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз 073 Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения 073.0 Задержка плаценты без кровотечения 073.1 Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения	таза. 2. УЗИ органов брюшной полости. 3. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи. 4. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 5. Анализ крови биохимический. 6. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 7. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 8. При подозрении на коагулопатию - прикроватный тест. 9. Исследование плаценты послеродовое. 10. Морфологическое исследование удаленного препарата. 11. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача - сердечно-сосудистого хирурга, в) врача-анестезиолога-реаниматолога.	выделение последа. 2. Ручное обследование стенок полости матки. 3. Зашивание разрывов мягких родовых путей. 4. Бимануальная компрессия матки. 5. Внутриматочная тампонада (баллонная). 6. Наложение клемм на шейку матки. 7. Сдавление брюшной аорты (компрессия к позвоночнику). Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение). Трансфузия препаратов крови, кровезаменителей. Хирургический гемостаз: 1. Лапаротомия 2. Наложения швов по В-Линчу 3. Перевязка маточной и яичниковой артерий 4. Перевязка подвздошных артерий 5. Экстирпация матки (при неэффективности хирургического гемостаза) 6. Эндоваскулярные окклюзирующие операции 7. Гистероскопия 8. Инструментальное обследование полости матки 9. Гистерорезектоскопия	2. Метилэргометрин 3. Кристаллоиды См. "Беременность позднего срока, роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением" 4. Трансфузия СЗП и эритроцитарной массы, криопреципитата 5. Препараты кальция 6. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота) 7. Факторы свертывания крови 8. Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты 9. Адрено- и допамин-стимуляторы 10. Альфа2-адреномиметики центральные 11. Производные имидазолина 12. Сульфаниламидные диуретики 13. Антигистаминные препараты для местного применения 14. Глюкокортикостероиды слабоактивные (Группа I) 15. Холинэстеразы ингибиторы 16. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 17. Цефалоспорины 2 и 3 поколения 18. Холина производные 19. Четвертичные аммониевые соединения 20. Барбитураты 21. Наркотические анальгетики 22. Анестетики общие другие 23. Опиоиды природные 24. Опиоиды 25. Бензодиазепина производные 26. Растворы электролитов
---	--	---	--	---

				27. Алкалоиды белладонны 28. Третичные амины 29. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) 30. Ингибиторы протеолиза
060. Преждевременные роды	При сроке менее 34 недель и открытии шейки матки менее 3 см	1. См. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. УЗИ плода + цервикометрия. 3. Определение фетального фибронектина во влагалищном содержимом после 22 недель. 4. При токолизе нифедипином: а) постоянный контроль частоты сердечных сокращений плода, пока имеются маточные сокращения (непрерывная КТГ); б) измерение пульса, АД каждые 30 минут в течение первого часа, затем ежечасно в течение первых 24 часов, затем каждые 4 часа. 5. При использовании бета2-адреномиметиков необходим контроль: а) частоты сердечных сокращений, АД матери - каждые 15 мин.; б) уровня глюкозы крови - каждые 4 часа; в) объема вводимой жидкости и диуреза; г) аускультация легких - каждые 4 часа; д) мониторинг состояния плода и сократительной	1. Перевод в акушерский стационар третьей группы. 2. Профилактика РДС. 3. Токолиз. 4. Полная информированность пациентки об акушерской ситуации и прогнозе для новорожденного. Профилактика РДС: а) Глюкокортикостероиды активные (Группа III) (бетаметазон) в 24 - 34 недели; б) Глюкокортикостероиды (дексаметазон) в 24 - 34 недели. Токолитические препараты назначают в режиме монотерапии: а) Дигидропиридиновые производные (нифедипин); б) При непереносимости нифедипина возможно использование бета2-адреностимуляторов селективных (токолиз гексопреналином). При вступлении в роды и невозможности перевода в акушерский стационар третьей группы: а) Вызов реанимационной неонатальной бригады; б) Профилактика РДС (если не проведена); в) Антибиотики с профилактической целью	1. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 2. Ингибиторы циклооксигеназы индометацин (применяется до 32 недель беременности). 3. Бета2-адреностимуляторы селективные (при непереносимости нифедипина). 4. Атозибан 5. Глюкокортикостероиды активные (Группа III) (бетаметазон). 6. Глюкокортикостероиды (дексаметазон).

		активности матки.	(первая доза должна быть введена как минимум за 4 часа до рождения ребенка) при стрептококке группы В. Ампициллин Цефалоспорины 1 поколения Антибактериальная терапия (при излитии околоплодных вод - см. раздел "Преждевременный разрыв плодных оболочек").	
	При сроке менее 34 недель и открытии шейки матки более 3 см	1. См. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. УЗИ плода, доплерометрия. 3. Контроль частоты сердечных сокращений, АД матери. 4. Мониторинг состояния плода и сократительной активности матки.	1. Ведение преждевременных родов при головном предлежании плода осуществляется через естественные родовые пути. Кесарево сечение проводится по акушерским показаниям. 2. После 32 недель предпочтительны вагинальные роды. 3. При ножном предлежании - только кесарево сечение. 4. При преждевременных родах может быть использован любой вид обезболивания, немедикаментозного и медикаментозного. 5. В первом периоде родов при обезболивании следует избегать назначения лекарственных препаратов, угнетающих дыхательный центр плода. Методом выбора является эпидуральная анестезия. 6. Второй период родов	1. Раствор NaCl 2. Прокаин, лидокаин 3. Метилэргометрин 4. Окситоцин 5. Кеторолак 6. Тримеперидин 7. Фентанил 8. Мидазолам 9. Дифенгидрамина гидрохлорид 10. Атропина сульфат 11. Кетамин 12. Пропофол эмульсия для в/в введения 13. Бупивакаин 14. Ропивакаин 15. Дротаверина гидрохлорид 16. Этанол 17. Анестетики общие другие (натрия оксибутират) 18. Цефалоспорины 1 и 2 поколения 19. Полусинтетические пенициллины 20. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] При кесаревом сечении См. " Родоразрешение посредством кесарева сечения"

			ведется без защиты промежности. 7. После рождения недоношенного ребенка отсрочка пережатия пуповины на 30 - 120 секунд.	
	При сроке 34 - 37 недель и открытии шейки матки менее 3 см	1. См. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. УЗИ плода + цервикометрия 3. Определение фетального фибронектина во влагалищном содержи-мом после 22 недель. 4. Диагностика родового излития околоплодных вод (тест-система). 5. При токолизе нифедипином: а) постоянный контроль частоты сердечных сокращений плода, пока имеются маточные сокращения (непрерывная КТГ); б) измерение пульса, АД каждые 30 минут в течение первого часа, затем ежечасно в течение первых 24 часов, затем каждые 4 часа. 6. При использовании бета2-адреномиметиков необходим контроль: а) частоты сердечных сокращений, АД матери - каждые 15 мин.; б) уровня глюкозы крови - каждые 4 часа; в) объема вводимой	Токолитические препараты назначают в режиме монотерапии: а) Дигидропиридиновые производные (нифедипин); б) При непереносимости нифедипина возможно использование бета2-адреностимуляторов селективных (токолиз гексопреналином).	1. Дигидропиридиновые производные (нифедипин) 2. Бета2-адреностимуляторы селективные (при непереносимости нифедипина)

		жидкости и диуреза; г) аускультация легких - каждые 4 часа. Мониторинг состояния плода и сократительной активности матки.		
	При сроке 34 - 37 недель и открытии шейки матки более 3 см	1. См. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. УЗИ плода, доплерометрия. 3. Контроль частоты сердечных сокращений, АД матери. 4. Мониторинг состояния плода и сократительной активности матки.	1. Токолиз не эффективен. 2. Антибиотики должны быть назначены с профилактической целью. Первая доза должна быть введена как минимум за 4 часа до рождения ребенка (ампициллин, 1 цефалоспорины поколения). 3. Ведение преждевременных родов при головном предлежании плода осуществляется через естественные родовые пути. Кесарево сечение проводится по акушерским показаниям. 4. После 32 недель предпочтительны вагинальные роды. 5. При ножном предлежании - только кесарево сечение. 6. При преждевременных родах может быть использован любой вид обезболивания, немедикаментозного и медикаментозного. 7. В первом периоде родов при обезболивании следует избегать назначения лекарственных препаратов, угнетающих дыхательный центр плода.	1. Раствор NaCl 2. Прокаин, лидокаин 3. Метилэргометрин 4. Окситоцин 5. Кеторолак 6. Тримеперидин 7. Фентанил 8. Мидазолам 9. Дифенгидрамина гидрохлорид 10. Атропина сульфат 11. Кетамин 12. Пропофол эмульсия для в/в введения 13. Бупивакаин 14. Ропивакаин 15. Этанол 16. Анестетики общие другие (натрия оксибутират) 17. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] При кесаревом сечении См. раздел "Родоразрешение посредством кесарева сечения"

			Методом выбора является эпидуральная анестезия. 8. Второй период родов ведется без защиты промежности. 9. После рождения недоношенного ребенка отсрочка пережатия пуповины на 30 - 120 секунд.	
042 Преждевремен- ный разрыв плодных оболочек	042.0 Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие 24 часа 042.1 Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов после 24- часового безводного промежутка 042.2 Преждевременный разрыв плодных оболочек, задержка родов, связанная с проводимой терапией 042.9 Преждевременный разрыв плодных оболочек неуточненный	1. При подозрении на дородовое излитие вод влагалищное исследование противопоказано. 2. Осмотр в зеркалах + одноразовые тест-системы + стерильная контрольная подкладная. 3. Посев отделяемого из цервикального канала на бета-гемолитический стрептококк, флору и чувствительность к антибиотикам - при первом осмотре в зеркалах. 4. УЗИ (олигогидро-амнион). При маловодии УЗИ почек плода. 5. Общий анализ крови лейкоциты, формула 1 раз в 2 - 3 дня при отсутствии клинических признаков инфекции. 6. Определение С-реактивного белка в крови. 7. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ в сроке 32 недель и более регулярно, не реже 1 раза в 2 - 3 дня). 8. Уточнение срока беременности.	До 34 недель беременности: 1. Перевод в акушерский стационар третьей группы. 2. Токолитики при подготовке к переводу в перинатальный центр. 3. Антибактериальная терапия сразу и до рождения ребенка (эритромицин, ампициллин, при положительном высеве бета-гемолитического стрептококка - пенициллин). 4. При развитии хориоамнионита - добавление гентамицина. При подтверждении диагноза хориоамнионита после родоразрешения дополнительно метронидазол. 5. Для профилактики РДС плода - бетаметазон или дексаметазон. 6. Родовозбуждение при наличии инфекции. В сроке 34 - 37 недель: 1. Без акушерских показаний повторное влагалищное исследование не проводится.	Пенициллины Цефалоспорины 1, 2 поколения Макролиды Бетаметазон Дексаметазон Окситоцин Простагландин Е Метронидазол Окситоцин

		9. Контроль температуры тела, пульса, частоты сердечных сокращений плода, выделений из половых путей, сокращений матки каждые 4 часа. 10. Оценка эффективности родовозбуждения в течение 4 часов.	2. Длительная (более 12 - 24 часов) выжидательная тактика не показана. 3. При развитии спонтанной родовой деятельности токолиз нецелесообразен. 4. Антибиотикопрофилактика (см. выше). 5. Профилактика РДС только если срок беременности точно не определен. В сроке более 37 недель: Выжидательная тактика (по желанию женщины): 1. Без влагалищного исследования. 2. При развитии спонтанной родовой деятельности токолиз нецелесообразен. 3. Антибиотикопрофилактика при безводном промежутке более 18 часов (ампициллин). 4. При признаках инфекции - родовозбуждение. Активная тактика (по желанию женщины): 1. При незрелой шейке динопрост интравагинально. 2. При зрелой шейке матки - родовозбуждение простагландинами или окситоцином. 3. Оперативное родоразрешение по акушерским показаниям вне зависимости от		
--	--	---	--	--	--

			продолжительности безводного промежутка и наличия признаков хориоамнионита. 4. Антибиотикотерапия только при наличии клинических признаков хориоамнионита (ампициллин + гентамицин; метронидазол). Терапия продолжается до 48 часов нормальной температуры.	
061 Неудачная попытка стимуляции родов	061.0 Неудачная попытка стимуляции родов медикаментозными средствами 061.1 Неудачная попытка стимуляции родов инструментальными методами 061.8 Другие виды неудачной попытки стимуляции родов 061.9 Неудачная попытка стимуляции родов неуточненная	1. См. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ, нестрессовый тест). 3. Оценка зрелости шейки матки по шкале Vischor. 4. Контроль состояния плода во время индукции (20 мин./час) или непрерывная КТГ при родах высокого риска.	1. Индукция родов оправдана только тогда, когда риск от пролонгирования беременности для беременной и плода превышает риск самой индукции. 2. Проводится в акушерских стационарах второй (третьей) группы. 3. Медикаментозные методы: а) простагландин Е2 - гель (динопрост) интрацервикально или интавагинально (динопростон); б) антипрогестины (мифепристон). 4. Механические методы: а) ламинарии (увеличивают риск инфекции); б) катетер Фолея; Схемы подготовки шейки матки подбираются индивидуально 5. Методы индукции: а) отслойка нижнего	Простагландин Е2 Антипрогестины Окситоцин и его аналоги

			полюса плодного пузыря; б) амниотомия; в) окситоцин (при отсутствии плодного пузыря); г) простагландин Е2 гель. Окситоцин не должен применяться ранее, чем через 6 часов после введения последней дозы простагландина Е2. 6. При неэффективности индукции родов, тазовом предлежании, крупном плоде кесарево сечение.	
062 Нарушения родовой деятельности [родовых сил]	062.0 Первичная слабость родовой деятельности 062.1 Вторичная слабость родовой деятельности 062.2 Другие виды слабости родовой деятельности 062.8 Другие нарушения родовой деятельности 062.9 Нарушение родовой деятельности неуточненное	1. См. рубрику "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ). 3. Непрерывная КТГ. 4. Ведение партограммы в родах. 5. Оценка родовой деятельности. 6. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.	Патологический прелиминарный период: 1. Анальгетики (нестероидные противовоспалительные средства, спазмолитики). 2. Производные дифенгидрамина гидрохлорида 3. Алкалоиды белладонны (атропина сульфат). При утомлении: акушерский сон: премедикация (промедол, атропин, димедрол). После отдыха: мифепристон + простагландин Е гель эндоцервикально Амниотомия Родостимуляция окситоцином (не отключать до родоразрешения, продолжить введение окситоцина в течение не менее 30 минут после рождения ребенка).	См. " 082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения". См. " 080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение".

			Кесарево сечение (при сочетании слабости родовой деятельности с дистрессом плода, неэффективностью медикаментозной терапии, плацентарной недостаточностью, задержкой роста плода, крупным плодом, многоплодием, узким тазом).	
	062.3 Стремительные роды 062.4 Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки		1. Рассмотреть вопрос о токолизе (гексопреналин или верапамил). 2. Акушерский сон, спазмолитики. 3. Проводниковая анальгезия. 4. Кесарево сечение (при дистрессе плода, неэффективности медикаментозной терапии, плацентарной недостаточности, задержке роста плода).	
063 Затяжные роды	063.0 Затянувшийся первый период родов 063.1 Затянувшийся второй период родов 063.2 Задержка рождения второго плода из двойни, тройни и т.д. 063.9 Затяжные роды неуточненные	1. См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Оценка состояния плода (УЗИ+КТГ), непрерывная КТГ. 3. Ведение партограммы в родах. 4. Оценка родовой деятельности.	См. "Нарушения родовой деятельности" См. "084 Роды многоплодные" См. "081 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум экстрактора" См. "082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения" См. "083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия"	
064 Затрудненные роды вследствие	064.0 Затрудненные роды вследствие неполного поворота головки плода	1. См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение".	См. "082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения" См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение"	

неправильного положения или предлежания плода	064.1 Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания 064.2 Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания 064.3 Затрудненные роды вследствие лобного предлежания 064.4 Затрудненные роды вследствие предлежания плечика 064.5 Затрудненные роды вследствие комбинированного предлежания 064.8 Затрудненные роды вследствие другого неправильного положения и предлежания плода 064.9 Затрудненные роды вследствие неправильного положения и предлежания плода неуточненного	2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ), непрерывная КТГ. 3. Ведение партограммы в родах. 4. Оценка родовой деятельности.	См. "083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия"	
065 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери	065.0 Затрудненные роды вследствие деформации таза 065.1 Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза 065.2 Затрудненные роды вследствие сужения входа таза 065.3 Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего	1. См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ), непрерывная КТГ. 3. Ведение партограммы в родах. 4. Оценка родовой деятельности. 5. Ведение родов с функциональной оценкой таза.	Метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации См. "082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения" См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение" См. "083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия"	

	диаметра таза 065.4 Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного Исключено: дистоция вследствие аномалии плода (066.2 - 066.3) 065.5 Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери 065.8 Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери 065.9 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери неуточненной			
066 Другие виды затрудненных родов	066.0 Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика	1. См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ), непрерывная КТГ. 3. Ведение партограммы в родах. 4. Оценка родовой деятельности. Диагностика: 1. Головка плода родилась, но шея осталась плотно охваченной вульвой. 2. Подбородок втягивается и опускает промежность. 3. Потягивание за головку не сопровождается	Алгоритм: 1. Отметить время рождения головки (есть в запасе 5 мин.). 2. Вызвать второго врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога. 3. Обхватить головку ребенка руками в щечно-височных областях и осторожно (отклоняя не более чем на 300 от оси) потянуть вниз. 4. Не давить на дно матки (разрыв матки). 5. В положении литотомии с максимально согнутыми ногами и приведенными к груди попытаться надавить над лоном в направлении	См. "082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения" См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение"

		рождением плечика.	от симфиза. 6. Ручным пособием изнутри обеими руками попытаться осуществить "винт", потом обратный "винт". 7. Попытаться извлечь заднюю ручку. 8. Сломать ключицу (при необходимости). 9. Выполнить клейдотомию. 10. Ручное обследование стенок полости матки. В истории родов необходимо отразить: а) Время рождения головки. б) Направление поворота головки после ее рождения. в) Последовательность приемов, их продолжительность. г) Время рождения туловища.	
	066.1 Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов 066.2 Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода 066.3 Затрудненные роды вследствие других аномалий плода 066.4 Неудачная попытка вызвать роды неутонченная 066.5 Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора		См. "082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения" См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение" См. "083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия"	

	и наложения щипцов неуточненная 066.8 Другие уточненные виды затрудненных родов 066.9 Затрудненные роды неуточненные			
068 Роды и родоразреше- ние, осложнившиеся стрессом плода [дистресс] Включено: дистресс плода во время родов или родоразреше- ния, вызванные введением лекарственных препаратов	068.0 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода 068.1 Роды, осложнившиеся выходом мекония в амниотическую жидкость 068.2 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода с выходом мекония в амниотическую жидкость 068.3 Роды, осложнившиеся появлением биохимических признаков стресса плода 068.8 Роды, осложнившиеся появлением других признаков стресса плода 068.9 Роды, осложнившиеся стрессом неуточненным	1. См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ), непрерывная КТГ. 3. Контроль шевелений плода. 4. Ведение партограммы в родах. 5. Оценка родовой деятельности. 6. Контроль характера околоплодных вод.	Синдром меконияльной аспирации - обнаружение мекония ниже голосовой щели. 1. Родоразрешение женщин с меконияльно окрашенными водами целесообразно проводить в акушерских стационарах второй (третьей) группы. 2. Сочетание меконияльно окрашенных вод и патологических изменений на КТГ - показание к экстренному завершению родов согласно акушерской ситуации. 3. При отсутствии патологических изменений на непрерывной КТГ см. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 4. При рождении головки отсасывание слизи изо рта и носа. 5. После рождения при отсутствии асфиксии см. "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 6. При асфиксии - реанимационные мероприятия по решению врача-неонатолога	См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение" См. "082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения"

			(санация катетером, ларингоскопия, интубация, зонд в желудок, положительная ИВЛ).	
069 Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины	069.0 Роды, осложнившиеся выпадением пуповины 069.1 Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением 069.2. Роды, осложнившиеся запутыванием пуповины 069.3 Роды, осложнившиеся короткой пуповиной 069.4 Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia] 069.5 Роды, осложнившиеся повреждением сосудов пуповины 069.8 Роды, осложнившиеся другими патологическими состояниями пуповины 069.9 Роды, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины неуточненным	1. См. "080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение" 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ). 3. Контроль шевелений плода. 4. Длительная или непрерывная КТГ. 5. Оценка родовой деятельности. 6. Контроль характера околоплодных вод. 7. Анализ крови плода.	069.0: 1. Попытаться вправить пуповину 2. Тактика в зависимости от акушерской ситуации: а) кесарево сечение в экстренном порядке; б) наложение акушерских щипцов; в) вакуум-экстракция плода. 069.1, 069.2, 069.3: 1. Тактика в зависимости от акушерской ситуации: а) кесарево сечение в экстренном порядке; б) наложение акушерских щипцов; в) вакуум-экстракция плода. 2. Во втором периоде родов при рождении головки: а) попытаться ослабить пуповину, б) при невозможности ослабить пересечь между двумя зажимами. 069.4 - Предлежание плаценты 069.5 - 044 Предлежание плаценты, 045 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]	См. 080 "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение" 081 "Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора" 082 "Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения"
070 Разрывы	070.0 Разрыв	1. Осмотр родовых путей в	1. Зашивание разрывов.	1. См. "080 Роды

промежности при родоразрешении Включено: эпизиотомия, продолженная разрывом	промежности первой степени в процессе родоразрешения 070.1 Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения 070.2 Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения 070.3 Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения 070.9 Разрыв промежности в процессе родоразрешения неуточненный	зеркалах. 2. Общий анализ крови (при кровотечении).	2. В послеродовом периоде: а) сухая обработка швов; б) диета 1а; в) очистительная клизма перед снятием швов.	одноплодные, самопроизвольное родоразрешение". 2. Антибиотики широкого спектра действия.
071 Другие акушерские травмы Включено: повреждение инструментами	071.0 Разрыв матки до начала родов 071.1 Разрыв матки во время родов 071.2 Послеродовой выворот матки 071.3 Акушерский разрыв шейки матки 071.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища 071.5 Другие акушерские травмы тазовых органов 071.6 Акушерские травмы тазовых суставов и связок 071.7 Акушерская гематома таза 071.8 Другие уточненные	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ органов малого таза. 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. УЗИ плода + КТГ (беременные, роженицы). 5. Осмотр родовых путей в зеркалах послеродовой. 6. Ручное обследование матки послеродовое. 7. Лабораторно: а) общий анализ крови, общий анализ мочи; б) гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного	1. Экстренное кесарево сечение. Ушивание разрыва матки. 2. Наложение акушерских щипцов/вакуум-экстрактора. 3. Осмотр мягкий родовых путей. 4. Ручное обследование стенок полости матки. 5. Зашивание разрывов мягких родовых путей. 6. Вскрытие и опорожнение гематомы таза/дренирование. 7. Вправление матки. 8. Лапаротомия. Ушивание разрыва матки. 9. Перевязка маточной артерии/ подвздошных артерий (при кровотечении).	1. При разрыве матки, сопровождающемся кровотечением см. послеродовые кровотечения. 2. Окситоцин и его аналоги 3. Метилэргометрин 4. Кристаллоиды 5. Трансфузия СЗП и эритроцитарной массы, криопреципитата 6. Препараты кальция 7. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота) 8. Факторы свертывания крови 9. Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты 10. Адрено- и допамин-стимуляторы 11. Альфа2-адреномиметики центральные 12. Производные имидазолина 13. Сульфаниламидные

	акушерские травмы 071.9 Акушерская травма неуточненная	гемостаза, Д-димер; в) биохимия крови; г) комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии; д) комплекс исследований при проведении трансфузии; е) исследование плаценты послеродовое. 8. Консультации врачей- специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача-анестезиолога- реаниматолога.	10. Субтотальная брюшная гистерэктомия/ экстирпация матки (при кровотечении и неэффективности хирургического гемостаза, наличии сопутствующей патологии матки). 11. При расхождении лобкового симфиза положение в кровати "гамачок", тугое бинтование.	диуретики 14. Антигистаминные Глюкокортикостероиды слабоактивные (Группа I) 15. Холинэстеразы ингибиторы 16. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 17. Цефалоспорины 2, 3 поколения 18. Холина производные 19. Четвертичные аммониевые соединения 20. Барбитураты 21. Наркотические анальгетики 22. Анестетики общие другие 23. Опия алкалоиды природные 24. Опиоиды 25. Бензодиазепина производные 26. Растворы электролитов 27. Алкалоиды белладонны 28. Третичные амины 29. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные)
--	--	---	--	--

ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

Нозологическая форма	Код по МКБ-10	Диагностические мероприятия, консультации смежных врачей- специалистов	Объем лечебных мероприятий	Перечень используемых лекарственных средств
080 Роды одноплодные, самопроизволь- ное родоразрешение Включено: случаи с минимальной	080.0 Самопроизвольные роды в затылочном предлежании 080.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании	1. Консультация врачей- специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после	1. Осмотр врача-акушера- гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных	Анти-D-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) - в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh- принадлежностью либо

помощью или без нее, с проведением эпизиотомии или без нее; нормальные роды	080.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды 080.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточненные	родов.	половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0
081 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора	081.0 Наложение низких [выходных] щипцов 081.1 Наложение средних [полостных] щипцов 081.2 Наложение средних [полостных] щипцов с поворотом 081.3 Наложение других и неуточненных щипцов 081.4 Применение вакуум-экстрактора 081.5 Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора			
082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения	082.0 Проведение elective кесарева сечения 082.1 Проведение срочного кесарева сечения 082.2 Проведение кесарева сечения с гистерэктомией 082.8 Другие одноплодные роды путем кесарева сечения 082.9 Роды путем кесарева сечения неуточненные	1. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов. 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи на 2 - 3 сутки после родоразрешения. 4. Биохимия крови (по показаниям).	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-D-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) - в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Продолжить антибиотико-профилактику выбранным препаратом (антибиотики

				широкого спектра действия) 1 и 2 сутки.
083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия	083.0 Извлечение плода за тазовый конец 083.1 Другое акушерское пособие при родоразрешении в тазовом предлежании 83.2 Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами] 083.3 Родоразрешение живым ребенком при абдоминальной беременности 083.4 Деструктивная операция при родоразрешении 083.8 Другие уточненные виды акушерского пособия при одноплодных родах 083.9 Акушерское пособие при одноплодных родах неуточненное	1. Консультация врачей- специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов. 3. Общий анализ крови. 4. Общий анализ мочи по показаниям.	1. Осмотр врача-акушера- гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-D-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) - в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh- принадлежностью либо ребенка, чью Rh- принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе ABO. 2. Продолжить антибиотико- профилактику выбранным препаратом (антибиотики широкого спектра действия) 1 и 2 сутки.
084 Роды многоплодные При необходимости идентифициро- вать способ родоразрешения каждым плодом или ребенком используют дополнительный код (080 - 083).	084.0 Роды многоплодные, полностью самопроизвольные 084.1 Роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум-экстрактора	1. Консультация врачей- специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов. 3. Общий анализ крови. 4. Общий анализ мочи по показаниям.	1. Осмотр врача-акушера- гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов	Анти-D-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) следует проводить в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh- принадлежностью либо ребенка, чью Rh- принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе ABO

	084.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения	1. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов. 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Биохимия крови по показаниям.	(при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-D-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) - в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Продолжить антибиотико-профилактику выбранным препаратом (антибиотики широкого спектра действия) 1 и 2 сутки
	084.8 Другое родоразрешение при многоплодных родах 084.9 Роды многоплодные неуточненные		1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	Анти-D-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) - в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0
Роды, осложнившиеся кровопотерей и развитием постгеморрагической анемии	044.1 Предлежание плаценты с кровотечением 045 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] 069 Роды и	1. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела. 2. УЗИ органов малого таза. 3. УЗИ органов брюшной полости (по показаниям).	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию.	1. Анти-D-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) - в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-

	родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины 072 Послеродовое кровотечение Включено: кровотечение после рождения плода или ребенка	4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 6. Биохимия крови. 7. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 8. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний).	4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Препараты железа (таблетированная и пероральная формы). 3. Препараты крови и кровезаменителей (при гемоглобине менее 70 г/л). 4. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные/низкомолекулярные гепарины). 5. Производные ацетилсалициловой кислоты. 6. Антибиотики широкого спектра действия. 7. Ненаркотические анальгетики.
Роды, сопровождавшиеся материнским травматизмом	070 Разрывы промежности при родоразрешении	1. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 2. Гемостазиограмма. 3. УЗИ органов малого таза на 3 сутки. 4. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний).	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-D-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) - в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Антибактериальная терапия. 3. Слабительные средства. 4. Ненаркотические анальгетики.
	071 Другие	1. Осмотр врача-акушера-	1. Осмотр врача-акушера-	1. Анти-D-иммуноглобулин в

акушерские травмы 071.0 Разрыв матки до начала родов 071.1 Разрыв матки во время родов 071.2 Послеродовой выворот матки 071.3 Акушерский разрыв шейки матки 071.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища 071.5 Другие акушерские травмы тазовых органов 071.6 Акушерские травмы тазовых суставов и связок 071.7 Акушерская гематома таза 071.8 Другие уточненные акушерские травмы 071.9 Акушерская травма неуточненная	гинеколога. 2. УЗИ органов малого таза. 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 6. Биохимия крови. 7. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии (при наличии железодефицитной анемии).	гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 - 7 сутки. 7. При расхождении лобкового симфиза положение в кровати "гамачок", тугое бинтование.	дозе 300 мкг (1500 ЕД) - в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Антибактериальная терапия. 3. Окситоцин и его аналоги. 4. Нестероидные противовоспалительные средства. 5. Ненаркотические анальгетики. 6. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные/низкомолекулярные гепарины). 7. Производные ацетилсалициловой кислоты.
--	--	--	--

БЕРЕМЕННОСТЬ С АБОРТИВНЫМ ИСХОДОМ

Нозологическая форма	Код по МКБ-Х	Диагностические мероприятия	Объем лечебных мероприятий	Перечень используемых лекарственных средств
000 Внематочная (эктопическая) беременность прогрессирующая	000.0 Абдоминальная (брюшная) беременность 000.1 Трубная беременность 000.2 Яичниковая беременность 000.8 Другие формы внематочной	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (при отсутствии массивного кровотечения). 3. При шеечной беременности УЗИ + ЦДК. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи.	Оперативные методы лечения: Лапаротомия/лапароскопия: 1. диагностическая лапароскопия; 2. тубэктомия; 3. туботомия, удаление плодного яйца;	1. Метронидазол 2. Доксициклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Ципрофлоксацин 5. Фторхинолоны 6. Макролиды 7. Аминогликозиды (Амикацин) 8. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз

	беременности 000.9 Внематочная беременность неуточненная	5. Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. 6. Биохимия крови, коагулограмма, гемостазиограмма. 7. Группа крови и резус-фактор. 8. Кровь на бета-ХГ. 9. ЭКГ (при отсутствии массивного кровотечения). 10. УЗИ гениталий перед выпиской. 11. Морфологическое исследование удаленного препарата. 12. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-сердечно-сосудистого хирурга.	4. пластика трубы; 5. аднексэктомия/резекция яичника (000.2); 6. ревизия органов брюшной полости; 7. санация и дренирование брюшной полости и органов малого таза; 8. резекция кишки (000.0, 0008); 9. удаление плодного яйца + тампонирование ложа (коагуляция) при 000.0, 0008. При прогрессирующей шеечной беременности: а) метотрексат (по решению этического комитета) + кальция фолинат с последующей (при снижении бета-ХГ в сыворотке крови до 7000 МЕ/мл, снижении/отсутствии кровотока при ЦДК) гистероскопией и гистерорезектоскопией с коагуляцией/резекцией ложа с последующим ушиванием. При развитии кровотечения см. Аборт самопроизвольный, искусственный, иной, осложнившийся кровотечением; б) более 8 недель и (или) беременности любого срока и наличии высокого кровотока при ЦДК перевязка маточных/подвздошных артерий (эмболизация) + оперативное лечение.	амоксциллин + клавулановая кислота 9. Триазола производные 10. Антисептики для местного применения 11. Иммуноглобулин человека антирезус RhO[D] 12. Этанол раствор для наружного применения 13. Окситоцин 14. Дротаверина гидрохлорид 15. Бензодиазепина производные (диазепам). 16. Метотрексат (по решению этического комитета) Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) мидозолам При лапаротомии/лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, виапен векурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы
--	---	---	--	--

			Физиотерапия на этапе реабилитации.	(неостигмина метилсульфат).
001 Пузырный занос	001.0 Пузырный занос классический; 001.1 Пузырный занос неполный и частичный; 001.9 Пузырный занос неуточненный	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (трансвагинально). 3. МРТ (компьютерная томография) по показаниям. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. 6. Группа крови и резус-фактор. 7. Бета-ХГ в динамике. 8. Биохимия крови, коагулограмма, гемостазиограмма. 9. Спектр исследований для постановки железодефицитной анемии. 10. ЭКГ. 11. Рентгенография органов грудной клетки. 12. УЗИ гениталий перед выпиской. 13. Морфологическое исследование удаленного препарата. 14. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-онколога и направление в специализированный стационар, в) врача-сердечно-сосудистого хирурга.	1. Симптоматическая медикаментозная терапия (лечение постгеморрагической анемии при ее наличии). 2. Аспирационный кюретаж под в/в инфузией окситоцина и одновременной готовностью к лапаротомии. 3. При кровотечении: гистеротомия, гистерэктомия, перевязка внутренних подвздошных артерий. Показания к гистерэктомии: а) деструктивная форма пузырного заноса; б) профузное кровотечение и при неэффективности консервативных и хирургических методов остановки кровотечения; в) профилактическая химиопрофилактика (метотрексат, дактиномицин) по схеме. 4. Гормональная контрацепция.	1. Метронидазол 2. Доксициклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Фторхинолоны 5. Макролиды 6. Аминогликозиды (Амикацин) 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 8. Триазола производные 9. Окситоцин 10. Папаверина гидрохлорид 11. Антисептики для местного применения 12. Дротаверина гидрохлорид 13. Иммуноглобулин человека антирезус RhO[D] 14. Этанол раствор для наружного применения 15. Препараты для коррекции водно-электролитного баланса при массивном кровотечении. Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) мидозолам При лапаротомии/ лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные

				(суксаметония хлорид и йодид); 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида); 4. Галогенизированные гидрокарбоны (севофлуран жидкость для ингаляций); 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил); 6. Опиоиды (трамадол); 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
002 Другие аномальные продукты зачатия Исключено: бумажный плод (031.0)	002.0 Погибшее плодное яйцо и непустырный занос 002.1 Несостоявшийся выкидыш 002.8 Другие уточненные аномальные продукты зачатия 002.9 Аномальный продукт зачатия неуточненный	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (при отсутствии массивного кровотечения). 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. 5. Группа крови и резус-фактор. 6. УЗИ гениталий на 3 - 5 сутки перед выпиской. 7. Морфологическое исследование удаленного препарата. 8. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. Выскабливание стенок полости матки на фоне болюсного введения NaCl 0,9% + антибиотики широкого спектра действия за 1 час до оперативного лечения. 2. При плацентарном полипе - в сочетании с гистероскопией/гистерорезектоскопией. 3. Физиотерапия.	1. Метронидазол 2. Доксициклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Фторхинолоны 5. Макролиды 6. Аминогликозиды (Амикацин) 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 8. Триазола производные 9. Окситоцин 10. Дротаверина гидрохлорид 11. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] 12. Этанол раствор для наружного применения 13. Препараты для коррекции водно-электролитного баланса. Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол).

				5. Мидозолам.
Самопроизвольный, искусственный, иной аборт 003 Самопроизвольный аборт 004 Медицинский аборт 005 Другие виды аборта 006 Аборт неуточненный 007 Неудачная попытка аборта	003.4 Неполный аборт без осложнений 003.9 Полный или неуточненный аборт без осложнений 004.4 Неполный аборт без осложнений 004.9 Полный или неуточненный аборт без осложнений 005.4 Неполный аборт без осложнений 005.9 Полный или неуточненный аборт без осложнений 006.4 Неполный аборт без осложнений 006.9 Полный или неуточненный аборт без осложнений 007.4 Неудачный медицинский аборт без осложнений 007.9 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта без осложнений	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (при отсутствии массивного кровотечения). 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, HbSAg, HCV. 5. Группа крови и резус-фактор. 6. УЗИ гениталий перед выпиской. 7. Морфологическое исследование удаленного препарата. 8. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-физиотерапевта	1. Выскабливание стенок полости матки. 2. При 007 в сочетании с гистероскопией физиотерапия. 3. При развитии осложнений см. соответствующие рубрики аборт самопроизвольный, искусственный, иной, осложнившийся кровотечением. 4. Физиотерапия на этапе реабилитации.	1. Метронидазол 2. Доксициклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Ципрофлоксацин 5. Аминогликозиды (Амикацин) 6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксиклав + клавулановая кислота 7. Окситоцин 8. Дротаверина гидрохлорид 9. Иммуноглобулин человека антирезус RhO[D] 10. Этанол раствор для наружного применения 11. Атропина гидрохлорид 12. Дифенгидрамин гидрохлорид 13. Кетамин раствор для в/в и в/м введения 14. Пропрофол эмульсия для в/в введения 15. Мидозолам
Самопроизвольный, искусственный, иной аборт вне больничного учреждения	003 Самопроизвольный аборт 005 Другие виды аборта 006 Аборт неуточненный 007 Неудачная попытка аборта	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий. 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, HbSAg, HCV. 5. Группа крови и резус-фактор. 6. УЗИ гениталий перед выпиской.	При подтверждении остатков плодного яйца при УЗИ: 1. Инфузионная терапия в объеме 400 мл болюсно с антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины) за 1 час до выскабливания стенок полости матки. 2. Выскабливание стенок полости матки + окситоцин в/в капельно.	

		7. Морфологическое исследование удаленного препарата. 8. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-физиотерапевта.	При отсутствии остатков плодного яйца при УЗИ: 1. Антибактериальная и утеротоническая терапия. 2. Динамическое наблюдение. При самопроизвольном, искусственном, ином аборте вне больничного учреждения, осложнившимся кровотечением, инфекцией, повреждением половых путей и тазовых органов, эмболией и иными осложнениями, см. соответствующие рубрики.	
Аборт (самопроизвольный, искусственный, иной), осложнившийся кровотечением 003 Самопроизвольный аборт 004 Медицинский аборт 005 Другие виды аборта 006 Аборт неуточненный 007 Неудачная попытка аборта 008 Осложнения, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью	003.1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением 003.6 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением 004.1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением 004.6 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением 005.1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (для исключения внутрибрюшной патологии и перед выпиской из стационара). 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Гемостазиограмма, коагулограмма, продукты деградации фибрина. 5. Биохимия крови. 6. Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. 7. Группа крови и резус-фактор. 8. Время свертываемости, время кровотечения. 9. Анализ крови на совместимость (перед переливанием крови и ее компонентов). 10. Диагностика постгеморрагической	1. Инфузионная терапия в объеме 400 мл болюсно с антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины в/в) за 1 час до выскабливания стенок полости матки. 2. Выскабливание стенок полости матки с/без гистероскопии/гистерорезектоскопии + окситоцин в/в капельно. 3. Инфузионная/трансфузионная терапия. 4. Балонная тампонада (маточный аборт на поздних сроках). 5. При внематочной беременности оперативные методы лечения лапароскопическим или лапаротомическим доступом с/без перевязки (эмболизации) маточных артерий (внутренних подвздошных). При	1. Метронидазол 2. Доксициклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Фторхинолоны 5. Макролиды 6. Аминогликозиды (Амикацин) 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 8. Триазола производные 9. Антисептики для местного применения 10. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам) 11. Окситоцин 12. Дротаверина гидрохлорид 13. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] 14. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический). 15. При тяжелой гиповолемии: препараты крови и

кровотечением 005.6 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением 006.1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением 006.6 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением 007.1 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением 007.6 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся длительным или чрезмерным кровотечением 008 Осложнения, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью 008.1 Длительное или массивное кровотечение, вызванное абортом, внематочной и молярной беременностью	железодефицитной анемии. 11. УЗИ гениталий перед выпиской. 12. Морфологическое исследование удаленного препарата. 13. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-терапевта (по показаниям), в) врача-сердечно-сосудистого хирурга, г) врача-физиотерапевта (в реабилитационный период).	шеечной беременности, осложнившейся кровотечением и неэффективности методов хирургического гемостаза экстирпация матки без придатков. 6. Реинфузия крови (внематочная беременность). 7. Медикаментозное симптоматическое лечение. 8. Физиотерапия в послеоперационном периоде. 9. При массивной кровопотере аппаратный мониторинг. 10. Физиотерапия на этапе реабилитации.	кровезаменители препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты (гидроксиэтиленкрахмал, альбумин, желатин) 16. Дифенгидрамин гидрохлорид 17. Атропина гидрохлорид 18. Препараты железа (при постгеморрагической железодефицитной анемии) 19. Адрено- и допамин-стимуляторы (норэпинефрин, эпинефрин, допамин) 20. Альфа2-адреномиметики центральные, производные имидазолина (клонидин) 21. Кислота транексамовая 22. Ингибиторы фибринолиза (апротинин) 23. Сульфаниламидные диуретики (фуросемид) 24. Глюкокортикостероиды слабоактивные (преднизолон) 25. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные, эноксапарин натрия) 26. Этанол раствор для наружного применения 27. Препараты железа Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии/ лапароскопии:
--	--	---	--

	008.3 Шок, вызванный абортом, внематочной и молярной беременностью			1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, виамен векурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран, жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)
Аборт (самопроизвольный, искусственный, иной) осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 003 Самопроизвольный аборт 004 Медицинский аборт 005 Другие виды аборта 006 Аборт неуточненный 007 Неудачная попытка аборта 008.0 Инфекция половых путей и тазовых	003.0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 003.5 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 004.0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 004.5 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 005.0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий. 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Гемостазиограмма, коагулограмма, продукты деградации фибрина. 6. Биохимия крови. 7. Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВПЧ, HBsAg, HCV. 8. Группа крови и резус-фактор. 9. ЭКГ (при подготовке к оперативному лечению в плановом порядке). 10. Бактериоскопическое исследование отделяемого женских половых органов. 11. Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов	1. Инфузионная терапия в объеме 400 мл болюсно с антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины) за 1 час до выскабливания стенок полости матки. 2. Выскабливание стенок полости матки с/без гистероскопии/гистерорезектоскопии + окситоцин в/в капельно. 3. Инфузионная/трансфузионная терапия. Объемы оперативного лечения: 1. лапаротомия/лапароскопия; 2. ревизия органов брюшной полости; 3. тубэктомия/аднексэктомия; 4. тотальная гистерэктомия; 5. при внематочной	1. Метронидазол 2. Доксициклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Аминогликозиды (Амикацин) 5. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз: амоксициллин + клавулановая кислота 6. Антисептики для местного применения 7. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам) 8. Карбапенемы 9. Макролиды 10. Фторхинолоны 11. Триазола производные 12. Уксусной кислоты производные (диклофенак, кеторолак) 13. Ксантины (аминофиллин) 14. Ферменты (ингибиторы протеолиза) 15. Иммуноглобулин человека антирезус RhO[D] 16. Растворы, влияющие на

органов, вызванная аборт, внематочной и молярной беременностью	органов 005.5 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 006.0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 006.5 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 007.0 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов 007.5 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся инфекцией половых путей и тазовых органов 008.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная аборт, внематочной и молярной беременностью 008.3 Шок, вызванный аборт, внематочной и молярной беременностью 008.4 Почечная	на флору и чувствительность к антибиотикам. 12. Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на флору и чувствительность к антибиотикам (при 008.0). 13. Бактериологическое исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. 14. Посев крови (при признаках генерализованной бактериемии). 15. Диагностика постгеморрагической железодефицитной анемии (при наличии анемии). 16. УЗИ гениталий перед выпиской. 17. Морфологическое исследование удаленного препарата. 18. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-терапевта (по показаниям), в) врача-хирурга, г) врача-уролога (нефролога) 008.0 д) врача-физиотерапевта (в реабилитационный период).	беременности, осложнившейся инфекцией органов малого таза, оперативные методы лечения лапароскопическим или лапаротомическим доступом с последующей санацией и дренированием брюшной полости и органов малого таза; 6. при абсцессе органов малого таза и вовлечении толстой кишки - опорожнение абсцесса с последующей санацией и дренированием брюшной полости. При полной деструкции всех слоев кишки - резекция кишки с наложением анастомоза, в тяжелых случаях с формированием anus pretor naturalis; 7. санация и дренирование брюшной полости и органов малого таза. Плазмаферез. Гемодиализ (при 008.4) или перевод в специализированное учреждение. Физиотерапия на этапе реабилитации.	водно-электролитный баланс (раствор Рингера, Стерофундин изотонический) 17. При тяжелой гиповолемии: - препараты крови и кровезаменители; - препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты (гидроксиэтиленкрахмал, альбумин, желатин) 18. Препараты для парентерального питания, жировые эмульсии для парентерального питания 19. Препараты железа (при постгеморрагической железодефицитной анемии) 20. Адрено- и допамин-стимуляторы (норэпинефрин, эпинефрин, допамин) 21. Альфа2-адреномиметики центральные, производные имидазолина (клонидин) 22. Сульфаниламидные диуретики (фуросемид) 23. Глюкокортикостероиды слабоактивные (преднизолон) 24. Этанол раствор для наружного применения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии/лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал
--	--	---	--	--

	недостаточность вызванная абортom, внематочной, молярной беременностью			натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, виапен векурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран, жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
008.6 Повреждения тазовых органов и тканей, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью	000.8 Другие формы внематочной беременности 008.6 Повреждения тазовых органов и тканей, вызванные абортom, внематочной, молярной беременностью 008.8 Другие осложнения вызванные абортom, внематочной, молярной беременностью	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (для исключения внутрибрюшной патологии и перед выпиской из стационара). 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Гемостазиограмма, коагулограмма, продукты деградации фибрина. 6. Биохимия крови. 7. Исследование уровня бета-ХГ в крови. 8. ЭКГ. 9. Бактериоскопическое исследование отделяемого женских половых органов. 10. Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на флору и чувствительность к антибиотикам. 11. Бактериологическое	1. Инфузионная терапия в объеме 400 мл болюсно с антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины в/в) за 1 час до выскабливания стенок полости матки. 2. Выскабливание стенок полости матки с/без гистероскопии/гистерорезектоскопии + окситоцин в/в капельно с контрольной лапароскопией. 3. Инфузионная/трансфузионная терапия. 4. Оперативное лечение: Лапаротомия/лапароскопия: 1) Ушивание перфорационного отверстия стенки матки 2) Ревизия органов брюшной полости 3) Тубэктомия 4) Аднексэктомия 5) Субтотальная	1. Метронидазол 2. Доксициклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Ципрофлоксацин 5. Аминогликозиды (Амикацин) 6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз: амоксициллин + клавулановая кислота 7. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам) 8. Карбапенемы (меропенем, имипенем + циластатин) 9. Макролиды (азитромицин) 10. Фторхинолоны 11. Триазола производные (флуконазол) 12. Уксусной кислоты производные (диклофенак, кеторолак) 13. Ксантины (аминофиллин) 14. Ферменты (ингибиторы протеолиза) 15. Окситоцин 16. Дротаверина гидрохлорид 17. Антирезус RhO[D] раствор

		исследование перитонеальной жидкости на флору и чувствительность к антибиотикам (при 008.0). 12. Бактериологическое исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. 13. Посев крови (при признаках генерализованной бактериемии). 14. Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. 15. Группа крови и резус-фактор. 16. Время свертываемости, время кровотечения. 17. Анализ крови на совместимость (перед переливанием крови и ее компонентов). 18. Диагностика постгеморрагической железодефицитной анемии. 19. Цистоскопия, колоноскопия (при назначении смежными врачами-специалистами). 20. Морфологическое исследование удаленного препарата. 21. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-терапевта (по показаниям), в) врача-хирурга, г) врача-уролога, д) врача-физиотерапевта	гистерэктомия 6) Тотальная гистерэктомия 7) Ушивание/резекция мочевого пузыря, кишки (при перфорации мочевого пузыря/кишки). При перфорации кишки и развитии перитонита резекция кишки <i>anus pretor naturalis</i> 8) Санация и дренирование брюшной полости и органов малого таза 9) Тампонирование ложа (брюшная беременность). Плазмаферез. Гемодиализ или перевод в специализированное учреждение (при 008.4). Физиотерапия в послеоперационный период. При повреждении тазовых органов и тканей, вызванных абортom, внематочной и молярной беременностью, осложнившихся кровотечением, инфекцией тазовых органов, см. соответствующий раздел. Физиотерапия на этапе реабилитации.	для в/м введения 18. Атропина гидрохлорид 19. Дифенгидрамин гидрохлорид 20. Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс (раствор Рингера, Стерофундин изотонический) 21. При тяжелой гиповолемии: - препараты крови и кровезаменители; - препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты (гидроксиэтиленкрахмал, альбумин, желатин) 22. Препараты для парентерального питания жировые эмульсии для парентерального питания эмульсия 23. Препараты железа (при постгеморрагической железодефицитной анемии) 24. Адрено- и допамин-стимуляторы (норэпинефрин, эпинефрин, допамин) 25. Альфа2-адреномиметики центральные, производные имидазолина (клонидин) 26. Сульфаниламидные диуретики (фуросемид) 27. Глюкокортикостероиды слабоактивные (преднизолон) 28. Этанол раствор для наружного применения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)
--	--	--	---	--

		(в реабилитационный период).		5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии/ лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, виамен векурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
Аборт (самопроизвольный, искусственный, иной), осложнившийся эмболией 003 Самопроизвольный аборт 004 Самопроизвольный аборт Медицинский аборт 005 Другие виды аборта 006 Аборт неуточненный 007 Неудачная попытка аборта	003.2 Самопроизвольный аборт - неполный аборт, осложнившийся эмболией 003.7 Самопроизвольный аборт - полный или неуточненный аборт, осложнившийся эмболией 004.2 Медицинский аборт - неполный аборт, осложнившийся эмболией 004.7 Медицинский аборт - полный или неуточненный аборт, осложнившийся	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий, органов брюшной полости. 3. Клиническая оценка (аппаратный мониторинг). 4. Клинический анализ крови, общий анализ мочи. 5. Биохимия крови. 6. Гемостазиограмма. 7. Агрегатограмма. 8. Коагулограмма, Д-димер. 9. Время свертываемости, время кровотечения. 10. Анализ крови на совместимость (перед переливанием крови и ее компонентов). 11. ЭКГ, ЭХОКГ. 12. Эхография +	1. Вызов дежурной бригады (врача-анестезиолога-реаниматолога, врача-хирурга/врача-сердечно-сосудистого хирурга). 2. Клиническая оценка больной (аппаратный мониторинг). 3. Перевод в отделение анестезиологии-реаниматологии. 4. Дальнейшая тактика ведения определяется консилиумом врачей.	

эмболией 005.2 Другие виды аборта - неполный аборт, осложнившийся эмболией 005.7 Другие виды аборта - полный или неуточненный аборт, осложнившийся эмболией 006.2 Аборт неуточненный - неполный аборт, осложнившийся эмболией 006.7 Аборт неуточненный - полный или неуточненный аборт, осложнившийся эмболией 007.2 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся эмболией 007.7 Другие и неуточненные попытки аборта, осложнившиеся эмболией 008.2 Эмболия, вызванная абортом, внематочной и молярной беременностью 008.7 Другие венозные осложнения, вызванные абортом, внематочной или	доплерография вен голень, магистральных сосудов. 13. Ангиосканирование (по назначению сосудистого врача-сердечно- сосудистого хирурга). 14. Консультации врачей- специалистов: а) врача-анестезиолога- реаниматолога, б) врача-терапевта, в) врача-сердечно- сосудистого хирурга/ врача-хирурга (по показаниям), г) врача-физиотерапевта (в реабилитационный период).			
--	---	--	--	--

	молярной беременностью			
--	---------------------------	--	--	--

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности родильного дома.
2. Родильный дом (отделение) создается как самостоятельная медицинская организация или как структурное подразделение в составе медицинских организаций с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовой период, а также медицинской помощи новорожденным.
3. Руководство родильным домом, созданным как самостоятельная медицинская организация, осуществляет главный врач.
Руководство родильным домом (отделением), созданным в структуре медицинской организации, осуществляет заведующий (заместитель главного врача по родовспоможению).
4. Структура и штатная численность родильного дома (отделения) устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 7](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
5. Оснащение родильного дома (отделения) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 8](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
6. На должность главного врача родильного дома (заведующего отделением) - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
7. На должности врачей родильного дома (отделения) назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным **характеристикам** должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

8. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием родильного дома (отделения) назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным **характеристикам** должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

9. Родильный дом (отделение) осуществляет следующие функции:

- оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, медицинской помощи новорожденным, а также женщинам с заболеваниями репродуктивной системы в стационарных условиях;
- внедрение современных перинатальных семейно-ориентированных технологий (демедикализация родов, партнерские роды, совместное пребывание матери и ребенка, раннее прикладывание к груди, приоритет грудного вскармливания, профилактика гипотермии новорожденных);
- профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;
- оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;
- санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем;
- установление медицинских показаний и направление женщин и новорожденных в медицинские организации для оказания им специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листков нетрудоспособности женщинам по беременности и родам;
- участие в направлении женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу;
- организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в целях предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями женщин, новорожденных и медицинских работников;
- проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным;
- проведение анализа причин гинекологических заболеваний, акушерских и экстрагенитальных осложнений у женщин, заболеваемости новорожденных;
- осуществление статистического мониторинга и анализа причин материнской и перинатальной смертности;
- обеспечение вакцинопрофилактики новорожденным, проведение неонатального и аудиологического скрининга;
- организация питания женщин и новорожденных в период их пребывания в родильном доме;
- взаимодействие с женской консультацией, не входящей в его состав, станцией (отделением) скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими медицинскими организациями (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, Центрами профилактики и борьбы со СПИД);
- обеспечение проведения антиретровирусной профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным;
- организация повышения профессиональной квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

10. Родильный дом (отделение) может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

11. Рекомендуемая структура родильного дома (отделения):

11.1. акушерский стационар:

11.1.1. приемное отделение;

11.1.2. отделение патологии беременности:

палаты для беременных женщин;

манипуляционная;

процедурный кабинет;

11.1.3. физиологическое родовое отделение:

смотровая;

предродовая палата;

родовый зал (индивидуальный родовый зал);

операционный блок:

предоперационная;

операционная;

материальная;

послеродовое палатное отделение:

палаты для родильниц;

палаты для совместного пребывания матери и ребенка;

манипуляционная;

процедурный кабинет;

11.1.4. обсервационное родовое отделение:

смотровая;

палата патологии беременности;

предродовая палата;

родовый зал (индивидуальный родовый зал);

операционный блок:

предоперационная;

операционная;

материальная;

палаты для родильниц;

палаты для совместного пребывания матери и ребенка;

манипуляционная;

процедурный кабинет;

изолятор (мельтцеровский бокс).

Допускается отсутствие обсервационного отделения при наличии палат на 1-2 места и возможности планировочной изоляции одной из палатных секций в случае необходимости организации ее работы по типу обсервационного отделения.

11.1.5. отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин:

палата (пост) интенсивной терапии для женщин;

акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-

реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

11.2. отделения неонатологического профиля:

11.2.1. отделение новорожденных физиологическое:

палаты для новорожденных;

кабинет вакцинопрофилактики новорожденных;

молочная комната;

выписная комната;

процедурный кабинет;

вспомогательные помещения;

11.2.2. отделение новорожденных при наблюдационном отделении:

палаты для новорожденных;

выписная комната;

процедурный кабинет;

11.2.3. палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;

11.3. гинекологическое отделение;

11.4. клиничко-диагностическая лаборатория;

11.5. кабинет функциональной диагностики;

11.6. физиотерапевтический кабинет;

11.7. рентгеновский кабинет;

11.8. централизованное стерилизационное отделение;

11.9. административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

администрация;

пищеблок;

бухгалтерия;

отдел кадров;

отдел снабжения;

аптека;

техническая служба.

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ) <*>

<*> Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Главный врач	1 должность
2.	Заместитель главного врача (по медицинской части)	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
3.	Заместитель главного врача (по клинико-экспертной работе)	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
4.	Заместитель главного врача (по экономике)	1 должность в родильном доме на 80 коек и более

1. Акушерский стационар

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность: в отделении патологии беременности на 25 коек; в физиологическом родовом отделении на 25 коек; в наблюдательном родовом отделении на 25 коек; в отделении для беременных, рожениц и родильниц, больных туберкулезом, на 25 коек (при наличии специализированного отделения); в родовом отделении в родильном доме на 80 коек и более
2.	Заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии - врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность
3.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность: на 10 коек в отделении патологии беременности; на 10 коек в физиологическом родовом отделении; на 10 коек в наблюдательном родовом отделении; 4,75 должности: на 3 индивидуальные родовые; на 1 передовую и родовую; в приемном отделении;

		в акушерском дистанционном консультативном центре; в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
4.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности: на 6 индивидуальных родовых; на 2 операционных и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств; на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии (палате интенсивной терапии) для женщин; в акушерском дистанционном консультативном центре; в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи; 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств
5.	Врач-трансфузиолог	1 должность при выполнении 200 трансфузий в год; 0,5 должности при выполнении менее 200 процедур в год
6.	Врач ультразвуковой диагностики	Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования
7.	Врач функциональной диагностики (в том числе для кардиотокографии)	1 должность в родильном доме на 100 коек и дополнительно 0,25 должности на родильный дом, имеющий 40 и более коек для беременных с экстрагенитальными заболеваниями
8.	Врач-терапевт	1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 0,25 должности на родильный дом, имеющий 40 и более коек для беременных с экстрагенитальными заболеваниями
9.	Врач-фтизиатр	1 должность на 50 коек для беременных, рожениц и родильниц, больных туберкулезом (при наличии специализированного отделения)
10.	Старшая акушерка	В акушерских отделениях всех профилей соответственно количеству должностей заведующих отделениями
11.	Старшая операционная медицинская сестра	1 должность при наличии не менее 3-х должностей операционных медицинских сестер и медицинских сестер перевязочных

12.	Старшая медицинская сестра	1 должность в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин
13.	Акушерка	4,75 должности: на 2 индивидуальные родовые; на 1 предродовую и 1 родовую; на 20 коек в отделении патологии беременности; на 25 коек в послеродовом палатном отделении физиологического родового отделения; на 15 коек в наблюдационном родовом отделении; в приемном отделении; в отделениях (палатах) для беременных, рожениц и родильниц, больных туберкулезом (при наличии специализированного отделения)
14.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 25 коек
15.	Медицинская сестра	1 должность: для работы в перевязочной; соответственно количеству должностей врачей-трансфузиологов
16.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 2 койки в отделении анестезиологии-реаниматологии (палате интенсивной терапии) для женщин
17.	Операционная медицинская сестра	1 должность и 4,75 должности на операционную
18.	Медицинская сестра-анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога; 4,75 должности в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
19.	Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	1 должность на каждую должность врача ультразвуковой диагностики
20.	Сестра-хозяйка	1 должность в отделении
21.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соответственно количеству должностей акушеров
22.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной. 4,75 должности: на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии (палате интенсивной

		терапии) для женщин; в акушерском дистанционном консультативном центре (при наличии)
23.	Санитар (буфетчица)	1 должность на 30 коек каждого отделения
24.	Санитар (уборщица)	1 должность на каждое отделение; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек; 1 должность в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин

2. Отделения неонатологического профиля

2.1. Отделение новорожденных физиологическое и отделение новорожденных при обсервационном отделении

N п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением	1 должность
2.	Врач-неонатолог	1 должность: на 25 коек для новорожденных детей отделения новорожденных физиологического; на 15 коек для новорожденных детей отделения новорожденных при обсервационном отделении и детей от матерей, больных туберкулезом или септическими послеродовыми заболеваниями; на 10 коек недоношенных новорожденных детей (палату (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных). Дополнительно 4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы в родильном блоке и палате интенсивной терапии)
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы): на 15 коек для новорожденных детей отделения новорожденных физиологического; на 10 коек для новорожденных детей отделения новорожденных при обсервационном отделении (палат), но не менее 4,75 должностей; на 15 коек для новорожденных от матерей, больных туберкулезом (при

		наличии специализированного отделения); на 5 коек недоношенных новорожденных детей, не нуждающихся в реанимации; на 4 койки палаты (поста) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных; на 10 коек "мать и дитя"
5.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 15 коек
6.	Медицинская сестра (для поддержки грудного вскармливания)	1 должность на 30 коек и дополнительно по 0,5 должности на каждые последующие 15 (сверх 30 коек) коек
7.	Медицинская сестра (для неонатального и аудиологического скрининга)	2,5 должности (в родильных домах на 80 коек и более)
8.	Медицинская сестра (для обслуживания молочной комнаты)	2,5 должности
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
11.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

2.2. Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных

N п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-анестезиолог - реаниматолог	4,75 должности на 3 койки (для обеспечения круглосуточной работы)
2.	Врач-невролог	0,25 должности на 6 коек
3.	Врач ультразвуковой диагностики	0,5 должности на 6 коек
4.	Врач клинической лабораторной диагностики (для работы в экспресс-лаборатории)	1 должность
5.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 2 койки (для обеспечения круглосуточной работы)
6.	Медицинская сестра	4,75 должности на 6 коек

	процедурной	(для обеспечения круглосуточной работы)
7.	Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант (для работы в экспресс-лаборатории)	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
8.	Сестра-хозяйка	1 должность
9.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
10.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

3. Гинекологическое отделение

N п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек 4,75 должности при оказании экстренной помощи
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 10 коек
5.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 25 коек
6.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность при наличии в родильном доме не менее 10 коек для гинекологических больных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве (кроме коек для искусственного прерывания беременности)
7.	Операционная медицинская сестра	1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную
8.	Медицинская сестра-анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Младшая медицинская сестра	В соответствии с количеством

	по уходу за больными	круглосуточных постов медицинских сестер палатных
11.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной
12.	Санитар (уборщица)	1 должность; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек
13.	Санитар (буфетчица)	1 должность; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек

4. Иные структурные подразделения (за исключением акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-физиотерапевт	0,5 должности в родильном доме на 80 коек
2.	Врач-офтальмолог	1 должность
3.	Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Устанавливается в случаях, когда в родильном доме не менее двух должностей врачей клинической лабораторной диагностики
4.	Врач клинической лабораторной диагностики	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
5.	Врач-рентгенолог	0,75 должности в родильном доме на 80 коек и более
6.	Врач - клинический фармаколог	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
7.	Врач-диетолог	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
8.	Врач-эпидемиолог	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
9.	Врач-статистик	1 должность
10.	Главная акушерка (медицинская сестра)	1 должность
11.	Рентгенолаборант	1 должность
12.	Медицинский технолог,	Из расчета норм времени на проведение

	фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант	лабораторных исследований
13.	Медицинская сестра по физиотерапии	В зависимости от объема работы
14.	Медицинская сестра диетическая	1 должность
15.	Помощник врача-эпидемиолога	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
16.	Медицинский дезинфектор	1 должность на смену работы стационарной установки
17.	Медицинский психолог (психолог)	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
18.	Медицинский статистик	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
19.	Медицинский регистратор	2 должности в родильном доме на 80 коек и более
20.	Инструктор по лечебной физкультуре	1 должность на 200 коек в родильных домах от 120 коек
21.	Программист	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
22.	Специалист по социальной работе	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
23.	Юрист	1 должность в родильном доме на 80 коек и более

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Акушерский стационар

1.1. Приемное отделение

1.1.1. Комната-фильтр

N п/п	Наименование <*>
1.	Термометр электронный <I>, <II>
2.	Светильник медицинский передвижной <I>, <II>
3.	Облучатель бактерицидный (лампа) <I>, <II>
4.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров <I>, <II>

<I> Для оснащения акушерских стационаров I группы.

<II> Для оснащения акушерских стационаров II группы.

1.1.2. Смотровая

N п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача <I>, <II>
2.	Рабочее место акушерки <I>, <II>
3.	Персональный компьютер с принтером <I>, <II>
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой <I>, <II>
5.	Набор гинекологических инструментов <I>, <II>
6.	Кушетка медицинская <I>, <II>
7.	Ширма <I>, <II>
8.	Весы медицинские <I>, <II>
9.	Ростомер <I>, <II>
10.	Аппарат для измерения артериального давления <I>, <II>
11.	Стетофонендоскоп <I>, <II>
12.	Стетоскоп акушерский <I>, <II>
13.	Тазомер <I>, <II>
14.	Сантиметровая лента <I>, <II>
15.	Амниотест <I>, <II>
16.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный <II>

17.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками <I>, <II>
18.	Кардиомонитор фетальный <I>, <II>
19.	Электрокардиограф с синдромальным заключением <II>
20.	Аппарат наркозно-дыхательный переносной <II>
21.	Набор для экстренного приема родов <I>, <II>
22.	Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам <I>, <II>
23.	Стол для реанимации новорожденных <I>, <II>
24.	Набор для первичной реанимации новорожденных <I>, <II>
25.	Планшет для определения группы крови <I>, <II>
26.	Светильник медицинский передвижной <I>, <II>
27.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный <I>, <II>
28.	Кресло-каталка для перевозки больных <I>, <II>
29.	Шкаф для медикаментов <I>, <II>
30.	Шкаф для хранения стерильного материала <I>, <II>
31.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) <I>, <II>
32.	Источник закиси азота (центральная разводка) <I>, <II>
33.	Стол медицинский <I>, <II>
34.	Стол для инструментов <I>, <II>
35.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
36.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <I>, <II>
37.	Противошоковая укладка

1.2. Отделение патологии беременности

N п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная <I>, <II>
2.	Тумбочка прикроватная <I>, <II>
3.	Столик инструментальный <I>, <II>
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой <I>, <II>
5.	Набор гинекологических инструментов <I>, <II>

6.	Весы медицинские <I>, <II>
7.	Тазомер <I>, <II>
8.	Сантиметровая лента <I>, <II>
9.	Стетоскоп акушерский <I>, <II>
10.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный <II>
11.	Амниоскоп с набором тубусов <I>, <II>
12.	Насос инфузионный <II>
13.	Стетофонендоскоп <I>, <II>
14.	Аппарат для измерения артериального давления <I>, <II>
15.	Светильник медицинский передвижной <I>, <II>
16.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной <I>, <II>
17.	Термометр <I>, <II>
18.	Кардиомонитор фетальный <I>, <II>
19.	Аппарат суточного мониторингирования артериального давления <II>
20.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <I>, <II>
21.	Холодильник для хранения медикаментов <I>, <II>
22.	Стойки для инфузий <I>, <II>
23.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий <I>, <II>
24.	Шкаф медицинский (для хранения медикаментов) <I>, <II>
25.	Кресло-каталка для перевозки больных <I>, <II>
26.	Кушетка медицинская <I>, <II>
27.	Глюкометр <I>, <II>
28.	Амниотест <I>, <II>
29.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
30.	Противошоковая укладка
31.	Рабочее место врача <I>, <II>
32.	Рабочее место медицинской сестры <I>, <II>
33.	Персональный компьютер с принтером <I>, <II>

1.3. Физиологическое родовое отделение и обсервационное родовое отделение

1.3.1. Предродовая палата <I>

<I> При наличии индивидуальных родовых залов предродовая палата не является обязательной.

N п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная <I>, <II>
2.	Стетоскоп акушерский <I>, <II>
3.	Тазомер <I>, <II>
4.	Сантиметровая лента <I>, <II>
5.	Аппарат для измерения артериального давления <I>, <II>
6.	Стетофонендоскоп <I>, <II>
7.	Термометр <I>, <II>
8.	Набор гинекологических инструментов <I>, <II>
9.	Амниотест <I>, <II>
10.	Амниотом (одноразовый) <I>, <II>
11.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный <I>, <II>
12.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками (переносной) <II>
13.	Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах <I>, <II>
14.	Аппарат наркозно-дыхательный <II>
15.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) <I>, <II>
16.	Источник закиси азота (центральная разводка) <I>, <II>
17.	Насос инфузионный <II>
18.	Светильник медицинский передвижной <I>, <II>
19.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
20.	Подъемник для больных <I>, <II>
21.	Каталка лежащая медицинская <I>, <II>
22.	Набор одноразового постельного белья <I>, <II>
23.	Лампа медицинская бестеневая переносная <I>, <II>
24.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
25.	Противошоковая укладка

1.3.2. Родовой зал (индивидуальный родовой зал)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Функциональная кровать для приема родов <I>, <II>
2.	Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые) <I>, <II>
3.	Стетоскоп акушерский <I>, <II>
4.	Аппарат для измерения артериального давления <I>, <II>
5.	Стетофонендоскоп <I>, <II>
6.	Насос инфузионный (инфузомат) <I>, <II>
7.	Центрифуга <I>, <II>
8.	Амниотом (одноразовый) <I>, <II>
9.	Набор инструментов для осмотра родовых путей (одноразовый) <I>, <II>
10.	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей <I>, <II>
11.	Акушерские щипцы <I>, <II>
12.	Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода <I>, <II>
13.	Аппарат для маточной баллонной тампонады <II>
14.	Светильник медицинский передвижной <I>, <II>
15.	Фетальный монитор <I>, <II>
16.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный <I>, <II>
17.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками (переносной) <II>
18.	Аппарат для контроля витальных функций пациента <II>
19.	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) <II>
20.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) <I>, <II>
21.	Источник закиси азота (центральная разводка) <I>, <II>
22.	Ларингоскоп с набором клинков <I>, <II>
23.	Планшет для определения группы крови <I>, <II>
24.	Каталка лежащая медицинская <I>, <II>
25.	Шкаф для медикаментов <I>, <II>
26.	Шкаф для хранения стерильного материала <I>, <II>

27.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий <I>, <II>
28.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) <I>, <II>
29.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный <I>, <II>
30.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных <I>, <II>
31.	Обогреватель излучающий для новорожденных <I>, <II>
32.	Электроотсос для новорожденных <I>, <II>
33.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов <I>, <II>
34.	Зажим для пуповины (одноразовый) <I>, <II>
35.	Весы для новорожденных (электронные) <I>, <II>
36.	Источник кислорода <I>, <II>
37.	Источник медицинского воздуха <I>, <II>
38.	Смеситель воздушно-газовой смеси <I>, <II>
39.	Ротаметр <I>, <II>
40.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела <II>
41.	Пульсоксиметр <II>
42.	Капнограф <II>
43.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем <II>
44.	Инфузионный насос для новорожденных <II>
45.	Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией СРАР, кислородным смесителем и компрессором <II>
46.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
47.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <I>, <II>
48.	Противошоковая укладка

1.3.3. Операционный блок

Предоперационная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Столик инструментальный разборный <I>, <II>
2.	Устройство для подогрева инфузионных жидкостей <I>, <II>
3.	Центрифуга <I>, <II>
4.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный <I>, <II>
5.	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. <I>, <II>
6.	Морозильная камера для хранения свежзамороженной плазмы <I>, <II>
7.	Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови <I>, <II>
8.	Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов <II>
9.	Размораживатель плазмы <I>, <II>
10.	Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка <I>, <II>

Операционная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте <I>, <II>
2.	Стол для врача анестезиолога-реаниматолога <I>, <II>
3.	Столик инструментальный для операционной медсестры <I>, <II>
4.	Светильник операционный потолочный <I>, <II>
5.	Светильник передвижной операционный с автономным питанием <I>, <II>
6.	Аппарат наркозно-дыхательный <I>, <II>
7.	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей <I>, <II>
8.	Монитор для реанимационной и интенсивной терапии <I>, <II>
9.	Дефибриллятор <I>, <II>
10.	Стетофонендоскоп <I>, <II>
11.	Аппарат для измерения артериального давления <I>, <II>
12.	Аспиратор (помпа) хирургический <I>, <II>
13.	Ларингоскоп (набор) <I>, <II>

14.	Инфузионный насос <I>, <II>
15.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный <I>, <II>
16.	Набор хирургических инструментов <I>, <II>
17.	Набор трахеостомических трубок <I>, <II>
18.	Набор для реанимации <I>, <II>
19.	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных <I>, <II>
20.	Медицинский аппарат для подогрева крови и кровезаменителей <I>, <II>
21.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного <I>, <II>
22.	Планшет для определения группы крови <I>, <II>
23.	Каталка лежащая медицинская <I>, <II>
24.	Аппарат для электрохирургии <I>, <II>
25.	Мешок Амбу <I>, <II>
26.	Набор для катетеризации центральных вен <I>, <II>
27.	Набор для эпидуральной анестезии <I>, <II>
28.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) <I>, <II>
29.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных <I>, <II>
30.	Обогреватель излучающий для новорожденных <I>, <II>
31.	Электроотсос для новорожденных <I>, <II>
32.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконеодоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов <I>, <II>
33.	Зажим для пуповины (одноразовый) <I>, <II>
34.	Весы для новорожденных (электронные) <I>, <II>
35.	Источник кислорода <I>, <II>
36.	Источник медицинского воздуха <I>, <II>
37.	Смеситель воздушно-газовой смеси <I>, <II>
38.	Ротаметр <I>, <II>
39.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи

	детям с экстремально низкой массой тела <II>
40.	Пульсоксиметр <II>
41.	Капнограф <II>
42.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем <I>, <II>
43.	Инфузионный насос для новорожденных <II>
44.	Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР, кислородным смесителем и компрессором <II>

Материальная

N п/п	Наименование <*>
1.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала <I>, <II>
2.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья <I>, <II>
3.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов <I>, <II>
4.	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов <I>, <II>
5.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров <I>, <II>
6.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный <I>, <II>
7.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <I>, <II>

1.3.4. Послеродовое палатное отделение

N п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная <I>, <II>
2.	Тумбочка прикроватная <I>, <II>
3.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой <I>, <II>
4.	Светильник медицинский передвижной <I>, <II>
5.	Набор инструментов для осмотра родовых путей <I>, <II>
6.	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов <I>, <II>

7.	Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов <I>, <II>
8.	Сухожаровой шкаф <I>, <II>
9.	Столик инструментальный, разборный <I>, <II>
10.	Шкаф для хранения медикаментов <I>, <II>
11.	Холодильник <I>, <II>
12.	Сейф <I>, <II>
13.	Кушетка медицинская <I>, <II>
14.	Насос отсасывающий акушерский <I>, <II>
15.	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влажлищного датчика на 5 МГц <I>, <II>
16.	Облучатель бактерицидный (лампа) <I>, <II>
17.	Установка обеззараживания воздуха <I>, <II>
18.	Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры <I>, <II>
19.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
20.	Аппарат для измерения артериального давления <I>, <II>
21.	Стетофонендоскоп <I>, <II>
22.	Стол процедурный <I>, <II>
23.	Манипуляционный столик <I>, <II>
24.	Контейнеры для хранения стерильного материала <I>, <II>
25.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов <I>, <II>
26.	Штативы для внутривенного капельного вливания <I>, <II>
27.	Комплект для переливания крови <I>, <II>
28.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл <I>, <II>
29.	Противошоковая укладка
30.	Рабочее место врача <I>, <II>
31.	Рабочее место акушерки <I>, <II>
32.	Персональный компьютер с принтером <I>, <II>

1.4. Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин

N п/п	Наименование
1.	Кровать функциональная <II>

2.	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный <II>
3.	Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии <II>
4.	Электрокардиограф многоканальный <II>
5.	Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков <II>
6.	Дефибриллятор <II>
7.	Электроотсос <II>
8.	Аппарат для плазмафереза <II>
9.	Аппарат наркозно-дыхательный <II>
10.	Пульсоксиметр <II>
11.	Насос инфузионный <II>
12.	Стетоскоп <II>
13.	Аппарат для измерения артериального давления <II>
14.	Облучатель бактерицидный (лампа) <II>
15.	Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов <II>
16.	Тромбоэластограф <II>
17.	Планшет для определения группы крови <II>
18.	Ларингоскоп (набор) <II>
19.	Мешок Амбу <II>
20.	Морозильная камера для хранения свежемороженой плазмы <II>
21.	Системы размораживания плазмы <II>
22.	Аппарат для реинфузии крови <II>
23.	Передвижной рентгеновский аппарат <II>
24.	Аппарат для плазмафереза <II>
25.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <I>, <II>
26.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
27.	Противошоковая укладка
28.	Рабочее место врача <II>
29.	Рабочее место медицинской сестры <II>
30.	Персональный компьютер с принтером <II>

2. Отделения неонатологического профиля

2.1. Отделение новорожденных физиологическое и отделение новорожденных при обсервационном отделении

№ п/п	Наименование <*>
1.	Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры <I>, <II>
2.	Передвижные кровати для новорожденных <I>, <II>
3.	Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева <I>, <II>
4.	Инкубаторы стандартной модели <I>, <II>
5.	Стол для пеленания с подогревом <I>, <II>
6.	Кислородные палатки <I>, <II>
7.	Источник лучистого тепла <I>, <II>
8.	Установка для фототерапии <I>, <II>
9.	Весы для новорожденных (электронные) <I>, <II>
10.	Инфузионные насосы <I>, <II>
11.	Полифункциональные мониторы <I>, <II>
12.	Пульсоксиметры <I>, <II>
13.	Глюкометр <I>, <II>
14.	Прибор для транскутанного определения билирубина <I>, <II>
15.	Электроотсос <I>, <II>
16.	Оборудование для аудиологического скрининга <I>, <II>
17.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
18.	Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным <I>, <II>
19.	Настенный термометр <I>, <II>
20.	Самоклеющиеся неонатальные электроды <II>
21.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) <I>, <II>
22.	Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания <I>, <II>
23.	Тест-полоски для глюкометра <I>, <II>
24.	Датчики для пульсоксиметра <II>
25.	Набор для катетеризации периферических сосудов <II>
26.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного,

	включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов <I>, <II>
27.	Шприц одноразовый 1-50 мл <I>, <II>
28.	Фонендоскоп для новорожденных <I>, <II>
29.	Рабочее место врача <I>, <II>
30.	Рабочее место медицинской сестры <I>, <II>
31.	Персональный компьютер с принтером <I>, <II>

2.2. Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных

N п/п	Наименование <*>
1.	Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) <II>
2.	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров <II>
3.	Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) <II>
4.	Инкубатор для новорожденных (стандартная модель) <II>
5.	Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) <II>
6.	Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток <II>
7.	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных <II>
8.	Электроотсос (вакуумный отсос) <II>
9.	Пульсоксиметр <II>
10.	Система обогрева новорожденных (матрасик) <II>
11.	Облучатель фототерапевтический для новорожденных <II>
12.	Обогреватель излучающий для новорожденных <II>
13.	Фонендоскоп для новорожденных <II>
14.	Насос инфузионный <II>
15.	Светильник медицинский бестеневой передвижной <II>
16.	Весы для новорожденных (электронные) <II>
17.	Аппарат для определения кислотно-основного состояния <II>

18.	Аппарат для определения электролитов <II>
19.	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови <II>
20.	Билирубинометр транскутанный <II>
21.	Глюкометр <II>
22.	Центрифуга гематокритная <II>
23.	Стеновые или потолочные панели для подключения аппаратуры <II>
24.	Прибор для мониторингирования электрической активности мозга <II>
25.	Система чрескожного мониторингирования газового состава крови <II>
26.	Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных <II>
27.	Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) <II>
28.	Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких <II>
29.	Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с доплерометрическим блоком <II>
30.	Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех <II>
31.	Система для активной аспирации из полостей <II>
32.	Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов <II>
33.	Транспортный инкубатор <II>
34.	Передвижной рентгеновский аппарат <II>
35.	Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков <II>
36.	Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры) <II>
37.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <II>
38.	Негатоскоп <II>
39.	Настенный термометр <II>
40.	Набор для офтальмологического исследования <II>
41.	Набор для реанимации новорожденных <II>
42.	Электроды, манжетки и датчики для мониторов <II>
43.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для С-РАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких) <II>
44.	Одноразовые зонды для питания разных размеров <II>

45.	Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля <II>
46.	Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи) <II>
47.	Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови <II>
48.	Иглы для люмбальной пункции <II>
49.	Молокоотсос <II>
50.	Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды <II>
51.	Стерилизатор для расходных материалов к молокоотсосу <II>
52.	Рабочее место врача <II>
53.	Рабочее место медицинской сестры <II>
54.	Персональный компьютер с принтером <II>

3. Гинекологическое отделение

N п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Кушетка медицинская
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Весы медицинские
7.	Ростомер
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетофонендоскоп
10.	Кольпоскоп
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
13.	Гистероскоп диагностический
14.	Гистерорезектоскоп
15.	Цистоскоп смотровой

16.	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий
17.	Аппарат дыхательный ручной
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких
19.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
20.	Монитор анестезиологический
21.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором
22.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
23.	Насос инфузионный
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Оборудование для мойки и дезинфекции
27.	Светильник (лампа) операционный, хирургический
28.	Светильник медицинский передвижной
29.	Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
30.	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)
31.	Кресло-коляска больничное
32.	Планшет для определения группы крови
33.	Термометр
34.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
35.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <I>, <II>
36.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
37.	Противошоковая укладка
38.	Рабочее место врача
39.	Рабочее место медицинской сестры
40.	Персональный компьютер с принтером

4. Клинико-диагностическая лаборатория

N п/п	Наименование <*>
1.	Микроскоп бинокулярный с осветителем <I>, <II>
2.	Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов (гематологический анализатор) <I>, <II>

3.	Анализатор биохимический <I>, <II>
4.	Анализатор иммуноферментный <II>
5.	Анализатор для определения кислотно-основного состояния <II>
6.	Анализатор для определения электролитов <II>
7.	Анализатор для определения билирубина в капиллярной крови <I>, <II>
8.	Счетчик лейкоцитарный формулы крови <I>, <II>
9.	Планшет для определения группы крови <I>, <II>
10.	Глюкометр <I>, <II>
11.	Коагулометр <I>, <II>
12.	Анализатор мочи <I>, <II>
13.	Приспособление для фиксации и окраски мазков <I>, <II>
14.	Весы медицинские <I>, <II>
15.	Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд <I>, <II>
16.	Термостат до +52 °С <I>, <II>
17.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный <I>, <II>
18.	Тромбоэластограф <II>
19.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) <I>, <II>
20.	Анализатор агрегации тромбоцитов <II>
21.	Вытяжной шкаф <I>, <II>
22.	Оборудование для группы микробиологии (ламинарный шкаф, термостат, автоклав) <II>
23.	Рабочее место врача <I>, <II>
24.	Рабочее место медицинской сестры <I>, <II>
25.	Персональный компьютер с принтером <II>

5. Кабинет функциональной диагностики

N п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача <I>, <II>
2.	Рабочее место медицинской сестры <I>, <II>
3.	Персональный компьютер с принтером <II>
4.	Аппарат для ультразвукового исследования с трансвагинальным, трансабдоминальным и неонатальным датчиками <II>

5.	Кардиомонитор фетальный <I>, <II>
6.	Электрокардиограф <I>, <II>
7.	Аппарат для мониторингирования артериального давления и электрокардиограммы с компьютером <II>
8.	Аппарат для измерения артериального давления <I>, <II>
9.	Стетофонендоскоп <I>, <II>
10.	Стетоскоп акушерский <I>, <II>
11.	Облучатель бактерицидный (лампа) <I>, <II>
12.	Аппарат для ультразвукового исследования передвижной <II>
13.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода <II>

6. Физиотерапевтический кабинет

N п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача <I>, <II>
2.	Рабочее место медицинской сестры <I>, <II>
3.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза <I>, <II>
4.	Аппарат для терапии с использованием ультравысоких частот <II>
5.	Аппарат низкочастотный магнитотерапии <II>
6.	Аппарат для терапии электросном <II>
7.	Аппарат ультразвуковой терапевтический <I>, <II>
8.	Аппарат лазерный терапевтический (1 класс защиты) <I>, <II>
9.	Аппарат для измерения артериального давления <I>, <II>
10.	Стетофонендоскоп <I>, <II>
11.	Облучатель бактерицидный (лампа) <I>, <II>
12.	Кушетка медицинская <I>, <II>
13.	Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый <I>, <II>
14.	Аппарат высокочастотной терапии (дарсонвализация, ТНЧ) <II>
15.	Противошоковая укладка <I>, <II>

7. Рентгеновский кабинет

N п/п	Наименование <*>
1.	Цифровой рентгеновский аппарат с возможностью выполнения

	низкодозной пельвиометрии <II>
2.	Цифровой рентгеновский аппарат для выполнения гистеросальпингографии <II>
3.	Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф с биопсийной приставкой для тонкоигольной биопсии <II>
4.	Мобильный рентгеновский цифровой плоскостельный аппарат <II>
5.	Комплект нумераторов и маркеров <II>
6.	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) <II>
7.	Негатоскоп <II>
8.	Облучатель бактерицидный (лампа) <II>
9.	Рентгенозащитная дверь <II>
10.	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) <II>
11.	Сигнал "Не входить" <II>
12.	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) <II>
13.	Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку
14.	Персональный компьютер с принтером <II>
15.	Рабочее место врача <II>
16.	Рабочее место медицинской сестры <II>

8. Централизованное стерилизационное отделение

N п/п	Наименование <*>
1.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
2.	Стерилизатор воздушный и/или паровой, и/или газовый, и/или плазменный
3.	Оборудование для упаковки стерилизационного материала
4.	Индикатор процесса стерилизации
5.	Оборудование очистки и обеззараживания воды
6.	Аквадистиллятор
7.	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов
8.	Оборудование моечное, дезинфекционное
9.	Столик инструментальный
10.	Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой
11.	Облучатель бактерицидный (лампа)

<*> Количество единиц - не менее 1.

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности перинатального центра (далее - Центр).
2. Центр является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением в составе медицинской организации.
Федеральный перинатальный центр также может являться структурным подразделением образовательных и научных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.
3. Центр оказывает медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период, новорожденным детям, а также гинекологическим больным по сохранению и восстановлению репродуктивной функции.
4. Руководство Центром осуществляет главный врач (директор).
5. Структура и штатная численность Центра устанавливаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 10](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 11](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
7. При организации Центра в составе медицинской организации структура, функциональное взаимодействие между Центром и подразделениями медицинской организации определяется руководителем медицинской организации в зависимости от конкретных условий и потребности обеспечения деятельности Центра.
8. На должность главного врача (директора) Центра - врача-акушера-гинеколога (врача-педиатра) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

9. На должности врачей Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

10. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

11. Центр осуществляет следующие функции:

оказывает консультативно-диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам, новорожденным и детям первых месяцев жизни с врожденной и перинатальной патологией, требующих оказания медицинской помощи в стационарных условиях, а также женщинам с нарушением репродуктивной функции на основе использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий; организует и проводит перинатальные консилиумы врачей для определения тактики ведения беременности и родов у женщин с осложненным течением беременности, в том числе при выявлении хромосомных нарушений и врожденных аномалий (пороков развития) у плода; осуществляет взаимодействие между медицинскими организациями; осуществляет оперативное слежение за состоянием беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной помощи, обеспечивает своевременное оказание им специализированной медицинской помощи при выявлении осложнений; оказывает дистанционные виды консультативной помощи на основе использования современных информационных технологий при возникновении критических или других ситуаций, требующих разрешения в акушерстве, гинекологии, анестезиологии-реаниматологии, неонатологии, организует экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию; проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи женщинам и детям раннего возраста, сбор и систематизацию данных о результатах выхаживания новорожденных детей с различной патологией; проводит экспертизу временной нетрудоспособности, выдает листки нетрудоспособности; оказывает анестезиолого-реанимационную помощь; апробирует и внедряет в деятельность медицинских организаций современные медицинские технологии профилактики, диагностики и лечения, направленные на снижение материнских, перинатальных потерь и инвалидности с детства, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщин; осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной патологии (ретинопатии недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального паралича); обеспечивает систему реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии, медико-психологическую и социально-правовую помощь женщинам и детям раннего возраста; проводит организационно-методическую работу по повышению профессиональной подготовки

врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам перинатальной помощи, организует и проводит конференции, совещания по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка;

осуществляет статистический мониторинг и анализ материнской, перинатальной, младенческой смертности, разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства;

обеспечивает организацию проведения информационных мероприятий для населения и специалистов по вопросам перинатальной помощи, охраны и укрепления репродуктивного здоровья и позитивного отношения к материнству.

К функциям Федерального перинатального центра дополнительно относятся:

обеспечение межтерриториального взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным;

осуществление мониторинга состояния беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных субъектов Российской Федерации, нуждающихся в интенсивной помощи;

оказание дистанционных видов консультативной помощи и организация экстренной и неотложной медицинской помощи женщинам и детям субъектов Российской Федерации при возникновении критических ситуаций, в том числе вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию;

оказание хирургической помощи новорожденным;

разработка современных медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения, направленных на снижение материнских, перинатальных потерь и инвалидности с детства, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщин;

разработка предложений по совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства;

мониторинг и организационно-методическое обеспечение деятельности перинатальных центров, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

повышение квалификации, обучение и тренинг медицинских работников перинатальных центров, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам и детям, в том числе на основе катamnестического наблюдения, в медицинских организациях субъектов Российской Федерации

12. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

13. Рекомендуемая структура перинатального центра:

13.1. консультативно-диагностическое отделение (поликлиника):

13.1.1. женская консультация:

кабинеты врачей-акушеров-гинекологов (консультативные кабинеты для беременных женщин, кабинет невынашивания беременности, кабинеты для супружеских пар с нарушением репродуктивной функции);

кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста;

кабинеты врача-терапевта, врача-невролога, врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-офтальмолога, врача-уролога;

процедурный кабинет;
малая операционная;
13.1.2. отделение функциональной диагностики;
13.1.3. отделение вспомогательных репродуктивных технологий;
13.1.4. отделение охраны репродуктивного здоровья;
13.1.5. физиотерапевтическое отделение (кабинет);
13.1.6. кабинет катamnестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией;
13.1.7. амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации;
13.1.8. кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам;
13.1.9. кабинеты медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам;
13.1.10. стоматологический кабинет;
13.1.11. дневной стационар на 10-15 коек (для иногородних больных организуется пансионат);
13.1.12. медико-генетическая консультация;
13.2. приемное отделение;
13.3. акушерский стационар:
отделение патологии беременности;
родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными;
отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения;
акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка;
акушерское наблюдательное отделение (боксовые палаты, при их отсутствии наличие изолятора; палаты совместного пребывания матери и ребенка). Допускается отсутствие наблюдательного отделения при наличии палат на 1-2 места и возможности планировочной изоляции одной из палатных секций в случае необходимости организации ее работы по типу наблюдательного отделения;
отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции;
акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;
13.4. неонатологический стационар:
отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского наблюдательного отделений;
отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией (количество реанимационных коек определяется из расчета 4 койки на 1000 родов в территориях обслуживания <*>);

<*> Настоящее положение не распространяется на медицинские организации частной системы здравоохранения.

отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания);
отделение хирургии новорожденных;
дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами;
централизованный молочный блок;

-
- 13.5. гинекологическое отделение с операционными;
13.6. клинико-диагностическое отделение:
клинико-диагностическая лаборатория;
бактериологическая лаборатория;
лаборатория молекулярной диагностики (при наличии потребности);
13.7. отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики;
13.8. организационно-методический отдел;
13.9. административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:
администрация;
бухгалтерия;
отдел кадров;
отдел снабжения;
экономическая служба;
технические службы;
аптека;
централизованное стерилизационное отделение;
пищеблок;
прачечная;
дезинфекционное отделение;
гараж.
14. В структуре Федерального перинатального центра дополнительно могут предусматриваться:
симуляционно-тренинговый центр;
отдел информационных технологий;
отделение банка крови.

Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Главный врач (директор) - врач-	1 должность

	акушер-гинеколог (врач-педиатр)	
2.	Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)	1 должность
3.	Заместитель главного врача (по педиатрической помощи)	1 должность
4.	Заместитель главного врача (по клиничко-экспертной работе)	1 должность
5.	Заместитель главного врача (по административно-хозяйственной части)	1 должность
6.	Заместитель главного врача (по экономике)	1 должность

1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)

1.1. Женская консультация

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий консультативно-диагностическим отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Заведующий женской консультацией - врач-акушер-гинеколог	1 должность
3.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность: на 2200 женщин детородного возраста обслуживаемого населения; на 10 коек для работы в дневном стационаре
4.	Врач-терапевт	1 должность на 30 тыс. женщин детородного возраста
5.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
6.	Акушерка	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога
7.	Медицинская сестра	1 должность
8.	Медицинская сестра процедурной	1 должность в смену
9.	Операционная медицинская сестра	1 должность в смену
10.	Медицинская сестра-анестезист	1 должность на 1 должность врача- анестезиолога-реаниматолога
11.	Медицинский регистратор	1 должность на 5 должностей

		врачей-специалистов
12.	Сестра-хозяйка	1 должность
13.	Санитар	1 должность: на 3 должности врачей-специалистов, ведущих консультативный прием; на каждую должность операционной медицинской сестры и медицинской сестры процедурной; 2 должности на 1 должность врача в дневном стационаре

1.2. Отделение (кабинет) функциональной диагностики

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением функциональной диагностики - врач функциональной диагностики	1 должность, вводится вместо 0,5 должности врача
2.	Врач функциональной диагностики (в том числе для кардиотокографии)	Из расчета норм времени на функциональные исследования
3.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
4.	Медицинская сестра	2 должности на 1 должность врача функциональной диагностики
5.	Сестра-хозяйка	1 должность
6.	Санитар	1 должность на 3 должности врача функциональной диагностики

1.3. Отделение охраны репродуктивного здоровья

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог (специализированного приема по невынашиванию беременности, бесплодию, патологии шейки матки, оказанию медицинской помощи в детском возрасте, специалист по выявлению заболеваний молочных желез)	не менее 1 должности
3.	Врач-уролог	не менее 1 должности

4.	Врач-сексолог	не менее 1 должности
5.	Врач-психотерапевт	не менее 1 должности
6.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
7.	Акушерка	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога
8.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста, ведущего консультативный прием
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей- специалистов, ведущих консультативный прием

1.4. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач- акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог (для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения)	В зависимости от объема работы
3.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность
4.	Врач клинической лабораторной диагностики или эмбриолог	В зависимости от объема работы
5.	Врач-уролог	1 должность
6.	Старшая медицинская сестра	1 должность
7.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста
8.	Медицинская сестра процедурной	1 должность
9.	Операционная медицинская сестра (для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения)	1 должность
10.	Медицинская сестра-анестезист	1 должность на 1 должность врача- анестезиолога-реаниматолога
11.	Лаборант	1 должность
11.	Сестра-хозяйка	1 должность
12.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-

	специалистов, ведущих консультативный прием
--	--

1.5. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением врач-физиотерапевт	1 должность
2.	Врач-физиотерапевт	1 должность на 15 должностей врачей-специалистов
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра (кабинета физиотерапии)	В зависимости от объема работы
5.	Медицинская сестра по массажу	В зависимости от объема работы
6.	Сестра-хозяйка	1 должность
7.	Санитар	1 должность на 2 должности медицинских сестер по физиотерапии

1.6. Кабинет катamnестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-педиатр	1 должность
2.	Врач-невролог	0,5 должности
3.	Врач-офтальмолог	0,25 должности
4.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста, ведущего консультативный прием
5.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей- специалистов, ведущих консультативный прием

1.7. Амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-педиатр	1 должность

2.	Врач-педиатр	2 должности
3.	Врач-невролог	1 должность
4.	Врач-офтальмолог	1 должность
5.	Врач-оториноларинголог	1 должность
6.	Врач-детский хирург	1 должность
7.	Врач-травматолог-ортопед	0,5 должности
8.	Старшая медицинская сестра	1 должность
9.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста, ведущего консультативный прием
10.	Сестра-хозяйка	1 должность
11.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей- специалистов, ведущих консультативный прием

2. Акушерский стационар (за исключением акушерского
дистанционного консультативного центра с выездными
анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами
для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач- акушер-гинеколог	1 должность: в акушерском физиологическом отделении с совместным пребыванием матери и ребенка на 25 коек; в акушерском наблюдательном отделении на 25 коек; в отделении патологии беременности на 25 коек; в родовом отделении
2.	Заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии - врач-анестезиолог- реаниматолог	1 должность
3.	Заведующий отделением экстракорпоральных методов гемокоррекции - врач- анестезиолог-реаниматолог (врач-акушер-гинеколог)	1 должность
4.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность: на 10 коек в отделении патологии беременности; на 10 коек в акушерском физиологическом отделении с

		совместным пребыванием матери и ребенка; на 10 коек в акушерском обсервационном отделении. 4,75 должности: на 3 индивидуальные родовые; на 1 предродовую и родовую; в приемном отделении; в акушерском дистанционном консультативном центре; в выездной анестезиолого- реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (при организации выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в составе перинатального центра)
5.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности: на 6 индивидуальных родовых; на 2 операционных и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств; на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения; в акушерском дистанционном консультативном центре; в выездной анестезиолого- реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
6.	Врач-трансфузиолог	1 должность при выполнении 200 трансфузий в год; 0,5 должности при выполнении менее 200 трансфузий в год
7.	Врач функциональной диагностики (в том числе для кардиотокографии)	1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 0,5 должности на перинатальный центр, имеющий 40 и более коек для беременных с экстрагенитальными заболеваниями
8.	Врач-терапевт	1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 0,5 должности на перинатальный центр, имеющий 40 и более коек для беременных с экстрагенитальными заболеваниями
9.	Старшая акушерка	1 должность: в акушерском физиологическом

		отделении с совместным пребыванием матери и ребенка; в акушерском наблюдательном отделении; в отделении патологии беременности; в родовом отделении (соответственно должностям заведующих)
10.	Старшая операционная медицинская сестра	1 должность при наличии не менее 3-х должностей операционных медицинских сестер и медицинских сестер перевязочных
11.	Старшая медицинская сестра	1 должность в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин
12.	Акушерка	4,75 должности: на 2 индивидуальные родовые; на 1 предродовую и 1 родовую; на 20 коек в отделении патологии беременности; на 25 коек в акушерском физиологическом отделении с совместным пребыванием матери и ребенка; на 15 коек в акушерском наблюдательном отделении; в приемном отделении
13.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 25 коек
14.	Медицинская сестра	1 должность для работы в перевязочной; соответственно количеству должностей врачей-трансфузиологов
15.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 2 койки в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения
16.	Операционная медицинская сестра	1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную
17.	Медицинская сестра-анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога; 4,75 должности в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
18.	Медицинская сестра (или	4,75 должности в акушерском

	фельдшер)	дистанционном консультативном центре
19.	Сестра-хозяйка	1 должность в отделении
20.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соответственно количеству должностей акушеров
21.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной. 4,75 должности: на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения; в акушерском дистанционном консультативном центре
22.	Санитар (буфетчица)	1 должность: на 30 коек отделения патологии беременности; на 30 коек акушерского физиологического отделения с совместным пребыванием матери и ребенка; на 30 коек акушерского наблюдательного отделения
23.	Санитар (уборщица)	1 должность на каждое акушерское отделение; 1 должность на отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек

3. Неонатологический стационар

3.1. Отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского наблюдательного отделений

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением	1 должность
2.	Врач-неонатолог	1 должность: на 25 коек для новорожденных детей акушерского физиологического отделения; на 15 коек для новорожденных детей

		акушерского наблюдательного отделения и детей от матерей, больных туберкулезом или септическими послеродовыми заболеваниями; на 10 коек недоношенных новорожденных детей (палату интенсивной терапии). Дополнительно 4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы в родильном блоке и палате интенсивной терапии)
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы): на 15 коек для новорожденных детей акушерского физиологического отделения; на 10 коек для новорожденных детей акушерского наблюдательного отделения, но не менее 4,75 должностей; на 15 коек для новорожденных детей от матерей, больных туберкулезом (при наличии специализированного отделения); на 5 коек недоношенных новорожденных, не нуждающихся в реанимации; на 4 койки поста интенсивной терапии; на 10 коек "мать и дитя"
5.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 15 коек
6.	Медицинская сестра (для поддержки грудного вскармливания)	1 должность на 30 коек и дополнительно по 0,5 должности на каждые последующие 15 (сверх 30 коек) коек
7.	Медицинская сестра (для неонатального и аудиологического скрининга)	2,5 должности (в родильных домах на 80 коек и более)
8.	Медицинская сестра (для обслуживания молочной комнаты)	2,5 должности
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
11.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 15 коек

		(для обеспечения круглосуточной работы)
--	--	---

3.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением	1 должность
2.	Врач-анестезиолог - реаниматолог	4,75 должности на 3 койки (для обеспечения круглосуточной работы)
3.	Врач-невролог	0,25 должности на 6 коек
4.	Врач клинической лабораторной диагностики (для работы в экспресс- лаборатории)	1 должность
5.	Старшая медицинская сестра	1 должность
6.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 2 койки (для обеспечения круглосуточной работы)
7.	Медицинская сестра процедурной	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
8.	Медицинский технолог, фельдшер- лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант (для работы в экспресс- лаборатории)	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
11.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

3.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением	1 должность
2.	Врач-неонатолог	1 должность на 10 коек

		Дополнительно 4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы)
3.	Врач-невролог	0,5 должности
4.	Врач-офтальмолог	0,5 должности
5.	Врач функциональной диагностики	0,25 должности
6.	Врач-акушер-гинеколог (для обслуживания матерей)	0,25 должности
7.	Старшая медицинская сестра	1 должность
8.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 5 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
9.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 10 коек
10.	Медицинская сестра (для обслуживания молочной комнаты)	2,5 должности
11.	Сестра-хозяйка	1 должность
12.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 10 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
13.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

3.4. Отделение хирургии новорожденных

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач- детский хирург	1 должность
2.	Врач-детский хирург (в том числе для пренатального консультирования и консультирования детей в других неонатальных отделениях медицинских организаций)	2 должности
3.	Врач-неонатолог	1 должность
4.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	9,5 должностей на 6 коек реанимации для новорожденных (для обеспечения круглосуточной работы)

5.	Старшая медицинская сестра	1 должность
6.	Медицинская сестра палатная (постовая)	14,25 должностей на 6 коек реанимации для новорожденных (для обеспечения круглосуточной работы); 4,75 должности на 9 коек палаты интенсивной терапии для новорожденных хирургического профиля (для обеспечения круглосуточной работы)
7.	Медицинская сестра процедурной	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
8.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность
9.	Операционная медицинская сестра	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
10.	Медицинская сестра-анестезист	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
11.	Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант (для работы в экспресс-лаборатории)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
12.	Сестра-хозяйка	1 должность
13.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 15 коек
14.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

3.5. Дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	9,5 должности
2.	Фельдшер	9,5 должности
3.	Санитар	4,75 должности

3.6. Централизованный молочный блок

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Медицинская сестра	Не менее 1 должности

2.	Санитар	1 должность
----	---------	-------------

4. Гинекологическое отделение с операционными

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек; 4,75 должности при оказании экстренной помощи
3.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности на 2 операционные и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств
4.	Старшая медицинская сестра	1 должность
5.	Старшая операционная медицинская сестра	1 должность при наличии не менее 3 должностей (суммарно) операционных медицинских сестер и медицинских сестер перевязочных
6.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 10 коек, но не менее 4,75 должности
7.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на отделение
8.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность на отделение
9.	Операционная медицинская сестра	1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную
10.	Медицинская сестра анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога
11.	Медицинская сестра	1 должность в приемном отделении
12.	Сестра-хозяйка	1 должность
13.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В соответствии с количеством должностей медицинских сестер палатных
14.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной
15.	Санитар (уборщица)	1 должность
16.	Санитар (буфетчица)	2 должности

5. Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики (врач-рентгенолог)	1 должность
2.	Врач ультразвуковой диагностики (в том числе для обследования детей раннего возраста)	Из расчета норм времени на проведение ультразвукового исследования: в отделении вспомогательных репродуктивных технологий; в кабинете катамнеза; в отделении для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации; в акушерском стационаре. 0,5 должности: на 6 коек отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией; в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания); в отделении хирургии новорожденных.
3.	Врач-рентгенолог	1 должность на рентгеновский кабинет; 1 должность на кабинет компьютерной томографии
4.	Старшая медицинская сестра	1 должность
5.	Медицинская сестра (кабинета ультразвуковой диагностики)	1 должность на каждую должность врача ультразвуковой диагностики
6.	Рентгенолаборант	соответственно должностям врачей- рентгенологов; 4 должности на кабинет рентгеновской компьютерной томографии (для обеспечения работы в 2-сменном режиме)
7.	Сестра-хозяйка	1 должность
8.	Санитар (кабинета ультразвуковой диагностики)	0,5 должности на 1 должность врача ультразвуковой диагностики
9.	Санитар (рентгеновского кабинета)	1 должность в смену на каждый используемый рентгеновский аппарат
10.	Инженер кабинета компьютерной томографии	1 должность в смену

6. Организационно-методический отдел

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделом врач-методист	1 должность
2.	Врач-методист	1 должность
3.	Врач-статистик	2 должности
4.	Медицинский статистик	6 должностей
5.	Санитар (уборщица)	1 должность

7. Отдел информационных технологий

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Руководитель отдела	1 должность
2.	Программист	2 должности
3.	Инженер по техническому обслуживанию	1 должность

8. Симуляционно-тренинговый центр

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Руководитель центра	1 должность
2.	Врачи-специалисты (врач-акушер- гинеколог, врач-неонатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог)	6 должностей
3.	Врач-методист	3 должности
4.	Программист	2 должности
5.	Инженер	1 должность
6.	Санитар (уборщица)	1 должность

9. Иные структурные подразделения

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-физиотерапевт	1 должность на 30 должностей врачей-специалистов, консультативный прием ведущих

2.	Врач-рентгенолог	1 должность
3.	Врач-невролог	1 должность
4.	Врач-эндокринолог	1 должность
5.	Врач-генетик	1 должность (при отсутствии в перинатальном центре медико-генетической консультации)
6.	Врач-офтальмолог	1 должность
7.	Врач-кардиолог	1 должность
8.	Врач-клинический фармаколог	1 должность на 130 коек и более
9.	Врач-диетолог	1 должность
10.	Врач-стоматолог	1 должность
11.	Врач-эпидемиолог	1 должность
12.	Главная акушерка (медицинская сестра)	1 должность
13.	Помощник врача-эпидемиолога	1 должность
14.	Медицинская сестра диетическая	1 должность
15.	Медицинская сестра (стоматологического кабинета)	1 должность (при наличии врача)
16.	Медицинский дезинфектор	1 должность на смену работы стационарной установки
17.	Медицинский психолог (психолог)	1 должность: на 8 должностей врачей-специалистов, ведущих консультативный прием; для консультативного приема детей раннего возраста (при наличии детского отделения)
18.	Рентгенолаборант	2 должности
19.	Инструктор по лечебной физкультуре	1 должность
20.	Программист	2 должности
21.	Специалист по социальной работе	2 должности
22.	Юрист	1 должность
23.	Фармацевт	1 должность
24.	Провизор-технолог	1 должность
25.	Санитар	1 должность

Примечания:

1. Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы

здравоохранения.

2. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный прием беременной женщины - 30 минут, повторный прием беременной женщины - 25 минут, прием женщины с гинекологическим заболеванием - 30 минут, первичный прием девочки - 30 минут, повторный прием девочки - 20 минут.

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)

1.1. Женская консультация

Кабинет врача-акушера-гинеколога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Набор гинекологических инструментов
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Аппарат для измерения артериального давления
8.	Стетофонендоскоп
9.	Стетоскоп акушерский
10.	Тазомер
11.	Кушетка медицинская

12.	Ширма
13.	Кольпоскоп
14.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
15.	Пенал для переноса материала в лабораторию
16.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
17.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
18.	Облучатель бактерицидный (лампа)
19.	Персональный компьютер с принтером
20.	Рабочее место врача
21.	Рабочее место медицинской сестры

Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Тазомер
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Кольпоскоп
12.	Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм
13.	Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм)
14.	Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские N N 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту N N 1, 2, 3 и желобоватые детские N N 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские N N 1, 2, 3
15.	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели

17.	Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2
19.	Термометр медицинский
20.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
21.	Кушетка медицинская
22.	Ширма
23.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
24.	Пенал для переноса материала в лабораторию
25.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
26.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
27.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
28.	Емкости для дезинфицирующих средств
29.	Облучатель бактерицидный (лампа)
30.	Рабочее место врача
31.	Рабочее место медицинской сестры
32.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-терапевта
Кабинет врача-невролога
Кабинет врача-кардиолога
Кабинет врача-эндокринолога

N п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетотонендоскоп
7.	Неврологический молоточек
8.	Электрокардиограф

Кабинет врача-офтальмолога

N п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Тумбочка медицинская для приборов
5.	Щелевая лампа
6.	Щелевая лампа для детей
7.	Наборы луп различной диоптрийности
8.	Набор луп зеркальный
9.	Набор венорасширителей и склеральных крючков для недоношенных детей
10.	Офтальмоскоп
11.	Офтальмоскоп зеркальный
12.	Офтальмоскоп бинокулярный для детей
13.	Офтальмоскоп ручной
14.	Педиатрическая ретинальная камера

Кабинет врача-уролога

N п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Ширма
6.	Аппарат для измерения артериального давления
7.	Стетофонендоскоп
8.	Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования
9.	Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Аппарат для измерения артериального давления
3.	Стетофонендоскоп
4.	Стол процедурный
5.	Манипуляционный столик
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма
8.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
9.	Контейнеры для хранения стерильного материала
10.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
11.	Холодильник
12.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
13.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
14.	Штативы для внутривенного капельного вливания
15.	Комплект для переливания крови
16.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл
17.	Рабочее место медицинской сестры

Малая операционная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеновой медицинский
3.	Кольпоскоп
4.	Набор гинекологических инструментов
5.	Набор для введения внутриматочной спирали
6.	Амниотест
7.	Амниоскоп
8.	Фиброгистероскоп (гистероскоп)
9.	Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический
10.	Аппарат для криохирургии гинекологический
11.	Аппарат лазерный хирургический

12.	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический
13.	Вакуум-аспиратор мануальный
14.	Насос инфузионный
15.	Ларингоскоп с набором клинков
16.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
17.	Аппарат для ингаляционного наркоза стационарный
18.	Аппарат для контроля витальных функций пациента
19.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
20.	Источник закиси азота (центральная разводка)
21.	Шкаф для медикаментов
22.	Шкаф для хранения стерильного материала
23.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
24.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
25.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
26.	Противошоковая укладка

1.2. Отделение функциональной диагностики

Кабинет функциональной диагностики

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером)
5.	Переносной 3 канальный электрокардиограф
6.	Переносной 1 канальный электрокардиограф
7.	Кардиомонитор фетальный
8.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
9.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
10.	Компьютерный спирометр для диагностики нарушений вентиляционной способности легких (с принтером)
11.	Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии

12.	Стетофонендоскоп
13.	Аппарат для измерения артериального давления
14.	Стетоскоп акушерский
15.	Облучатель бактерицидный (лампа)
16.	Кушетка медицинская
17.	Пеленальный стол

Кабинет электрокардиографических исследований

№ п/п	Наименование <*>
1.	Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером)
2.	Переносной трехканальный электрокардиограф
3.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
4.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
5.	Система для тредмил теста
6.	Система для проведения чрезпищеводного электрофизиологического исследования
7.	Стетофонендоскоп
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетоскоп акушерский
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Кушетка медицинская
12.	Пеленальный стол
13.	Шкаф для хранения аппаратов и бумаги

Кабинет исследования функций внешнего дыхания и центральной нервной системы

№ п/п	Наименование <*>
1.	Компьютерный спирометр для диагностики нарушений вентиляционной способности легких (с принтером)
2.	Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии
3.	Компьютерный комплекс для проведения реовазографии сосудов головного мозга

4.	Облучатель бактерицидный
----	--------------------------

1.3. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

Кабинет врача-акушера-гинеколога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Набор гинекологических инструментов
3.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками
4.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетотонендоскоп
7.	Ширма
8.	Кушетка медицинская
9.	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала
10.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
11.	Персональный компьютер с принтером
12.	Рабочее место врача
13.	Рабочее место медсестры
14.	Облучатель бактерицидный (лампа)
15.	Светильник медицинский передвижной
16.	Весы медицинские
17.	Ростомер

Кабинет врача-уролога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кушетка медицинская
2.	Ширма
3.	Аппарат для измерения артериального давления
4.	Стетотонендоскоп
5.	Набор стекол и пробирок для взятия материала на исследования
6.	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию

7.	Персональный компьютер с принтером
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
10.	Рабочее место врача
11.	Рабочее место медсестры

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Контейнер для хранения стерильного материала
3.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
4.	Измеритель артериального давления
5.	Стетоскоп
6.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
7.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
8.	Манипуляционный столик
9.	Штатив для внутривенного капельного вливания
10.	Комплект для переливания крови
11.	Холодильник
12.	Кушетка медицинская
13.	Ширма
14.	Стол процедурный
15.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
16.	Контейнер для дезинфекции материала и игл
17.	Рабочее место медсестры

Малая операционная (манипуляционная)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое операционное или операционный стол (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеновой медицинский
3.	Вакуум-аспиратор

4.	Ларингоскоп с набором клинков
5.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
6.	Инструментарий для гинекологического осмотра
7.	Источник кислорода
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)
10.	Столик анестезиологический, жгуты
11.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками
12.	Аппарат для мониторингирования (пульс, оксигенация, артериальное давление)
13.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
14.	Столик инструментальный
15.	Столик манипуляционный
16.	Медицинский шкаф для лекарственных препаратов

Эмбриологическая комната

№ п/п	Наименование <*>
1.	Бинокулярная лупа
2.	Термостат (СО-2 инкубатор)
3.	Световой микроскоп
4.	Инвертированный микроскоп
5.	Микроманипулятор
6.	Центрифуга
7.	Холодильник (медицинский)
8.	Ламинарный бокс с подогреваемой рабочей поверхностью
9.	Датчик для контроля СО2 в инкубаторах
10.	Анти-ВИЧ-укладка
11.	Рабочее место эмбриолога
12.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Помещение криохранилища

№	Наименование <*>
---	------------------

п/п	
1.	Оборудование для криоконсервации биоматериала
2.	Сосуд Дьюара для хранения криоконсервированных половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов
3.	Сосуд Дьюара для транспортировки криоконсервированных половых клеток и тканей репродуктивных органов (для медицинских организаций, оказывающих услуги по транспортировке половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов)
4.	Сосуд Дьюара с запасом жидкого азота
5.	Контейнер для биоматериала
6.	Транспортировочная тележка
7.	Датчик для контроля содержания в помещении кислорода

Стерилизационная

п/п	Наименование <*>
1.	Стерилизатор паровой или шкаф сухожаровой
2.	Облучатель бактерицидный (лампа)
3.	Аквадистиллятор
4.	Оборудование для мойки и дезинфекции
5.	Стол для подготовки инструментов и материалов к стерилизации
6.	Камера для хранения стерильных инструментов и расходных материалов

Помещение для сдачи спермы

п/п	Наименование <*>
1.	Кушетка или кресло (стул)

1.4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

п/п	Наименование <*>
1.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
2.	Аппарат для терапии электросном
3.	Аппарат для лечения диадинамическими токами
4.	Аппарат для лечения импульсными токами (СМТ)

5.	Аппарат для лечебной электроаналгезии, электросонотерапии
6.	Аппарат для ультраволновочастотной терапии
7.	Аппарат для микроволновой терапии
8.	Аппарат ультразвуковой терапевтический
9.	Аппарат для магнитотерапии
10.	Аппарат лазерный терапевтический
11.	Аппарат для магнитолазеротерапии
12.	Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый
13.	Облучатель ультрафиолетовый
14.	Ингалятор ультразвуковой
15.	Небулайзер
16.	Аппарат низкочастотной физиотерапии
17.	Противошоковая укладка
18.	Рабочее место врача
19.	Рабочее место медицинской сестры

1.5. Кабинет катamnестического наблюдения за детьми
с перинатальной патологией

№ п/п	Наименование <*>
1.	Весы для новорожденных (электронные)
2.	Весы медицинские
3.	Ростомер
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стол пеленальный
6.	Электротермометр
7.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконеодошенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных и детей грудного возраста, эндотрахеальные трубки для новорожденных и детей грудного возраста, набор для катетеризации центральных и периферических вен, катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
8.	Рабочее место врача
9.	Рабочее место медицинской сестры

1.6. Кабинет (зал) физиопсихопрофилактической
подготовки беременной женщины и ее семьи к родам,
партнерским родам

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кукла-муляж
2.	Аудио- и видеоаппаратура
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Игровой инвентарь

1.7. Кабинет медико-психологической и социально-правовой
помощи женщинам

№ п/п	Наименование <*>
1.	Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования
2.	Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с биологической обратной связью
3.	Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты): Сенсорный уголок Интерактивная панель Прибор динамической заливки света Световая каскадирующая труба Ультрафиолетовое оборудование и аксессуары
4.	Кресло психотерапевтическое
5.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии (экран, проектор, набор фильмов)
6.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения музыкотерапии (музыкальный центр, наушники)
7.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (включая стол, складные кресла)
8.	Маты напольные и подголовники для групповых занятий

2. Приемное отделение

Фильтр

№ п/п	Наименование <*>
1.	Термометр
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Облучатель бактерицидный (лампа)
4.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров

Помещения приема в родовое отделение

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место акушерки
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма
8.	Весы медицинские
9.	Ростомер
10.	Аппарат для измерения артериального давления
11.	Стетофонендоскоп
12.	Стетоскоп акушерский
13.	Тазомер
14.	Сантиметровая лента
15.	Амниотест
16.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
17.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками
18.	Кардиомонитор фетальный
19.	Электрокардиограф с синдромальным заключением
20.	Аппарат наркозно-дыхательный переносной
21.	Набор для экстренного приема родов
22.	Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам

23.	Стол для реанимации новорожденных
24.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
25.	Планшет для определения группы крови
26.	Светильник медицинский передвижной
27.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
28.	Кресло-каталка для перевозки больных
29.	Шкаф для медикаментов
30.	Шкаф для хранения стерильного материала
31.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
32.	Источник закиси азота (центральная разводка)
33.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
34.	Стол медицинский
35.	Стол для инструментов
36.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
37.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария
38.	Противошоковая укладка

Родовые боксы

Н п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
2.	Набор гинекологических инструментов
3.	Аппарат для измерения артериального давления
4.	Стетофонендоскоп
5.	Стетоскоп акушерский
6.	Тазомер
7.	Фетальный монитор
8.	Амниотом (одноразовый)

9.	Насос инфузионный (инфузомат)
10.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
11.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками (переносной)
12.	Функциональная кровать для приема родов
13.	Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые)
14.	Набор инструментов для осмотра родовых путей
15.	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей
16.	Акушерские щипцы
17.	Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода
18.	Аппарат для маточной баллонной тампонады
19.	Аппарат наркозно-дыхательный
20.	Аппарат искусственной вентиляции легких переносной (стационарный)
21.	Ларингоскоп с набором клинков
22.	Монитор слежения прикроватный
23.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
24.	Источник закиси азота (центральная разводка)
25.	Светильник медицинский передвижной
26.	Облучатель бактерицидный (лампа)
27.	Установка обеззараживания воздуха
28.	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов
29.	Центрифуга
30.	Светильник медицинский передвижной
31.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
32.	Холодильник для медикаментов
33.	Планшет для определения группы крови
34.	Каталка лежачая медицинская
35.	Шкаф для медикаментов
36.	Шкаф для хранения стерильного материала
37.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
38.	Рабочее место врача
39.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)

40.	Персональный компьютер с принтером
41.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
42.	Обогреватель излучающий для новорожденных
43.	Электроотсос для новорожденных
44.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
45.	Зажим для пуповины (одноразовый)
46.	Весы для новорожденных (электронные)
47.	Источник кислорода
48.	Источник медицинского воздуха
49.	Смеситель воздушно-газовой смеси
50.	Ротаметр
51.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела
52.	Пульсоксиметр
53.	Капнограф
54.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем
55.	Инфузионный насос для новорожденных
56.	Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР, кислородным смесителем и компрессором
57.	Фонендоскоп для новорожденных
58.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
59.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария
60.	Противошоковая укладка

Помещения приема в отделение патологии беременности

№ п/п	Наименование <*>
1.	Весы медицинские

2.	Ростомер
3.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4.	Тазомер
5.	Сантиметровая лента
6.	Набор гинекологических инструментов
7.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
8.	Стетоскоп акушерский
9.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
10.	Аппарат для измерения артериального давления
11.	Стетофонендоскоп
12.	Светильник медицинский передвижной
13.	Облучатель бактерицидный (лампа)
14.	Персональный компьютер с принтером
15.	Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам
16.	Кресло-каталка для перевозки больных
17.	Кушетка медицинская
18.	Столы медицинские
19.	Шкаф для медикаментов
20.	Стол для инструментов
21.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
22.	Противошоковая укладка
23.	Рабочее место врача
24.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
25.	Персональный компьютер с принтером

Помещения приема в гинекологическое отделение

№ п/п	Наименование <*>
1.	Весы медицинские
2.	Ростомер
3.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4.	Набор инструментов для гинекологического исследования

5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетофонендоскоп
7.	Светильник медицинский передвижной
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Персональный компьютер с принтером
10.	Тележка со съемными носилками
11.	Кушетка медицинская
12.	Шкаф для медикаментов
13.	Стол для инструментов
14.	Шкаф для хранения стерильного материала
15.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
16.	Комплекты одноразовых пеленок
17.	Кольпоскоп
18.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
19.	Противошоковая укладка
20.	Рабочее место врача
21.	Рабочее место медицинской сестры
22.	Персональный компьютер с принтером

Помещения приема в отделение патологии новорожденных
и недоношенных детей

№ п/п	Наименование <*>
1.	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров
2.	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
3.	Стол для новорожденных с подогревом
4.	Ротаметр
5.	Увлажнители кислорода
6.	Пульсоксиметр
7.	Электроотсос
8.	Фонендоскоп для новорожденных
9.	Весы для новорожденных (электронные)

10.	Бактерицидные лампы
11.	Шкаф медицинский двухстворчатый
12.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
13.	Рабочее место врача
14.	Рабочее место медицинской сестры
15.	Персональный компьютер с принтером

3. Акушерский стационар

3.1. Отделение патологии беременности

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Столик инструментальный
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Весы медицинские
7.	Тазомер
8.	Сантиметровая лента
9.	Стетоскоп акушерский
10.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
11.	Амниоскоп с набором тубусов
12.	Насос инфузионный
13.	Стетофонендоскоп
14.	Аппарат для измерения артериального давления
15.	Светильник медицинский передвижной
16.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной
17.	Термометр
18.	Кардиомонитор фетальный
19.	Аппарат суточного мониторинга артериального давления
20.	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц

21.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария
22.	Холодильник для хранения медикаментов
23.	Стойки для инфузий
24.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
25.	Шкаф медицинский (для хранения медикаментов)
26.	Кресло-каталка для перевозки больных
27.	Кушетка медицинская
28.	Глюкометр
29.	Амниотест
30.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
31.	Противошоковая укладка
32.	Рабочее место врача
33.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
34.	Персональный компьютер с принтером

3.2. Родовое отделение (индивидуальные родовые)
с операционными

№ п/п	Наименование <*>
1.	Функциональная кровать для приема родов
2.	Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые)
3.	Стетоскоп акушерский
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Насос инфузионный (инфузомат)
7.	Центрифуга
8.	Амниотом
9.	Набор инструментов для осмотра родовых путей
10.	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей
11.	Акушерские щипцы
12.	Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода
13.	Аппарат для маточной баллонной тампонады
14.	Светильник медицинский передвижной

15.	Фетальный монитор
16.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
17.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками (переносной)
18.	Аппарат для контроля витальных функций пациента
19.	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)
20.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
21.	Источник закиси азота (центральная разводка)
22.	Ларингоскоп с набором клинков
23.	Планшет для определения группы крови
24.	Каталка лежащая медицинская
25.	Шкаф для медикаментов
26.	Шкаф для хранения стерильного материала
27.	Камера хранения стерильных инструментов и изделий
28.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
29.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
30.	Набор одноразового постельного белья
31.	Столик инструментальный разборный
32.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
33.	Обогреватель излучающий для новорожденных
34.	Электроотсос для новорожденных
35.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоко недоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
36.	Набор одноразовых зажимов для пуповины
37.	Весы для новорожденных (электронные)
38.	Источник кислорода
39.	Источник медицинского воздуха
40.	Смеситель воздушно-газовой смеси
41.	Ротаметр
42.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи

	детям с экстремально низкой массой тела
43.	Пульсоксиметр
44.	Капнограф
45.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем
46.	Инфузионный насос для новорожденных
47.	Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией СРАР, кислородным смесителем и компрессором
48.	Фонендоскоп для новорожденных
49.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
50.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария
51.	Противошоковая укладка
52.	Рабочее место врача
53.	Рабочее место медицинской сестры
54.	Персональный компьютер с принтером

Операционные родового отделения

А. Предоперационная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Столик инструментальный разборный
2.	Устройство для подогрева инфузионных жидкостей
3.	Центрифуга
4.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный
5.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный
6.	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов
7.	Морозильная камера для хранения свежемороженой плазмы
8.	Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови
9.	Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов
10.	Размораживатель плазмы
11.	Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка

Б. Операционная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте
2.	Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога
3.	Столик инструментальный для операционной медсестры
4.	Светильник операционный потолочный
5.	Светильник передвижной операционный с автономным питанием
6.	Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом
7.	Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный)
8.	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей
9.	Монитор для реанимационной и интенсивной терапии
10.	Дефибриллятор
11.	Стетоскоп
12.	Аппарат для измерения артериального давления
13.	Аспиратор (помпа) хирургический
14.	Ларингоскоп (набор)
15.	Ларингоскоп (набор) для трудной интубации
16.	Набор для катетеризации центральных вен
17.	Набор для эпидуральной анестезии
18.	Инфузионный насос
19.	Мешок Амбу
20.	Маска ларингеальная
21.	Интубационная трубка комбинированная разных размеров
22.	Аппарат для подогревания растворов
23.	Размораживатель плазмы
24.	Сейф
25.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
26.	Набор хирургических инструментов
27.	Электроотсосы
28.	Потолочная консоль для газов (сжатый воздух, вакуум, CO2, N2O, O2) и электропитания (на 10 розеток)

29.	Фетоскоп
30.	Набор трахеостомических трубок
31.	Набор для сердечно-легочной реанимации
32.	Аппарат для электрохирургии
33.	Шкаф для медикаментов
34.	Планшет для определения группы крови
35.	Каталка лежачая медицинская
36.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

В. Оборудование для оказания неонатологической помощи

1.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
2.	Обогреватель излучающий для новорожденных
3.	Электроотсос для новорожденных
4.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
5.	Набор одноразовых зажимов для пуповины
6.	Весы для новорожденных (электронные)
7.	Источник кислорода
8.	Источник медицинского воздуха
9.	Смеситель воздушно-газовой смеси
10.	Ротаметр
11.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела
12.	Пульсоксиметр
13.	Капнограф
14.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем
15.	Инфузионный насос для новорожденных
16.	Фонендоскоп для новорожденных

Г. Материальная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала
2.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья
3.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов
4.	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов
5.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров
6.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
7.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария

3.3. Отделение анестезиологии-реаниматологии
для женщин с палатой пробуждения для родового отделения
и операционного блока родового отделения

№ п/п	Наименование <*>
1.	Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом
2.	Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный)
3.	Аппарат наркозно-дыхательный
4.	Монитор прикроватный для слежения электрокардиограммы, частоты дыхания, газового состава крови, артериального давления, температуры, капнографии с выводом на центральный пункт
5.	Электрокардиограф многоканальный
6.	Пульсоксиметр
7.	Аппарат для ультразвукового исследования переносной с набором датчиков
8.	Дефибриллятор
9.	Аппарат для реинфузии крови
10.	Электроотсос
11.	Насос инфузионный
12.	Стетфонендоскоп
13.	Аппарат для измерения артериального давления
14.	Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы

15.	Тумбочка прикроватная
16.	Ультразвуковой ингалятор
17.	Противопрележневый матрас
18.	Аппарат для подогревания инфузионных растворов
19.	Ларингоскоп (набор)
20.	Мешок Амбу
21.	Морозильная камера для хранения свежзамороженной плазмы
22.	Системы размораживания плазмы
23.	Шкафы для медикаментов
24.	Сейф
25.	Сухожаровой шкаф
26.	Центрифуга
27.	Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов
28.	Тромбоэластограф
29.	Планшет для определения группы крови
30.	Облучатель бактерицидный (лампа)
31.	Тележка со съемной панелью
32.	Стол инструментальный
33.	Стол перевязочный для стерильного материала
34.	Передвижной рентгеновский аппарат
35.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
36.	Противошоковая укладка
37.	Рабочее место врача
38.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
39.	Персональный компьютер с принтером

3.4. Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная

3.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4.	Светильник медицинский передвижной
5.	Набор инструментов для осмотра родовых путей
6.	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов
7.	Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов
8.	Сухожаровой шкаф
9.	Столик инструментальный, разборный
10.	Шкаф для хранения медикаментов
11.	Холодильник
12.	Сейф
13.	Кушетка медицинская
14.	Насос отсасывающий акушерский
15.	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц
16.	Облучатель бактерицидный
17.	Установка обеззараживания воздуха
18.	Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры
19.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
20.	Аппарат для измерения артериального давления
21.	Стетофонендоскоп
22.	Стол процедурный
23.	Манипуляционный столик
24.	Контейнеры для хранения стерильного материала
25.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
26.	Штативы для внутривенного капельного вливания
27.	Комплект для переливания крови
28.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл
29.	Передвижные кровати для новорожденных
30.	Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева
31.	Инкубаторы стандартной модели
32.	Столы для пеленания с подогревом
33.	Кислородные палатки

34.	Источник лучистого тепла
35.	Установка для фототерапии
36.	Весы для новорожденных (электронные)
37.	Инфузионные насосы
38.	Полифункциональные мониторы
39.	Пульсоксиметры
40.	Глюкометр
41.	Прибор для транскутанного определения билирубина
42.	Электроотсос
43.	Оборудование для аудиологического скрининга
44.	Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным
45.	Настенный термометр
46.	Молокоотсос
47.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
48.	Фонендоскоп для новорожденных
49.	Противошоковая укладка
50.	Рабочее место врача
51.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
52.	Персональный компьютер с принтером

3.5. Акушерское наблюдательное отделение (боксовые палаты, палаты совместного пребывания матери и ребенка)

Оборудование подразделений акушерского наблюдательного отделения осуществляется в соответствии со стандартами оснащения родового отделения (индивидуальные родовые) с операционными и акушерского физиологического отделения с совместным пребыванием матери и ребенка.

Наблюдательное родовое отделение (наблюдательный родильный зал) при наличии индивидуальных родовых залов не является обязательным.

3.6. Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции

N	Наименование <*>
---	------------------

п/п	
1.	Аппарат для плазмафереза
2.	Весы медицинские
3.	Аппарат для ультрафиолетового облучения крови
4.	Аппарат для внутривенного лазерного облучения крови
5.	Морозильная камера (-18 - 40 град. С)
6.	Кровать функциональная
7.	Стол медицинский манипуляционный
8.	Стулья
9.	Шкаф для медикаментов
10.	Шкаф для белья
11.	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови
12.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
13.	Рабочее место врача
14.	Рабочее место медицинской сестры
15.	Персональный компьютер с принтером

4. Неонатологический стационар

4.1. Отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского наблюдательного отделений

п/п	Наименование <*>
1.	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины
2.	Передвижные кровати для новорожденных
3.	Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева
4.	Инкубаторы стандартной модели
5.	Стол для пеленания с подогревом
6.	Кислородные палатки
7.	Источник лучистого тепла
8.	Установка для фототерапии
9.	Весы для новорожденных (электронные)
10.	Инфузионные насосы
11.	Полифункциональные мониторы

12.	Пульсоксиметры
13.	Глюкометр
14.	Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса
15.	Электроотсос
16.	Оборудование для аудиологического скрининга
17.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
18.	Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным
19.	Настенный термометр
20.	Самоклеющиеся неонатальные электроды
21.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски)
22.	Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания
23.	Тест-полоски для глюкометра
24.	Датчики для пульсоксиметра
25.	Набор для катетеризации периферических сосудов
26.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
27.	Шприц одноразовый 1-50 мл
28.	Рабочее место врача
29.	Рабочее место медицинской сестры
30.	Персональный компьютер с принтером

4.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией

№ п/п	Наименование <*>
1.	Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции)
2.	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров

3.	Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный)
4.	Инкубатор для новорожденных (стандартная модель)
5.	Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель)
6.	Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток
7.	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
8.	Электроотсос (вакуумный)
9.	Пульсоксиметр
10.	Система обогрева новорожденных (матрасик)
11.	Облучатель фототерапевтический для новорожденных
12.	Обогреватель излучающий для новорожденных
13.	Фонендоскоп для новорожденных
14.	Насос инфузионный
15.	Светильник медицинский бестеневой передвижной
16.	Весы для новорожденных (электронные)
17.	Аппарат для определения кислотно-основного состояния
18.	Аппарат для определения электролитов
19.	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
20.	Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса
21.	Глюкометр
22.	Центрифуга гематокритная
23.	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины
24.	Прибор для мониторингирования электрической активности мозга
25.	Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных
26.	Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР)
27.	Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких
28.	Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с доплерометрическим блоком
29.	Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех
30.	Система для активной аспирации из полостей
31.	Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов
32.	Транспортный инкубатор
33.	Передвижной рентгеновский аппарат

34.	Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков
35.	Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры)
36.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
37.	Негатоскоп
38.	Настенный термометр
39.	Набор для офтальмологического исследования
40.	Набор для реанимации новорожденных
41.	Электроды, манжетки и датчики для мониторов
42.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для СРАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких)
43.	Одноразовые зонды для питания разных размеров
44.	Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля
45.	Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи)
46.	Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови <II>
47.	Иглы для люмбальной пункции
48.	Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры
49.	Молокоотсос
50.	Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды
51.	Оборудование для управляемой гипотермии
52.	Капнограф неонатальный
53.	Аппарат для размораживания плазмы
54.	Передвижной столик для медицинских манипуляций
55.	Рабочее место врача
56.	Рабочее место медицинской сестры
57.	Персональный компьютер с принтером

4.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)

N	Наименование <*>
---	------------------

п/п	
1.	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины
2.	Передвижные кровати для новорожденных
3.	Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева
4.	Инкубаторы стандартной модели
5.	Кислородные палатки
6.	Источник лучистого тепла
7.	Установка для фототерапии
8.	Весы для новорожденных (электронные)
9.	Бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления растворов стерильных
10.	Инфузионные насосы
11.	Полифункциональные мониторы
12.	Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков для новорожденных
13.	Передвижной аппарат электрокардиограф с системой защиты от электрических помех
14.	Пульсоксиметры
15.	Ингаляторы (небулайзеры)
16.	Глюкометр
17.	Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса
18.	Прибор для фотометрического определения билирубина
19.	Электроотсос
20.	Негатоскоп
21.	Ванночки для купания новорожденного
22.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
23.	Электронный термометр для измерения температуры новорожденным
24.	Настенный термометр
25.	Самоклеющиеся неонатальные электроды
26.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски)
27.	Одноразовые зонды для питания разных размеров
28.	Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей
29.	Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии

	(шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", иглы для люмбальной пункции, трехходовые краны, периферические венозные катетеры, фиксирующие повязки, наклейки стерильные прозрачные самоклеющиеся для защиты кожи)
30.	Тест полоски для глюкометра
31.	Датчики для пульсоксиметра
32.	Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры
33.	Молокоотсос
34.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконеодошенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
35.	Фонендоскоп для новорожденных
36.	Рабочее место врача
37.	Рабочее место медицинской сестры
38.	Персональный компьютер с принтером

4.4. Отделение хирургии новорожденных

№ п/п	Наименование
1.	Операционный стол для новорожденных
2.	Инкубатор с возможностью трансформации в открытую реанимационную систему
3.	Инкубатор стандартной модели
4.	Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный)
5.	Передвижные кровати для новорожденных
6.	Кроватки с подогревом (или матрасики для подогрева)
7.	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины
8.	Операционный светильник потолочный с сателлитом
9.	Бестеневая лампа с автономным источником питания
10.	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции)
11.	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких (или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции)

	легких)
12.	Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР)
13.	Наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных со встроенным монитором дыхательных функций с возможностью проведения ингаляционной анестезии дыхательной смесью кислорода с закисью азота и двумя жидкими анестетиками и осуществлять вентиляционную поддержку
14.	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров
15.	Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток
16.	Фонендоскоп для новорожденных
17.	Весы для новорожденных (электронные)
18.	Аппарат для определения кислотно-основного состояния
19.	Аппарат для определения электролитов
20.	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
21.	Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса
22.	Глюкометр
23.	Центрифуга гематокритная
24.	Прибор для мониторингирования электрической активности мозга
25.	Система чрескожного мониторингирования газового состава крови
26.	Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и доплерометрическим блоком
27.	Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех
28.	Электроды, манжетки и датчики для мониторов
29.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для СРАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких)
30.	Одноразовые зонды для питания разных размеров
31.	Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля
32.	Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионного терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи)
33.	Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови
34.	Иглы для люмбальной пункции

35.	Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры
36.	Электроотсос (вакуумный отсос)
37.	Дефибриллятор бифазный
38.	Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллонами со смесью газов NO в N2, низкочастотным редуктором и мониторингом NO/NO2
39.	Тележка для анестезиолога
40.	Тележка медицинская для инструментов
41.	Процедурный столик
42.	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
43.	Стеновые консоли для хирургического инструментария
44.	Набор инструментов для хирургии новорожденных
45.	Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопической хирургии новорожденных
46.	Набор инструментов перевязочный
47.	Передвижной рентгеновский цифровой аппарат
48.	Медицинская мебель для операционной и палат для новорожденных
49.	Шприцевой насос (перфузор)
50.	Волюмический инфузионный насос
51.	Негатоскоп
52.	Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков
53.	Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры)
54.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
55.	Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной
56.	Весы медицинские (электронные)
57.	Транспортный инкубатор с портативным для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных
58.	Столик манипуляционный с принадлежностями
59.	Набор для реанимации новорожденных
60.	Аппарат для быстрого размораживания плазмы
61.	Аппарат для подогрева инфузионных растворов
62.	Набор для ухода за эндоскопическими инструментами
63.	Дополнительный набор троакаров и переходников для эндохирургии
64.	Набор для бронхоскопии у детей

65.	Накидка с электроподогревом для операционных столов
66.	Универсальный ВЧ-генератор (коагулятор)
67.	Биноккулярная лупа
68.	Оборудование для управляемой гипотермии
69.	Система для активной аспирации из полостей
70.	Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов

4.5. Дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место фельдшера
3.	Персональный компьютер в комплекте с принтером и модемом
4.	Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций
5.	Реанимобиль с комплектом оборудования для реанимации и интенсивной терапии новорожденных

4.6. Централизованный молочный блок

№ п/п	Наименование <*>
1.	Шкаф медицинский двухстворчатый
2.	Столик инструментальный
3.	Плита электрическая
4.	Моечная машина (полуавтомат) для мойки детских бутылочек
5.	Электрический сухожаровой шкаф (проходной) для сушки и стерилизации бутылочек
6.	Транспортные тележки для перевозки кассет с бутылочками
7.	Кассеты на 25 бутылочек "М-25"
8.	Холодильник
9.	Термостат "ТС-200м"
10.	Шкаф сухожаровой

5. Гинекологическое отделение с операционными

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Кушетка медицинская
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Весы медицинские
7.	Ростомер
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетофонендоскоп
10.	Кольпоскоп
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
13.	Гистероскоп диагностический
14.	Гистерорезектоскоп
15.	Цистоскоп смотровой
16.	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий
17.	Аппарат дыхательный ручной
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких
19.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
20.	Монитор анестезиологический
21.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором
22.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
23.	Насос инфузионный
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Оборудование для мойки и дезинфекции
27.	Светильник (лампа) операционный, хирургический
28.	Светильник медицинский передвижной
29.	Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
30.	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)

31.	Кресло-коляска больничное
32.	Планшет для определения групп крови
33.	Термометр
34.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
35.	Аппарат для электроанальгезии
36.	Прибор для внутриматочной баллонной термической абляции эндометрия
37.	Аппарат плазменной коагуляции <III Б>
38.	CO2 лазерный коагулятор <III Б>
39.	Лапароскоп диагностический с волокнистым световодом
40.	Набор эндоскопических инструментов для коагуляции анастомозов <III Б>
41.	Фетоскоп <III Б>
42.	Ультразвуковой гармонический скальпель <III Б>
43.	Аппарат для коагуляции и лигирования сосудов <III Б>
44.	Фиброцистоскоп с биопсийными щипцами N 22 <III Б>
45.	Оборудование для роботхирургии <III Б>
46.	Комплекс для лазерохирургии <III Б>
47.	Комплекс для УЗ коагуляции <III Б>
48.	Прибор уродинамический измерительный портативный с определением показателей профилометрии и цистометрии
49.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <I>, <II>
50.	Противошоковая укладка
51.	Рабочее место врача
52.	Рабочее место медицинской сестры
53.	Персональный компьютер с принтером

<III Б> Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы.

Операционный блок на 1 операционную для гинекологического
отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки

Операционная

№ п/п	Наименование <*>
----------	------------------

1.	Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте
2.	Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога
3.	Столик инструментальный для операционной медсестры
4.	Столик манипуляционный для медсестры-анестезиста
5.	Шкаф для растворов
6.	Светильник операционный потолочный
7.	Светильник передвижной операционный с автономным питанием
8.	Аппарат наркозно-дыхательный с электрическим приводом
9.	Аппарат дыхательный ручной
10.	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей
11.	Монитор для реанимационной и интенсивной терапии
12.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
13.	Стетфонендоскоп
14.	Аппарат для измерения артериального давления
15.	Ларингоскоп (набор)
16.	Инфузионный насос
17.	Электроотсос
18.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
19.	Аппарат для подогревания инфузионных растворов
20.	Источник кислорода
21.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
22.	Стол для хирургических инструментов
23.	Стол для шовного материала
24.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
25.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором
26.	Комплекс для лазерохирургии
27.	Комплекс для УЗкоагуляции
28.	Аппарат для криохирургии гинекологический
29.	Негатоскоп
30.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Предоперационная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Столик инструментальный разборный
2.	Устройство для подогрева инфузионных жидкостей
3.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный
4.	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов

Помещение подготовки больных (наркозная)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная
2.	Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога
3.	Столик инструментальный для медсестры-анестезистки
4.	Аппарат наркозно-дыхательный с пневматическим приводом (резервный)
5.	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей
6.	Стетофонендоскоп
7.	Аппарат для измерения артериального давления
8.	Ларингоскоп (набор)
9.	Ларингоскоп (набор) для трудной инкубации
10.	Электроотсос
11.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
12.	Размораживатель плазмы
13.	Мешок Амбу
14.	Маска ларингеальная
15.	Интубационная трубка комбинированная разных размеров
16.	Сейф
17.	Тележка со съемной панелью

Инструментально-материальная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного

	материала
2.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья
3.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов
4.	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов
5.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров
6.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный

Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов

№ п/п	Наименование <*>
1.	Морозильная камера для свежзамороженной плазмы
2.	Холодильник стандартный
3.	Столик манипуляционный
4.	Центрифуга
5.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной

Зал пробуждения после наркоза на 2 койки

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная
2.	Столик инструментальный
3.	Монитор прикроватный
4.	Мешок Амбу
5.	Источник кислорода
6.	Шкаф для растворов
7.	Электроотсос
8.	Стетофонендоскоп
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Светильник медицинский передвижной
11.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной

6. Клинико-диагностическое отделение

6.1. Клинико-диагностическая лаборатория

Помещение приема, регистрации и сортировки проб

№ п/п	Наименование <*>
1.	Стол лабораторный
2.	Стул лабораторный
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Облучатель бактерицидный

Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов на бактериологические исследования и полимеразную цепную реакцию

№ п/п	Наименование <*>
1.	Стол лабораторный
2.	Стул лабораторный
3.	Облучатель бактерицидный
4.	Персональный компьютер с принтером

Помещение регистрации и выдачи результатов анализов

№ п/п	Наименование <*>
1.	Персональный компьютер с принтером
2.	Рабочее место медицинской сестры

Лаборатория общеклинических, гематологических и цитологических исследований

№ п/п	Наименование <*>
1.	Автоматический гематологический анализатор - на 18 параметров, 100 исследований в час с возможностями построения скетограмм и гистограмм
2.	Анализатор мочи
3.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией

4.	Осветитель к микроскопу
5.	Микроскоп люминесцентный
6.	Стол лабораторный
7.	Стол для работы с микроскопом
8.	Стул лабораторный
9.	Облучатель бактерицидный
10.	Персональный компьютер с принтером
11.	Холодильник
12.	Автоматический анализатор спермы
13.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
14.	Вытяжной шкаф
15.	Автоматический анализатор СО ₂
16.	Автоматический анализатор осадка мочи
17.	Анализатор свободного гемоглобина

Помещение для окраски мазков

№ п/п	Наименование <*>
1.	Автомат для фиксации и окраски мазков
2.	Стол лабораторный
3.	Стул лабораторный
4.	Облучатель бактерицидный
5.	Вытяжной шкаф
6.	Термостат

Лаборатория биохимических исследований

№ п/п	Наименование <*>
1.	Анализатор кислотно-щелочного состояния и электролитов
2.	Автоматический биохимический анализатор - производительность не менее 200 тестов в час, открытая система, свободный доступ, одновременная загрузка не менее 40 проб, возможность выполнения экстренных исследований с широким меню тестов по клинической биохимии - не менее 36 тестов
3.	Электролитный анализатор для измерения содержания электролитов в

	цельной крови, сыворотке, плазме, моче и водных стандартных растворах для выполнения экстренных и плановых исследований
4.	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
5.	Глюкометр
6.	Стол лабораторный
7.	Стул лабораторный
8.	Облучатель бактерицидный
9.	Персональный компьютер с принтером
10.	Холодильник
11.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
12.	Аппарат для электрофореза белков плазмы

Лаборатория для гормональных, иммунологических,
коагулологических исследований

№ п/п	Наименование <*>
1.	Автоматический иммуноферментный анализатор
2.	Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор
3.	Автоматический анализатор исследования системы гемостаза
4.	Агрегометр - с возможностью выполнения не менее 10 тестов в час
5.	Проточный цитофлуориметр со станцией пробоподготовки
6.	Стол лабораторный
7.	Стул лабораторный
8.	Облучатель бактерицидный
9.	Персональный компьютер с принтером
10.	Холодильник
11.	Ламинарный бокс
12.	Термостат
13.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
14.	Тромбоэластограф

6.2. Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Наименование <*>
----------	------------------

1.	Облучатель бактерицидный
2.	Персональный компьютер с принтером
3.	Встряхиватель
4.	Холодильник
5.	Ламинарный бокс
6.	Термостат
7.	Стол лабораторный
8.	Стул лабораторный
9.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
10.	Автоматический анализатор для микробиологических исследований

6.3. Лаборатория молекулярной диагностики

Лаборатория для исследования материала методом
полимеразно-цепной реакции

№ п/п	Наименование <*>
1.	Комплект оборудования для проведения ПЦР в реальном времени
2.	Ультрафиолетовый бокс полимеразной-цепной реакции
3.	Ламинарный шкаф
4.	Встряхиватель
5.	Центрифуга для микропробирок
6.	Микротермостат для пробирок 1,5-2,0 мл
7.	Холодильник
8.	Морозильник БиоМедицинский
9.	Персональный компьютер с принтером
10.	Облучатель бактерицидный
11.	Стол лабораторный
12.	Стул лабораторный
13.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Автоклавная

№ п/п	Наименование <*>
----------	------------------

1.	Автоклав вертикальный 50 л
2.	Облучатель бактерицидный
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный

Центрифужная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Центрифуги от 1500 до 10000 оборотов в 1 минуту
2.	Тумба под центрифугу
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный
5.	Облучатель бактерицидный

Моечная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды
2.	Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный
5.	Шкаф для лабораторной посуды
6.	Облучатель бактерицидный

Дистилляционная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Дистиллятор производительностью 40 л/час
2.	Емкость для хранения дистиллированной воды
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный
5.	Облучатель бактерицидный

Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

N п/п	Наименование <*>
1.	Стеллаж лабораторный
2.	Шкаф для хранения химических реактивов
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный
5.	Персональный компьютер с принтером
6.	Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град. С

Холодильная камера

N п/п	Наименование <*>
1.	Стеллаж лабораторный
2.	Шкаф для хранения химических реактивов

Кладовые

N п/п	Наименование <*>
1.	Стеллаж лабораторный
2.	Шкаф для хранения химических реактивов
3.	Шкаф для хранения лабораторной посуды
4.	Вытяжной шкаф
5.	Облучатель бактерицидный
6.	Сейф или металлический шкаф

Помещение приготовления реактивов

N п/п	Наименование <*>
1.	Стол лабораторный
2.	Стул лабораторный
3.	Шкаф для хранения химических реактивов
4.	Шкаф для хранения лабораторной посуды
5.	Весы аналитические электронные
6.	Весы технические электронные

7.	Весы торсионные
8.	Холодильник
9.	Аппарат для встряхивания жидкостей универсальный
10.	Термостат
11.	Водяная баня
12.	pH-метр лабораторный

Автоклавная стерилизационная

N п/п	Наименование <*>
1.	Автоклав вертикальный 50 л
2.	Стол лабораторный
3.	Стул лабораторный

7. Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики

N п/п	Наименование
1.	Рентгенодиагностический комплекс на базе телеуправляемого стола с цифровой системой обработки изображения
2.	Магнитно-резонансный томограф, в том числе с возможностью проведения исследований новорожденным детям, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела
3.	Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф, в том числе с биопсийной приставкой
4.	Денситометр
5.	Передвижной рентгеновский аппарат
6.	Аппарат проявочный автоматический для рентгеновской пленки
7.	Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места (снимочный, цифровой) с УРИ
8.	Системы архивирования и управления данными (HIS, PACS)
9.	АРМ рентгенолога
10.	Негатоскоп
11.	Система архивирования рентгеновских изображений (архив цифровой)
12.	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект)
13.	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей

14.	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси
15.	Рабочее место врача
16.	Рабочее место медицинской сестры
17.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет ультразвуковой диагностики

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Видеопринтер
5.	Ультразвуковая система экспертного класса с приспособлениями для инвазивных манипуляций
6.	Ультразвуковая система экспертного класса с датчиками для детей и взрослых и программным обеспечением
7.	Кушетка медицинская
8.	Ширма

8. Организационно-методический отдел

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером

9. Симуляционно-тренинговый центр

№ п/п	Наименование <*>
1.	Тренажер реанимации взрослого человека
2.	Система симуляции родов компьютерная беспроводная
3.	Фантом-симулятор головы ребенка для отработки вентиляции с дыхательными путями и легкими, открытыми для обзора
4.	Компьютерный робот - симулятор ребенка
5.	Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения

	интубации
6.	Манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции
7.	Комплект фантомов для влагалищного исследования
8.	Фантом-симулятор люмбальной пункции
9.	Имитатор гинекологический
10.	Имитатор рождения ребенка
11.	Имитатор стояния головки ребенка во время родов
12.	Тренажер обследования шейки матки
13.	Модель анатомическая "Женский таз и тазовое дно"
14.	Модель анатомическая процесса родов
15.	Имитатор новорожденного ребенка интерактивный компьютерный
16.	Имитатор - манекен компьютеризированный недоношенного ребенка
17.	Манекен новорожденного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей
18.	Манекен женщины мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью использования оборудования реанимации и проведения гинекологических обследований
19.	Манекен недоношенного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей
20.	Насос шприцевой
21.	Система открытая реанимационная с пульсоксиметрией, аспиратором, весами
22.	Инкубатор интенсивной терапии с весами
23.	Капнограф
24.	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных детей
25.	Аппарат высокочастотной осцилляторной вентиляции легких для детей
26.	Аппарат неинвазивной вентиляции легких для детей
27.	Инкубатор, трансформируемый в открытую реанимационную систему
28.	Набор для первичной реанимации с ларингоскопами
29.	Монитор слежения за пациентом
30.	Система видеомониторинга и записи процесса обучения мультимедийная
31.	Симулятор виртуальный для обработки практических навыков лапароскопической хирургии и гинекологии
32.	Монитор витальных функций в неонатальной комплектации

33.	Стол для родовых залов
34.	Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с обратной тактильной чувствительностью, компьютером, монитором, стойкой-тележкой
35.	Тренажер для лапароскопии, с пульсирующей перфузией органов (комплект с электропитанием)

10. Отдел информационных технологий

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место
2.	Персональный компьютер с принтером
3.	Сталлажи для хранения документов
4.	Серверы
5.	Программное обеспечение для электронного документооборота
6.	Оборудование для телемедицинских консультаций

11. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами

11.1. Централизованное стерилизационное отделение

№ п/п	Наименование <*>
1.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
2.	Стерилизатор воздушный и/или паровой, и/или газовый, и/или плазменный
3.	Оборудование для упаковки стерилизационного материала
4.	Индикатор процесса стерилизации
5.	Оборудование очистки и обеззараживания воды
6.	Аквадистиллятор
7.	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов
8.	Оборудование моечное, дезинфекционное
9.	Столик инструментальный
10.	Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой
11.	Облучатель бактерицидный (лампа)
12.	Оборудование очистки и обеззараживания воды

11.2. Пищеблок

№ п/п	Наименование <*>
1.	Картофелеочистительная машина
2.	Машина протирачно-резательная
3.	Ванна для мытья овощей
4.	Мясорубка
5.	Ванна для мяса
6.	Ванна для рыбы
7.	Ванна для птицы
8.	Холодильник
9.	Мясорубка для варенной продукции
10.	Электрический котел 100-литр.
11.	Электрические плиты 3-х конфорочные
12.	Котлы наплитные 50-литр.
13.	Кастрюли алюмин. 10 литр.
14.	Аппарат для варки яиц, сосисок
15.	Жарочный шкаф
16.	Разделочные столы
17.	Раздаточные столы
18.	Разделочные доски
19.	Стеллаж для хранения кухонной посуды
20.	Тележки
21.	Весы
22.	Шкафы для хранения кухонной посуды
23.	Ведро
24.	Противень
25.	Сковорода
26.	Сито
27.	Веселка
28.	Чайник
29.	Цедилки

30.	Шумовки
31.	2-х гнездовая ванна из нержавеющей стали для мытья посуды
32.	Стеллаж для суточного запаса
33.	Холодильник для суточного запаса
34.	Столы обеденные
35.	Стул

11.3. Прачечная

N п/п	Наименование <*>
1.	Машины стирально-отжимные
2.	Барабаны сушильные
3.	Каток гладильный

11.4. Дезинфекционное отделение

N п/п	Наименование <*>
1.	Камера паровая или газовая
2.	Стеллажи
3.	Тележки для транспортировки
4.	Рециркулятор (бактерицидный)

11.5. Гараж

N п/п	Наименование <*>
1.	Реанимобиль (для перевозки новорожденных)
2.	Реанимобиль (для перевозки взрослых)
3.	Служебные автомобили
4.	Санитарные специальные автомобили

<*> Количество единиц - не менее 1.

Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РОДИЛЬНОГО ДОМА

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности отделения анестезиологии-реаниматологии перинатального центра и родильного дома.
2. Отделение анестезиологии-реаниматологии является структурным подразделением перинатального центра и родильного дома (далее - акушерский стационар).
3. Руководство отделением анестезиологии-реаниматологии осуществляет заведующий отделением.
4. Структура и штатная численность отделения анестезиологии-реаниматологии устанавливаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложениям N 7 и N 10](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
5. Оснащение отделения анестезиологии-реаниматологии осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложениям N 8 и N 11](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
6. На должность заведующего отделением анестезиологии-реаниматологии - врача-анестезиолога-реаниматолога назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
7. На должности врачей отделения анестезиологии-реаниматологии назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

-
8. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием отделения анестезиологии-реаниматологии назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
9. В акушерском стационаре мощностью от 130 взрослых коек число коек отделения анестезиологии-реаниматологии составляет не менее 6 коек.
10. В отделении анестезиологии-реаниматологии организуются отдельные помещения для проведения анестезиологического пособия, реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, оснащенные медицинской техникой и медикаментами, необходимыми для проведения анестезиологии и реаниматологии, а также экспресс-лаборатория, обеспечивающая круглосуточные лабораторные исследования жизненно важных функций организма.
11. Целью создания отделения анестезиологии-реаниматологии является осуществление комплекса мероприятий по проведению анестезиологического пособия, реаниматологии и интенсивной терапии беременных женщин, рожениц и родильниц с расстройством функций жизненно важных органов до стабилизации их деятельности, поступающих из отделений акушерских стационаров и других медицинских организаций, в том числе доставленных скорой медицинской помощью.
12. Основные функции отделения анестезиологии-реаниматологии:
- осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению анестезии при операциях, родах, диагностических и лечебных процедурах;
 - направление пациентов в отделение анестезиологии-реаниматологии, согласно медицинским показаниям;
 - обеспечение анестезиологического пособия и проведение мероприятий по реанимации и интенсивной терапии беременным женщинам, роженицам и родильницам согласно медицинским показаниям;
 - консультативная помощь специалистам медицинских организаций по вопросам практической анестезиологии и реаниматологии;
 - проведение занятий и практических конференций с медицинскими работниками по основам анестезиологии и реаниматологии у женщин в период беременности, родов и в послеродовой период;
 - ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности, касающейся осуществления анестезиологических и реанимационных мероприятий у женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, в установленном порядке.

Приложение N 13
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

от 1 ноября 2012 г. N 572н

**ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКУШЕРСКОГО
ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА С ВЫЕЗДНЫМИ
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННЫМИ АКУШЕРСКИМИ БРИГАДАМИ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РОДИЛЬНОГО ДОМА**

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома.
 2. Акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома (далее - акушерский дистанционный консультативный центр) организуется с целью оказания неотложной медицинской помощи и проведения реанимационных и лечебных мероприятий женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе во время транспортировки, и является структурным подразделением перинатального центра и родильного дома.
 3. Структура и штатная численность акушерского дистанционного консультативного центра устанавливаются руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома согласно [приложению N 14](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
 4. Оснащение акушерского дистанционного консультативного центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома согласно [приложению N 15](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
 5. На должности врачей акушерского дистанционного консультативного центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
- На должности медицинских работников со средним медицинским образованием акушерского дистанционного консультативного центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
- На должности медицинских работников акушерского дистанционного консультативного центра
-

назначаются врачи-анестезиологи-реаниматологи, получившие дополнительное образование по вопросам ургентной диагностики, реаниматологии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии; врачи-акушеры-гинекологи, получившие дополнительное образование по вопросам оперативной гинекологии и оперативного акушерства; медицинские сестры-анестезисты, получивших дополнительное образование по вопросам неотложной помощи в неонатологии и акушерстве и гинекологии.

6. Акушерский дистанционный консультативный центр подчиняется заместителю главного врача перинатального центра и родильного дома и при отсутствии вызовов и консультаций медицинские работники акушерского дистанционного консультативного центра могут привлекаться для работы в других подразделениях медицинской организации.

7. Основными функциями акушерского дистанционного консультативного центра являются:

7.1. организация системы оказания медицинской помощи женщинам с угрожающими жизни заболеваниями или клиническими ситуациями, осложнившими течение беременности, родов и послеродового периода, такими как:

пре- и эклампсия;

HELLP-синдром;

острый жировой гепатоз беременных;

предлежание плаценты с эпизодами кровотечений в предшествующие периоды беременности;

преждевременная отслойка плаценты с кровопотерей более 1000 мл;

рубец на матке с клиническими или инструментальными проявлениями несостоятельности;

тяжелая рвота беременных;

внематочная беременность с кровопотерей более 1000 мл;

шеечно-перешеечная беременность;

послеродовая (послеабортная) кровопотеря более 1000 мл;

интраоперационные осложнения, связанные с ранением смежных органов или массивной кровопотерей (более 1500 мл);

тяжелый септический послеродовой (послеоперационный) метроэндометрит;

послеоперационный (послеродовой) перитонит;

послеродовой сепсис;

сепсис во время беременности любой этиологии;

ятрогенные осложнения (осложнения анестезии, трансфузионные осложнения и так далее);

гипертоническая болезнь II степени со стойким повышением давления свыше 160/100 мм рт. ст. или эпизодической гипертензией до 200/120 мм рт. ст.;

пороки сердца с нарушением кровообращения I степени, легочной гипертензией или другими проявлениями декомпенсации;

миокардиодистрофия, кардиомиопатия с нарушениями ритма или недостаточностью кровообращения;

тяжелый пиелонефрит с нарушением пассажа мочи, карбункул, апостематоз почек, пиелонефрит единственной почки;

бронхиальная астма тяжелой степени, гормонозависимая;

другие заболевания легких с явлениями умеренной дыхательной недостаточности;

сахарный диабет с труднокорректируемым уровнем сахара в крови и склонность к кетоацидозу;

тяжелая анемия любого генеза;

тромбоцитопения любого происхождения;

острые нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг; тяжелая форма эпилепсии; миастения;

-
- 7.2. осуществление оперативного, динамического контроля (дистанционного мониторинга) за состоянием здоровья женщин с осложненным течением беременности и родов;
- 7.3. оказание круглосуточной консультативной помощи пациентам с акушерской и гинекологической патологией;
- 7.4. организация перевода и транспортировки пациенток с высокой степенью риска материнской смертности, нуждающихся в интенсивной терапии, в отделение анестезиологии-реаниматологии с помощью выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;
- 7.5. обеспечение оперативной информацией (о количестве тяжелых больных, характере и степени тяжести выявленной патологии, результатах лечебно-диагностических мероприятий) руководства органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
- 7.6. проведение анализа дефектов в оказании неотложной помощи женщинам в акушерских стационарах;
- 7.7. ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.
8. В случае необходимости и с целью обеспечения экстренной транспортировки больных из труднодоступных районов акушерский дистанционный консультативный центр взаимодействует с региональными центрами Всероссийской службы медицины катастроф, структурными подразделениями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и медицинскими организациями, на которые возложены функции обеспечения скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощью.
9. Взаимозаменяемость медицинских работников акушерского дистанционного консультативного центра и медицинских работников отделений (акушерских, анестезиологии-реаниматологии) является основным принципом работы.

Приложение N 14
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
АКУШЕРСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА
С ВЫЕЗДНЫМИ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННЫМИ АКУШЕРСКИМИ
БРИГАДАМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ**

ПОМОЩИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РОДИЛЬНОГО ДОМА <*>

<*> Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности
2.	Врач-акушер-гинеколог	4,75 должности
3.	Врач-трансфузиолог	1 должность при выполнении 200 трансфузий в год; 0,5 должности при выполнении менее 200 трансфузий в год
4.	Медицинская сестра-анестезист	4,75 должности
5.	Санитар	4,75 должности

Приложение N 15
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ АКУШЕРСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА С ВЫЕЗДНЫМИ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННЫМИ АКУШЕРСКИМИ БРИГАДАМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РОДИЛЬНОГО ДОМА

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры

3.	Персональный компьютер в комплекте с принтером и модемом
4.	Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций
5.	Реанимобиль
6.	Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких
7.	Монитор витальных функций пациента (электрокардиограммы, артериального давления, частоты дыхания, температуры, газового состава крови)
8.	Отсос пневматический
9.	Тонометр
10.	Система подачи кислорода (ротаметр со шлангами, баллоны, редуктор)
11.	Переносной реанимационный набор (ларингоскоп, мешок Амбу, аппарат для искусственной вентиляции легких (ручной), коннекторы, интубационные трубки)
12.	Переносной чемодан с медикаментами, инструментарием, одноразовыми шприцами и иглами
13.	Набор для переливания крови, венесекции, катетеризации подключичной вены, интубации, люмбальной и плевральной пункции, постановки плеврального дренажа, длительной чрескожной катетеризации
14.	Переносной ультразвуковой аппарат
15.	Переносная инфузионная помпа
16.	Переносной апноэ-монитор
17.	Переносной пульсоксиметр
18.	Портативный экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей
19.	Аппарат для обогрева больных
20.	Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей

<*> Количество единиц - не менее 1.

Приложение N 16
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Центра охраны материнства и детства (далее - Центр).
2. Центр является самостоятельной медицинской организацией.
3. Центр оказывает медицинскую помощь детям, в том числе новорожденным, а также женщинам в период беременности, родов, в послеродовой период и гинекологическим больным по сохранению и восстановлению репродуктивной функции.
4. Руководство Центром осуществляет главный врач.
5. Структура и штатная численность Центра устанавливается руководителем Центра в соответствии с порядками оказания медицинской помощи детям по профилям заболеваний и с учетом рекомендуемых штатных нормативов перинатального центра согласно [приложению N 10](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартами оснащения подразделений, оказывающих медицинскую помощь детям по профилям заболеваний, и стандартом оснащения перинатального центра согласно [приложению N 11](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
7. На должность главного врача Центра - врача-акушера-гинеколога (врача-педиатра) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
8. На должности врачей Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
9. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
10. Центр осуществляет следующие функции:
оказывает консультативно-диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь пациентам на основе использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий,

в том числе в условиях дневного стационара;
консультирует и оказывает услуги по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья детей и женщин;
обеспечивает вакцинопрофилактику новорожденным, проведение их обследования на наследственные заболевания в установленном порядке;
организует и обеспечивает в структурных отделениях Центра санитарно-гигиенический и противозооэпидемический режим;
осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной патологии (ретинопатии недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального паралича), инвалидности от хронических заболеваний детского возраста;
оказывает анестезиолого-реанимационную помощь женщинам и детям;
организует экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию;
обеспечивает взаимодействие в обследовании и лечении пациентов между Центром и другими медицинскими организациями (кожно-венерологическим, онкологическим, психоневрологическим, наркологическим, противотуберкулезным диспансерами), территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми компаниями, территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации;
проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи женщинам и детям, эффективности лечебных и диагностических мероприятий;
проводит экспертизу временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, по беременности и родам, выдает листки нетрудоспособности в установленном порядке;
оказывает правовую, психологическую и медико-социальную помощь семье на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;
консультирует по вопросам социальной защиты (поддержки) женщин и детей;
оказывает социально-психологическую помощь несовершеннолетним, направленную на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, подготовку к семейной жизни, ориентацию на здоровую семью;
оказывает медико-психологическую и социальную помощь детям-инвалидам, а также женщинам-инвалидам, в том числе в части формирования репродуктивного поведения;
внедряет в практику современные диагностические и лечебные технологии, новые организационные формы работы, средства профилактики и реабилитации;
проводит мероприятия в части информирования и повышения санитарной культуры населения по различным аспектам здорового образа жизни;
проводит апробацию и внедрение в деятельность учреждений здравоохранения современных медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения, направленных на сохранение и восстановление здоровья граждан;
проводит организационно-методическую работу по повышению профессиональной подготовки врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам перинатальной помощи, организует и проводит конференции, совещания по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка;
осуществляет статистический мониторинг и проводит анализ материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства субъекта Российской Федерации;
обеспечивает проведение информационных мероприятий для населения и специалистов по вопросам перинатальной помощи, охраны и укрепления репродуктивного здоровья и позитивного

отношения к материнству.

11. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

12. Рекомендуемая структура Центра:
перинатальный центр;
детская больница.

Приложение N 17
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности гинекологического отделения медицинской организации.
 2. Гинекологическое отделение является структурным подразделением медицинской организации.
 3. Руководство гинекологическим отделением осуществляет заведующий.
 4. Штатная численность гинекологического отделения устанавливается руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 18](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
 5. Оснащение гинекологического отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 19](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
 6. На должность заведующего гинекологическим отделением - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
 7. На должности врачей-акушеров-гинекологов гинекологического отделения назначаются
-

специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

8. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием гинекологического отделения назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

9. Гинекологическое отделение осуществляет следующие функции:

оказание медицинской помощи женщинам с заболеваниями органов репродуктивной системы в стационарных условиях;

оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения нарушений репродуктивной системы и профилактики осложнений на основе принципов доказательной медицины и научно-технических достижений;

установление медицинских показаний и направление женщин в медицинские организации для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листков нетрудоспособности женщинам с гинекологическими заболеваниями, направление женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу в установленном порядке;

организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в целях предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями пациентов и медицинских работников;

проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи;

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности от гинекологических заболеваний;

проведение анализа причин гинекологических заболеваний;

осуществление статистического мониторинга и анализа причин операций, приводящих к потере органа или его функции;

взаимодействие с женской консультацией, станцией (отделением) скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими медицинскими организациями (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, Центрами профилактики и борьбы со СПИД);

организация повышения профессиональной квалификации медицинских работников;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 18
к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ <*>

<*> Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы
здравоохранения.

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек; 4,75 должности при оказании экстренной помощи
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 10 коек
5.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на отделение
6.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность на отделение
7.	Операционная медицинская сестра	1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную
8.	Сестра-хозяйка	1 должность
9.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В соответствии с количеством круглосуточных постов медицинских сестер палатных
10.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной
11.	Санитар (уборщица)	1 должность; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек
12.	Санитар (буфетчица)	1 должность; 2 должности при наличии в отделении

	более 60 коек
--	---------------

Приложение N 19
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

N п/п	Наименование <*>
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Кушетка медицинская
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Весы медицинские
7.	Ростомер
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетфонендоскоп
10.	Кольпоскоп
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
13.	Гистероскоп диагностический
14.	Гистерорезектоскоп
15.	Цистоскоп смотровой
16.	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий

17.	Аппарат дыхательный ручной
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких
19.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
20.	Монитор анестезиологический
21.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором
22.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
23.	Насос инфузионный
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Оборудование для мойки и дезинфекции
27.	Светильник (лампа) операционный, хирургический
28.	Светильник медицинский передвижной
29.	Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
30.	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)
31.	Кресло-коляска больничное
32.	Планшет для определения группы крови
33.	Термометр
34.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
35.	Рабочее место врача
36.	Рабочее место медицинской сестры
37.	Персональный компьютер с принтером

<*> Количество единиц - не менее 1.

Приложение N 20
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

Этапность оказания медицинской помощи женщинам
с гинекологическими заболеваниями

Базовый спектр обследования в амбулаторных условиях

Рубрика	Диагностические процедуры
А - обязательный минимум обследований гинекологических больных	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Исследование при помощи зеркал. Кольпоскопия. Бимануальное влагалищное исследование. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (РАР-тест). Ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) гениталий (1 раз в год, далее - по показаниям), УЗИ молочных желез (1 раз в год, далее - по показаниям). Маммография (в 35 - 36 лет - первая маммография, в 35 - 50 лет - 1 раз в 2 года, старше 50 лет - 1 раз в год).
Б - предоперационная подготовка больных с гинекологическими заболеваниями	См. рубрику А - обязательный минимум обследований гинекологических больных. Анализы крови (<*>; <*>; <***>) и мочи. Определение группы крови и резус-фактора. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография) - 1 раз в год, электрокардиография (далее - ЭКГ). Консультации: врача-терапевта, смежных врачей-специалистов (по показаниям).
В - комплекс исследований на инфекции, передаваемые половым путем	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов (полимеразная цепная реакция (далее - ПЦР)) (Chlamidia trachomatis, micoplazma genitalis). Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам.
----- <*> Анализ крови развернутый. <*> Биохимический анализ крови: исследование уровня общего белка крови, креатинина, уровня аланин-трансаминазы (далее - АЛТ), аспартат-трансаминазы (далее - АСТ), мочевины, общего билирубина, прямого билирубина, глюкозы крови, холестерина, натрия, калия крови. <***> Коагулограмма.	

Базовый объем обследования в стационарных условиях

Осмотр врача-акушера-гинеколога: Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Осмотр шейки матки в зеркалах. Бимануальное влагалищное исследование.

Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке: Анализы крови (<*>; <*>; <*>) и мочи. Определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-принадлежности, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в крови, определение антител классов M, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов M, G к антигену вирусного гепатита B и вирусному гепатиту C в крови. X

Рентгенография легких (флюорография) или документальное подтверждение - 1 раз в год, ЭКГ.

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (РАР-тест). УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (трансвагинальное) при поступлении, далее - по показаниям.

Консультации: врача-терапевта, смежных врачей-специалистов (по показаниям).

Нозологическая форма (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на амбулаторном этапе		Показания для госпитализации	Объем обследования и лечения на стационарном этапе		
	диагностические	лечебные	(код по МКБ-Х)	диагностические	лечебные	перечень
используемых лекарственных средств	мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	мероприятия		мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	мероприятия	
Бесплодие Метронидазол №97.0 Женское цефалоспорины бесплодие, Фторхинолоны связанное с Макролиды отсутствием Аминогликозиды овуляции Пенициллины в №97.1 Женское комбинации с бесплодие трубного ингибиторами бета- происхождения №97.2 Женское Триазола бесплодие производные маточного Антисептики для происхождения применения	1. Общий (клинический) анализ крови развернутый. 2. Анализ крови биохимический общетерапевтический. 3. Анализ мочи общий. 4. Микроскопическое исследование влагалищных мазков. 5. Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза).	Лечение инфекций, передаваемых половым путем (антибактериальные препараты с учетом возбудителя), регуляция менструального цикла (природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена и	Необходимость проведения эндоскопического обследования. Осложнения стимуляции овуляции средней и тяжелой степени). Интраопера-	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. Консультация врача-эндокринолога. 3. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. Лапароскопия. 2. Хромогидротубация. 3. Тубопластика. 4. Адгезиолизис. 5. Биопсия яичника 6. Дрилинг/резекция яичника (синдром поликистозных яичников). 7. Коагуляция очагов эндометриоза. 8. Гистеросальпинго-графия. 9. Гистероскопия. 10. Гистерорезектоскопия,	1. 2. 3. 4. 5. 6. (синдром поликистозных яичников). 7. лактамаз 7. 8. местного

№97.3 Женское Растворы для бесплодие коррекции водно- цервикального электролитного баланса происхождения Рингера,	6. Гистеросальпинго- графия.	прегнадиена	ционный забор		разделение внутриматочных	9.
		комбинированные	яйцеклетки (при		сращений.	
	7. Гистероскопия офисная.	оральные	лапароскопии).		11. Гидролапароскопия.	
	8. Биопсия эндометрия	контрацептивы),	При наличии		12. Биопсия эндометрия (цуг, (раствор	
№97.4 Женское стерофундин бесплодие, изотонический). связанное с Низкомолекуляр- мужскими факторами гепарины	(цуг, пайпель).	стимуляция овуляции	гинекологи-		пайпель).	
	9. УЗИ молочных желез.	(кломифен,	ческой патологии		13. Бужирование	
	10. УЗИ щитовидной железы	менотропины),	- госпитализация		цервикального канала.	10.
	и паращитовидных желез.	искусственная	для оперативного		14. Пункция брюшной полости	ные
№97.8 Другие формы женского бесплодия	11. УЗИ почек и надпочечников.	инсеминация спермой	лечения (см.		через задний свод влагалища	
		мужа (донора),	соответствующий		(интраоперационный забор	
№97.9 Женское бесплодие неуточненное	12. Магнитно-резонансная томография (далее - МРТ)	стимуляция	раздел).		яйцеклетки при	
	головы.	(антигонадотропин-			лапароскопии).	
Z31 Восстанов- ление и сохранение детородной функции	13. Исследование уровня пролактина в крови.	рилизинг гормоны,			15. При выявлении	
		фоллитропин альфа,			гинекологической патологии	
	14. Исследование уровня	фоллитропин бетта,			(см. соответствующий	
Z31.0 Тубопластика или вазопластика после ранее проведенной стерилизации	15. Исследование уровня лютеинизирующего гормона	менотропины),			раздел).	
	гормона (далее - ФСГ) в	агонисты			16. В послеоперационный	
	сыворотке крови.	гонадотропин-			период по показаниям:	
		рилизинг гормонов,			1) Общий (клинический)	
Z31.1 Искусственное оплодотворение	16. Исследование уровня	экстракорпоральное			анализ крови развернутый.	
	(далее - ЛГ) в сыворотке	оплодотворение,			2) Анализ крови	
	крови.	культивирование и			биохимический	
Z31.2	16. Исследование уровня	перенос эмбриона.			общетерапевтический.	
	общего и свободного				3) Анализ мочи общий.	
					4) Коагулограмма	

Оплодотворение in vitro	тестостерона, антимюллерова гормона				(ориентировочное исследование системы гемостаза).
Z31.3 Другие методы, способствующие оплодотворению	(далее - АМГ) в крови. 17. Исследование уровня свободного тироксина (далее - свободный Т4)				5) При гиперстимуляции яичников - восстановление нормоволемии и реологических свойств крови, парацентез/пункция заднего свода влагалища и эвакуация асцитической жидкости из брюшной полости.
Z31.4 Исследования и пробы по восстановлению детородной функции	сыворотки крови. 18. Исследование уровня тиреотропного гормона (далее - ТТГ) плазмы крови.				
Z31.5 Генетическое консультирование	19. Исследование уровня прогестерона в крови.				
Z31.6 Общее консультирование и советы по восстановлению детородной функции	20. Исследование уровня 17-гидрокси-прогестерона в крови. 21. Исследование уровня общего эстрадиола в крови.				
Z31.8 Другие меры по восстановлению детородной функции	22. По показаниям - исследование хромосомного аппарата (кариотип).				
Z31.9 Мера по восстановлению детородной функции	23. Оценка нарушений липидного обмена биохимическая.				

неуточненная	24. Маммография .					
N99.4	25. ПЦР диагностика на					
Послеоперационные	хламидии .					
спайки в малом	26. Микробиологическое					
тазу	исследование отделяемого					
	женских половых органов на					
	уреоплазму .					
	27. Микроскопическое					
	исследование отделяемого					
	женских половых органов на					
	аэробные и факультативно-					
	анаэробные микроорганизмы .					
	28. Молекулярно-					
	биологическое исследование					
	отделяемого из					
	цервикального канала на					
	вирус простого герпеса 1,					
	2.					
	29. Молекулярно-					
	биологическое исследование					
	влагалищного отделяемого					
	на цитомегаловирус .					
	30. Микроскопическое					
	исследование влагалищного					
	отделяемого на кандида .					

	31. Паразитологическое					
	исследование влагалищного					
	отделяемого на атрофозоиты					
	трихомонад.					
	32. Микроскопическое					
	исследование эякулята					
	партнера.					
	33. Консультации врачей-					
	специалистов:					
	а) врача-терапевта (при					
	подготовке к программе					
	экстракорпорального					
	оплодотворения (далее -					
	ЭКО) и к оперативному					
	лечению,					
	б) врача-эндокринолога					
	(при наличии					
	эндокринологической					
	патологии),					
	в) врача-фтизиатра.					
Воспалительные	1. Обследование в	1. Антибактери-	Необходимость в	1. См. объем	1. Лапароскопия	1.
Метронидазол	соответствии с рубрикой А.	альные препараты	стационарном	обследования на	диагностическая,	2.
заболевания	При направлении на	системного и	лечении по	амбулаторном	хромогидротубация,	3.
Доксициклин						
женских половых						
Цефалоспорины 2, 3						

органов поколения N70 Сальпингит и (цефтриаксон, оофорит цефоперазон + N70.0 Острый сульбактам) сальпингит и карбапенемы оофорит Фторхинолоны N70.1 Хронический Макролиды сальпингит и Аминогликозиды оофорит (Амикацин) N70.9 Сальпингит и Пенициллины в оофорит комбинации с неуточненные ингибиторами бета- N71.0 Острые амоксциллин воспалительные клатулановая болезни матки N71.1 Хронические Триазола воспалительные производные болезни матки Ингибиторы N71.9 протонового насоса Воспалительная Дротаверина болезнь матки гидрохлорид неуточненная Антирезус RHO[D] N72 Воспалительные для внутри- болезни шейки мышечного введения матки	плановую госпитализацию для оперативного лечения с рубрикой Б. 2. Комплекс В. 3. С-реактивный белок 4. По показаниям в процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, цитологическое исследование тканей матки (цервикса), комплекс В (не ранее чем через 1 месяц после отмены антибиотиков). 5. УЗИ матки и придатков 6. Обследование на инфекции, передаваемые половым путем (далее - ИППП), полового партнера (врач-уролог). 7. Осмотр (консультация) врача-хирурга (для	местного применения с учетом возбудителя и чувствительности к антибиотикам, прочие противо- микробные препараты, противо- грибковые препараты системного и местного применения, нестероидные противо- воспалительные препараты. 2. Физиотера- певтические методы лечения и воздействия. 3. Нестероидные противовоспа- лительные препараты. Хронический	тяжести заболевания и общего состояния. Для проведения эндоскопичес- кого обследования и лечения. Коды МКБ: N71.1 Хронические воспалительные болезни матки N71.9 Воспалительная болезнь матки неуточненная сальпингит и оофорит N73.0 Острый параметрит и тазовый целлюлит N73.1	этапе. 2. Дополнительно: 1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 2) Бактериологичес- кое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам. 3) Бактериоло- гическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-	сальпингоовариолизис, сальпингонеостомия, адгезиолизис. 2. Рассечение и иссечение спаек женских половых органов. 3. Оофорэктомия. 4. Сальпинго-оофорэктомия. 5. Сальпингэктомия. 6. Разделение внутриматочных сращений. 7. Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение сероцеле. 8. Оофорэктомия видеоэндоскопическая. 9. Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса). 10. Иссечение грануляции. 11. Разрез или иссечение параректальной ткани. 12. Субтотальная брюшная гистерэктомия. 13. Тотальная брюшная гистерэктомия.	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
---	---	--	--	--	---	--

Осмотические							
N73.1 Хронический	исключения острой		параметрит и	анаэробные	14. Дренирование абсцесса		
слабительные							
параметрит и	хирургической патологии),		тазовый целлюлит	микроорганизмы и	женских половых органов.	14.	
препараты калия							
тазовый целлюлит	врача-физиотерапевта (по		N73.2 Параметрит	чувствительность	15. Экстирпация матки.	15.	
Уксусной кислоты							
N73.2 Параметрит и	показаниям).		и тазовый	к антибиотикам.	16. Экстирпация матки с		
производные							
тазовый целлюлит			целлюлит	4) С-реактивный	придатками.		
(диклофенак,							
неуточненные			неуточненные	белок;	17. Резекция яичника.		
кеторолак)							
N73.6 Тазовые			N73.3 Острый	5) Осмотр врача-	18. Экстирпация культы шейки	16.	
Ингибиторы							
перитонеальные			тазовый	уролога.	матки.		
агрегации тромбоцитов							
спайки у женщин			перитонит у	6) Морфологическое	19. Тотальная	17.	
Сульфаниламидные							
N73.8 Другие			женщин	исследование	лапароскопическая		
диуретики							
уточненные			N73.4	удаленного	гистерэктомия.	18.	
Растворы,							
воспалительные			Хронический	препарата.	20. Экстирпация матки с	влияющие	
на водно-			тазовый	7) Консультация	придатками		
болезни женских							
электролитный баланс			перитонит у	врача-	видеоэндоскопическая.	(раствор	
тазовых органов							
Рингера,			женщин	анестезиолога-	21. Экстирпация матки с		
N73.9							
стерофундин			N73.5 Тазовый	реаниматолога.	придатками комбинированная.		
Воспалительная							
изотонический).			перитонит у		22. Экстирпация матки с	19. При	
болезнь женских							
тяжелой			женщин		придатками комбинированная		
тазовых органов							
гиповолемии:			неуточненный		видеоэндоскопическая.	а)	
неуточненная							
препараты крови и			N73.6 Тазовые		23. Резекция яичника		
N74.3 <*>							
кровезаменители,			перитонеальные		лапароскопическая.	б)	
Гонококковые							
препараты плазмы			спайки у женщин		24. Санация брюшной полости.	крови и	
воспалительные							
плазмо-			N73.8 Другие		25. Интраоперационное		
болезни женских							
замещающие препараты			уточненные		дренирование брюшной		
тазовых							
(гидроксиэтилен-							

органов			воспалитель -ные		полости.	крахмал,
альбумин,						
N74.2 <*>			болезни женских		26. Аспирационно-промывное	
желатин).						
Воспалительные			тазовых органов		дренирование.	20.
Дифенгидрамин						
болезни женских			N73.9		27. Дренирование брюшной	
гидрохлорид						
тазовых органов,			Воспалительная		полости под контролем	21.
Алкалоиды						
вызванные			болезнь женских		ультразвуковой визуализации.	
белладонны, третичные						
хламидиями			тазовых органов		28. Дренирование брюшной	амины
A54.0 Гонококковая			неуточненная		полости под контролем	22.
Адрено- и						
инфекция нижних			N76.4 Абсцесс		компьютерной томографии.	допамин-
стимуляторы						
отделов			вульвы		29. Эфферентные методы	
(норэпинефрин,						
мочеполового			N75.1 Абсцесс		лечения (плазмаферез).	
эпинефрин, допамин)						
тракта без			бартолиновой			23.
Альфа2-						
абсцедирования			железы (большой			
адреномиметик и						
периуретральных			железы преддверия			
центральные,						
или придаточных			влагалища)			
производные						
желез			A54.1			
имидазолина						
A54.9 Гонококковая			Гонококковая			
(клонидин)						
инфекция			инфекция нижних			24.
Ингибиторы						
неуточненная			отделов			
фибринолиза						
A56 Другие			мочеполового			
(апротинин, гордокс,						
хламидийные			тракта с			
контрикал)						
болезни,			абсцедированием			25.
Сульфаниламидные						
передающиеся			периуретральных			
диуретики (фуросемид)						
половым путем			и придаточных			26.
Глюкокортико-						
Включено: болезни,			желез			стероиды

передающиеся			A54.2+		
слабоактивные					
половым путем,			Гонококковый		
(преднизолон)					
вызванные			пельвиопери-		27.
Антикоагулянты					
Chlamydia			тонит и другая		прямые
(гепарин и его					
trachomatis			гонококковая		
производные,					
A56.1+ Хламидийные			инфекция		
эноксапарин натрия)					
инфекции органов			мочеполовых		28.
Этанола раствор					
малого таза и			органов		
Анестезиологическое					
других мочеполовых			При направлении		
обеспечение:					
органов			на плановую		1.
Атропина					
A56.2 Хламидийная			госпитализацию		
гидрохлорид					
инфекция			с рубрикой Б.		2.
Дифенгидрамина					
мочеполового тракта					
гидрохлорид					
неуточненная					3.
Наркотические					
анальгетики					
(тримеперидин,					
фентанил)					
					4.
Анестетики общие					
					другие
(кетамин,					
пропофол)					
					5. Амиды
(бупивакаин,					
ропивакаин)					
					6.
Мидозолам					
					при
лапаротомии/					

[illegible]

метилсульфат)						
Болезни Метронидазол	1. Обследование в	1. Удаление кисты	Невозможность	1. См. объем	1. Удаление кисты	1.
бартолиновой	соответствии с рубрикой А.	бартолиновой	выполнить	обследования на	бартолиновой железы.	2.
Доксициклин	При направлении на	железы.	оперативное	амбулаторном	2. Марсупиализация.	3.
железы (большой	плановую госпитализацию	2. Марсупиали-	лечение в	этапе.	3. Вскрытие, санация и	
цефалоспорины 2	для оперативного лечения с	зация.	амбулаторных	2. Дополнительно:	дренирование абсцесса	4.
железы преддверия	рубрикой Б.	3. Антибактери-	условиях.	1) Осмотр врача-	бартолиновой железы (большой	
поколения	2. Комплекс В.	альные препараты		акушера-	железы преддверия	
влагалища)	3. Бактериологическое	системного и		гинеколога.	влагалища).	
цефалоспорины 3	исследование отделяемого	местного применения		2) Госпитальный		
N75.0 Киста	кисты/абсцесса +	с учетом		спектр для		5.
поколения	чувствительность к	возбудителя и		поступивших в		6.
бартолиновой	антибиотикам.	чувствительностью		экстренном		7.
(цефтриаксон, железы	4. По показаниям в	к антибиотикам,		порядке.		
цефоперазон +	процессе обследования и	прочие противо-		3) Бактериоло-		8.
N75.1 Абсцесс	лечения повторно: общий	микробные		гическое		
сульбактам)	(клинический) анализ крови	препараты, противо-		исследование		
бартолиновой	развернутый, анализ крови	грибковые препараты		отделяемого		лактамаз
Фторхинолоны	биохимический, анализ мочи	системного и		женских половых		+
железы	общий, гистологическое	местного		органов на		кислота
Макролиды	исследование препарата.	применения,		аэробные и		9.
N75.8 Другие	5. Осмотр (консультация)	нестероидные		факультативно-		
Аминогликозиды	врача-физиотерапевта.	противовоспа-		анаэробные		10.
болезни (амикацин)		лительные		микроорганизмы и		
бартолиновой						
Пенициллины в						
железы						
комбинации с						
N75.9 Болезнь						
ингибиторами бета-						
бартолиновой						
амоксциллин						
железы						
клавулановая						
неуточненная						
Триазола						
производные						
Уксусной кислоты						
производные						

(диклофенак, кеторолак)		препараты.		чувствительность		
Анестезиологическое обеспечение:		4. Физиотера- певтические методы лечения.		к антибиотикам. 4) Консультация врача- анестезиолога- реаниматолога.		1.
Атропина гидрохлорид						2.
Дифенгидрамина гидрохлорид						3.
Наркотические анальгетики						4.
(тримеперидин, фентанил)						другие
Анестетики общие (кетамин, пропофол)						5. Амиды
(бупивакаин, ропивакаин)						6.
Мидозолам						7.
Наркотические анальгетики						8.
(тримеперидин, фентанил)						
Опиоиды (трамадол)						
Другие воспали-	1. Обследование в	Антибактериальные	Абсцесс вульвы.	1. См. объем	1. Вскрытие и дренирование	1.

Метронидазол						
тельные болезни		соответствии с рубрикой А.		препараты		обследования на
Доксициклин						абсцесса вульвы.
2.						2.
влагалища и вульвы		2. Обследование в		системного и		амбулаторном
Цефалоспорины 2						2. Прицельная биопсия язвы.
3.						3.
Изъязвление и		соответствии с рубрикой В.		местного применения		этапе.
поколения						
воспаление вульвы		3. Общий анализ крови и		с учетом		2. Дополнительно:
Цефлоспорины 3						4.
4.						4.
и влагалища при		мочи.		возбудителя и		1) Госпитальный
поколения						
болезнях,		4. Реакция Вассермана		чувствительности		спектр для
(цефтриаксон,						
классифициро-		(далее - RW), ВИЧ, HBSAg,		к антибиотикам,		поступивших в
цефоперазон +						
ванных в других		НСV.		прочие		экстренном
сульбактам)						
рубриках		5. Рентгенологическое		противомикробные		порядке.
Фторхинолоны						5.
		исследование органов		препараты,		
Макролиды						2) Бактериоло-
N76.0 Острый						
Аминогликозиды		грудной клетки		противогрибковые		гическое
						6.
вагинит		(флюорография) при		препараты		
(амикацин)						исследование
N76.1 Подострый и		первичном обращении.		системного и		
Пенициллины в						отделяемого
						8.
хронический		6. ПЦР с эрозивно-язвенных		местного		
комбинации с						женских половых
вагинит		поверхностей на вирус		применения,		
ингибиторами бета-						органов на
N76.2 Острый		простого герпеса.		нестероидные		
амоксциллин						аэробные и
						лактамаз
вульвит		7. Кровь венозная на		противовоспали-		
клавулановая						факультативно-
						+
N76.3 Подострый и		антиген или ДНК вируса.		тельные препараты.		
						анаэробные
хронический						
Триазола		8. Серологическая				микроорганизмы и
						9.
вульвит		диагностика: IgG, M,				чувствительность
производные						
N76.4 Абсцесс		индекс авидности IgG.				к антибиотикам.
Антисептики для						10.
вульвы		9. Консультации смежных				
применения						3) Биопсия
						местного
N76.5 Изъязвление		врачей-специалистов:				
Анестезиологическое						прицельная.
влагалища		а) врача-терапевта,				
обеспечение:						4) Морфологи-

N76.6 Изъязвление Атропина	б) врача-			ческое		1.
вульвы гидрохлорид	дерматовенеролога,			исследование		
76.8 Другие Дифенгидрамина	в) врача-инфекциониста,			удаленного		2.
уточненные гидрохлорид	г) врача-онколога (при N			препарата.		
воспалительные Наркотические	77.8)					3.
болезни влагалища анальгетики						
и вульвы (тримеперидин,						
N77.0 <*> фентанил)						
Изъязвление вульвы						4.
Анестетики общие						
при инфекционных и						другие
(кетамин,						
паразитарных						
пропофол)						
болезнях,						5.
Мидозолам						
классифицированных						6.
Наркотические						
в других рубриках						
анальгетики						
N77.1 <*> Вагинит,						
(тримеперидин,						
вульвит и						
фентанил)						
вульвовагинит при						7.
Опиоиды (трамадол)						
инфекционных и						
паразитарных						
болезнях,						
классифицированных						
в других рубриках						
N77.8 <*>						
Изъязвление и						
воспаление вульвы						

и влагетища при						
других болезнях,						
классифицированных						
в других рубриках						
Доброкачественные Метронидазол заболевания шейки Доксициклин матки Цефалоспорины 2 поколения N84.1 Полип шейки Цефлоспорины 3 матки поколения N86 Эрозия и (цефтриаксон, экстропион шейки цефоперазон + матки сульбактам) N87.0 Фторхинолоны Слабовыраженная Макролиды дисплазия шейки Аминогликозиды матки (амикацин) N87.1 Умеренная Пенициллины в дисплазия шейки комбинации с матки ингибиторами бета- N87.2 Резко амоксациллин выраженная клаулановая дисплазия шейки	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б. 3. Комплекс В (кроме N 84.1, N88.1 - N88.3). 4. Кольпоскопия, контроль через 3 месяца. 5. Цитологический контроль через 3 месяца. 6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus). 7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца (N87.2). 8. Пайпель-биопсия. 9. Биопсия эндометрия.	1. Антибакте- риальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительности к антибиотикам, прочие противомикробные препараты, противогрибковые препараты системного и местного применения, интерфероны. 2. Манипуляции и оперативные	Невозможность проведения лечения в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара. 1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 2) В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический,	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: 1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 2) В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический,	1. Удаление полипа шейки матки. 2. Гистероскопия. 3. Гистерорезектоскопия. 4. Диагностическое выскабливание стенок полости матки. 5. Диагностическое выскабливание стенок цервикального канала. 6. Бужирование (расширение) цервикального канала. 7. Биопсия шейки матки (при невозможности выполнения в амбулаторных условиях). 8. Резекция шейки матки. 9. Пластика шейки матки по Эммету, методом расслоения (пластика шейки матки).	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. + кислота

матки	10. Биопсия прицельная под	вмешательства:		анализ мочи общий.	10. Ампутация шейки матки.	
Анестезиологическое						
N88.0 Лейкоплакия	контролем кольпоскопии.	1) электрокони-		3) Морфологи-	11. Лазерная хирургия при	
обеспечение:		зация/радио-		ческое	новообразованиях женских	1.
шейки матки	11. Гистологическое				половых органов.	
Атропина						
N88.1 Старый	исследование удаленного	волновая хирургия		исследование	12. Криодеструкция	2.
гидрохлорид						
разрыв шейки матки	препарата.	шейки матки (при		удаленного	доброкачественных опухолей	
Дифенгидрамина		наличии);		препарата.	женских половых органов.	3.
N88.2 Стриктура и	12. Консультация врача-	2) тампонирование				
гидрохлорид	онколога (при обнаружении					
стеноз шейки матки	атипических клеток).	лечебное влагалища;				
Наркотические						
N88.3		3) фотодинами-				
анальгетики		ческая терапия при				
Недостаточность						
(тримеперидин,						
шейки матки						
фентанил)						
N88.4		новообразованиях				4.
Анестетики общие						
Гипертрофическое		женских половых				другие
(кетамин,						
удлинение шейки		органов (при				
пропофол)						
матки		наличии);				5. Амиды
(бупивакаин,						
N88.8 Другие		4) лазерная				
ропивакаин)						
уточненные		вапоризация при				6.
Мидозолам						
невоспалительные		новообразованиях				7.
Наркотические						
болезни шейки		женских половых				
анальгетики						
матки		органов (при				
(тримеперидин,						
N88.9		наличии);				
фентанил)						
Невоспалительная		5) криодеструкция				8.
Опиоиды (трамадол)						
болезнь шейки		(при наличии);				9.
Барбитураты						
матки неуточненная		6) зондирование				
(тиопентал натрия)						
		матки;				10.
Холина						
		7) офисная				

производные			гистероскопия;			
(суксаметония хлорид			8) диагностическое			и йодид)
Четвертичные			выскабливание			11.
аммониевые соединения			стенки полости			
(пипекурония бромид,			матки;			
рокурония бромид			9) диагностическое			
векурония			выскабливание			взамен
			стенки			бромидов)
Галогенизи-			цервикального			12.
гидрокарбонаты			канала;			рованные
(севофлуран жидкость			10) биопсия шейки			
ингаляций)			матки.			для
Наркотические						13.
анальгетики						
(тримеперидин,						
фентанил)						
Холинэстеразы						14.
ингибиторы						
(неостигмина						
метилсульфат)						
Другие	1. Обследование в	1. Антибактери-	Невозможность	1. Осмотр врача-	1. Рассечение сращений.	1.
Метронидазол	соответствии с рубрикой А.	альные препараты	проведения	акушера-гинеколога	2. Пластика стенок	2.
невоспалительные						
Доксициклин	2. Для оперативного	системного и	лечения в	2. Госпитальный	влагалища.	3.
болезни влагалища						
Цефалоспорины 2						

N89.0	лечения с рубрикой А и Б.	местного применения	амбулаторных	спектр для	3. Диагностическое	
поколения						
Слабовыраженная	3. Комплекс В.	с учетом	условиях или в	поступивших в	выскабливание стенок	4.
Цефлоспорины 3						
дисплазия	4. Кольпоскопия, контроль	возбудителя и	условиях	экстренном	цервикального канала	
поколения						
влагалища	через 3 месяца.	чувствительности к	дневного	порядке.	(дисплазия верхней трети	
(цефтриаксон,						
N89.1 Умеренная	5. Цитологический контроль	антибиотикам,	стационара.	3. В процессе	влагалища, дисплазия	
цефоперазон +						
дисплазия	через 3 месяца.	прочие		обследования и	влагалища неуточненная).	
сульбактам)						
влагалища	6. Контроль ПЦР	противомикробные		лечения повторно:	4. Биопсия стенки влагалища.	5.
Фторхинолоны						
N89.2 Резко	отделяемого из	препараты,		общий	5. Разделение синехий	6.
Макролиды						
выраженная	цервикального канала на	противогрибковые		(клинический)	влагалища.	7.
Аминогликозиды						
дисплазия	вирус папилломы человека	препараты		анализ крови	6. Лазерная хирургия при	
(амикацин)						
влагалища, не	(Papilloma virus).	системного и		развернутый,	новообразованиях женских	8.
Пенициллины в						
классифициро-	7. УЗИ матки и придатков	местного		анализ крови	половых органов.	
комбинации с						
ванная в других	через 3 месяца.	применения.		биохимический,	7. Криодеструкция (при	
ингибиторами бета-						
рубриках	8. Гистологическое	Интерфероны.		анализ мочи общий.	отсутствии радиоволновой	лактамаз
амоксциллин						
N89.3 Дисплазия	исследование удаленного	2. Манипуляции и		4. Биопсия	хирургии).	+
клавулановая						
влагалища	препарата.	оперативные		прицельная под	8. Внутривлагалищное	кислота
неуточненная	9. Консультация врача-	вмешательства:		контролем	криовоздействие.	9.
Наркотические						
N89.4 Лейкоплакия	онколога (при обнаружении	1) тампонирование		кольпоскопии.		
анальгетики						
влагалища	атипических клеток).	лечебное влагалища;		5. Морфологическое		
(фентанил)						
N89.5 Стриктур и		2) фотодинами-		исследование		10.
Анестетики общие						
атрезия влагалища		ческая терапия при		удаленного		другие
(кетамин,						
N89.8 Другие		новообразованиях		препарата.		
пропофол)						
невоспалительные		женских половых				11.
Амиды						
болезни влагалища		органов (при				
(бупивакаин,						
N89.9		наличии);				

[illegible]

Барбитураты						9.
(тиопентал натрия)						
Холина						10.
производные						
(суксаметония хлорид						
						и йодид)
Четвертичные						11.
аммониевые соединения						
(пипекурония бромид,						
рокурония бромид						
векурония						взамен
						бромид)
Галогенизиро-						12.
гидрокарбонаты						ванные
(севофлуран жидкость						
ингаляций)						для
Наркотические						13.
анальгетики						
(тримеперидин,						
фентанил)						
Холинэстеразы						14.
ингибиторы						
(неостигмина						
метилсульфат)						

Другие невоспалительные болезни вульвы и влагалища	1. Обследование в соответствии с рубрикой А.	1. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие	Невозможность проведения лечения в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара.	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога.	1. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	1.
Доксикалин	2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б.	3. Комплекс В.	4. Кольпоскопия/расширенная вульвоскопия	2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.	2. Удаление кисты вульвы.	3.
Цефалоспорины 2 поколения	3. Цитологический контроль через 3 месяца.	5. Противомикробные препараты, противогрибковые препараты	3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий.	3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий.	3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий.	3.
Фторхинолоны	4. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).	6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).	6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).	6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).	6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).	6.
Слабовыраженная дисплазия вульвы	5. Цитологический контроль через 3 месяца.	7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца.	7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца.	7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца.	7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца.	7.
Макролиды	6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).	8. Гистологическое исследование удаленного препарата.	8. Гистологическое исследование удаленного препарата.	8. Гистологическое исследование удаленного препарата.	8. Гистологическое исследование удаленного препарата.	8.
Аминогликозиды	7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца.	9. Консультация врача-онколога (при обнаружении атипических клеток).	9. Консультация врача-онколога (при обнаружении атипических клеток).	9. Консультация врача-онколога (при обнаружении атипических клеток).	9. Консультация врача-онколога (при обнаружении атипических клеток).	9.
Н90.1 Умеренная (амикацин)	8. Гистологическое исследование удаленного препарата.	10. Вылушивание/удаление кисты вульвы.	10. Вылушивание/удаление кисты вульвы.	10. Вылушивание/удаление кисты вульвы.	10. Вылушивание/удаление кисты вульвы.	10.
дисплазия вульвы	9. Консультация врача-онколога (при обнаружении атипических клеток).	11. Расширение входа во влагалище.	11. Расширение входа во влагалище.	11. Расширение входа во влагалище.	11. Расширение входа во влагалище.	11.
Пенициллины в Н90.2 Резко выраженная ингибиторами бета-дисплазия вульвы, амоксициллин	10. Вылушивание/удаление кисты вульвы.	12. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	12. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	12. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	12. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	12.
не классифицируемая в других рубриках	11. Расширение входа во влагалище.	13. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	13. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	13. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	13. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	13.
Наркотические Н90.3 Дисплазия анальгетики вульвы	12. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	14. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	14. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	14. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	14. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	14.
вульвы/разделение неутонченная	13. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	15. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	15. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	15. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	15. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	15.
Анестетики общие	14. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	16. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	16. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	16. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	16. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	16.
Н90.4 Лейкоплакия (кетамин, вульвы пропофол)	15. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	17. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	17. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	17. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	17. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	17.
Н90.5 Атрофия Мидозолам	16. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	18. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	18. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	18. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	18. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	18.
вульвы	17. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	19. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	19. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	19. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	19. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	19.
Амиды	18. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	20. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	20. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	20. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	20. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	20.
Н90.6 Гипертрофия (бупивакаин, вульвы ропивакаин)	19. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	21. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	21. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	21. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	21. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.	21.

N90.7 Киста вульвы		новообразованиях		исследование		12.
Бензодиазепина						
N90.8 Другие производные		женских половых		удаленного		
уточненные (диазепам)		органов (при		препарата.		
невоспалительные		наличии);				
болезни вульвы и		3) лазерная				
промежности		вапоризация при				
N90.9		новообразованиях				
Невоспалительная		женских половых				
болезнь вульвы и		органов (при				
промежности		наличии);				
неуточненная		4) криодеструкция				
		(при наличии);				
		5) электрокони-				
		зация/				
		радиоволновая				
		хирургия;				
		6) микроклиз-				
		мирование				
		влажалища;				
		7) удаление				
		кондилом.				
Лейомиома матки	1. Обследование в	Гормоны	Оперативное	1. Осмотр врача-	1. Миомэктомия	1.
Метронидазол	соответствии с рубрикой А.	гипоталамуса,	лечение в	акушера-	лапароскопическим/	2.
D25.0 Подслизистая						
цефалоспорины 2						
лейомиома матки	2. Для оперативного	гипофиза,	условиях	гинеколога.		

лапаротомным/комбинированным/поколения						
D25.1 Цефалоспорины 3	лечения с рубрикой А и Б.	гонадотропины и их	стационара.	2. Госпитальный	влажалищным доступом.	3.
Интрауральная	3. Пайпель-биопсия	антагонисты.		спектр для	2. Гистерорезектоскопия.	
поколения						
лейомиома матки	(аспират из полости	Введение агонистов		поступивших в	3. Субтотальная	
(цефтриаксон,						
D25.2 Субсерозная	матки).	гонадотропин-		экстренном	гистерэктомия	
цефоперазон +						
лейомиома матки	4. При быстром росте	рилизинг-гормона		порядке.	лапароскопическим/	
сульбактам)						
D25.9 Лейомиома	опухоли и невозможности	(далее - агонисты		3. В процессе	лапаротомным доступом.	4.
Фторхинолоны						
матки неуточненная	исключить онкопроцесс:	ГН-РГ)		обследования и	4. Экстирпация матки с	5.
Макролиды						
D26 Другие	1) УЗИ + цветное	(однократно, депо-		лечения повторно:	придатками (без придатков)	6.
Аминогликозиды						
доброкачественные	доплеровское картирование	форма) с целью		общий	лапароскопическим/	
(амикацин)						
новообразования	(далее - ЦДК),	подготовки к		(клинический)	лапаротомным доступом.	7.
Пенициллины в						
матки	2) исследование уровня	операции (при		анализ крови	5. Экстирпация матки с	
комбинации с						
D26.0 Шейки матки	антигена аденогенных раков	крупных миоматозных		развернутый,	придатками (без придатков)	
ингибиторами бета-						
D26.1 Тела матки	СА19-9,	субмукозных узлах,		анализ крови	влажалищным доступом.	лактамаз
амоксцициллин						
D26.7 Других	3) исследование уровня	необходимость		биохимический,	6. Экстирпация матки с	+
клавулановая						
частей матки	антигена аденогенных раков	отсроченного		анализ мочи общий,	придатками (без придатков)	кислота
D26.9 Матки	Са 125 в крови.	оперативного		коагулограмма,	комбинированным доступом.	8.
Триазола						
неуточненной части	5. УЗИ почек, мочевого	лечения).		время свертывания	7. Экстирпация культы шейки	
производные						
	пузыря, мочевыводящих			крови, время	матки лапароскопическим/	9.
Антисептики для						
применения	путей (при клинических			кровотечения.	лапаротомным/влажалищным	местного
	проявлениях нарушения			4. Спектр	доступом.	10.
Окситоцин						
	пассажа мочи).			обследования для	8. Эндоваскулярная окклюзия	11.
Растворы для						
	6. Офисная гистероскопия.			диагностики	маточных артерий.	
коррекции водно-						
электролитного	7. Консультации врачей-			железо-дефицитной	9. Введение эмболизирующих	
(раствор	специалистов (по			анемии.	веществ и устройств.	баланса

стерофундин	показаниям):			5. Морфологи-	10. Метод ультразвуковой	Рингера,
изотонический).	а) врача-хирурга,			ческое	аблации под МРТ контролем	
Антикоагулянты	б) врача-уролога.			исследование	(высокоинтенсивное	12.
(гепарин и его				удаленного	сфокусированное	прямые
производные,	По показаниям и при			препарата/	ультразвуковое воздействие).	
эноксапарин натрия)	невозможности исключить			интраоперационная		
Этанол раствор	опухоль яичника:			экспресс -		13.
наружного	1) колоноскопия/			диагностика.		для
применения	ирригоскопия;			6. Консультации		
острой и	2) эзофагогастро-			врачей-специа -		14. При
хронической	дуоденоскопия.			листов (по		
постгеморрагической	По показаниям:			показаниям):		
кровотечении:	1) цистоскопия (при			а) врача-терапевта		анемии,
тяжелой	назначении врачом-			(при экстренной		при
гиповолемии:	урологом);			госпитализации для		
препараты крови и	2) экскреторная урография			подготовки к		а)
кровезаменители	при низком и			операции);		
препараты плазмы	интралигаментарном росте			б) врача-		б)
плазмо-	опухоли (при назначении			анестезиолога-		крови и
замещающие препараты	врачом-урологом).			реаниматолога;		
гидроксид-				в) врача-		
этиленкрахмал				трансфузиолога;		
(альбумин, желатин)				г) врача-хирурга;		
препараты железа				д) врача-		15.
				рентгенолога.		(при

постгеморраги-							ческой
железо-							
Доброкачественное дефицитной анемии) новообразование	1. Обследование в соответствии с рубрикой А.	Диспансерное наблюдение после	Для обследования и лечения в	1. Осмотр врача- акушера-	1. Оперативные вмешательства лапароскопическим/	16.	
Адрено- и яичника стимуляторы D27 (норэпинефрин, Доброкачественное эпинефрин, допамин) новообразование	2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б.	оперативного лечения при первом	условиях стационара.	гинеколога.	лапаротомным доступом:	допамин-	
Альфа2-яичника адреномиметики	3. УЗИ почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей (при симптомных	посещении, через 3		2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном	1) резекция яичника; 2) оофорэктомия с/без резекции контрлатерального	17.	
центральные, производные имидазолина (клонидин)	4. При быстром росте опухоли и невозможности исключить онкопроцесс:			3. В процессе обследования и лечения повторно:	3) аднекэктомия с/без резекции/биопсии контрлатерального яичника; 4) биопсия сальника (при		
Кислота транексамовая	1) УЗИ+цдк;			общий (клинический)	подозрении на пролиферативный процесс);	18.	
Ингибиторы фибринолиза	2) исследование уровня антигена аденогенных раков			анализ крови развернутый,	5) биопсия яичника/ контрлатерального.	19.	
Сульфаниламидные диуретики (фуросемид)	3) исследование уровня антигена аденогенных раков			анализ крови биохимический,	2. Смывы из брюшной полости на онкоцитологию.	20.	
Глюкокортико-слабоактивные (преднизолон)	4) реоэнцефалография (по показаниям);			анализ мочи общий,	3. Морфологическое исследование удаленного	21.	
Анестезиологическое обеспечение:	5) колоноскопия (ирригоскопия) по показаниям;			коагулограмма, время свертывания, время кровотечения).	препарата/экспресс диагностика интраоперационно.		стероиды
				4. УЗИ почек,			

Атропина	6) эзофагогастро-			мочевого пузыря,	1.
гидрохлорид	дуоденоскопия (по			мочевыводящих	
Дифенгидрамина	показаниям).			путей (при	2.
гидрохлорид	5. УЗИ забрюшинного			симптомных	
Наркотические	пространства (при			опухолях).	3.
анальгетики	интралигаментарном			5. Морфологи-	
(тримеперидин,	расположении опухоли).			ческое	
фентанил)				исследование	
Анестетики общие				удаленного	4.
(кетамин,				препарата/	другие
пропофол)				экспресс	
(бупивакаин,				диагностика	5. Амиды
ропивакаин)				интраоперационно.	
Мидозолам				6. Смывы из	6.
лапаротомии/				брюшной полости	При
лапароскопии:				для цитоло-	
Барбитураты				гического	1.
(тиопентал натрия)				исследования при	
Холина производные				подозрении на	2.
(суксаметония хлорид				онкопроцесс.	
				7. Для поступивших	и йодид)
Четвертичные				в экстренном	3.
аммониевые соединения				порядке:	
(пипекурония бромид,				При быстром росте	
				опухоли и	

рокурония бромид				невозможности	(взамен
векурония				исключить	
бромиды))				онкопроцесс:	4.
Галогенизиро-				1) УЗИ + ЦДК,	ванные
гидрокарбонаты				2) УЗИ	
(севофлуран жидкость				забрюшинного	для
ингаляций)				пространства (при	5.
Наркотические				интралигамен-	
анальгетики				тарном	
(тримеперидин,				расположении	
фентанил)				опухоли).	6.
Опиоиды (трамадол)				При отсутствии	7.
Холинэстеразы				диагноза "острый	
ингибиторы				живот":	
(неостигмина				1) Исследование	
метилсульфат)				уровня антигена	
				аденогенных раков	
				СА19-9.	
				2) Исследование	
				уровня антигена	
				аденогенных раков	
				Са 125 в крови.	
				3) Реоэнцефало-	
				графия (по	

				показаниям).	
				4) Колоноскопия	
				(ирригоскопия) (по	
				показаниям).	
				5) Эзофаго-	
				гастродуоде-	
				носкопия (по	
				показаниям).	
				8. Консультации	
				врачей-	
				специалистов:	
				а) врача-терапевта	
				(при экстренной	
				госпитализации при	
				подготовке к	
				операции);	
				б) врача-	
				анестезиолога-	
				реаниматолога;	
				в) врача-онколога	
				(по показаниям).	
Доброкачественное новообразование других и	1. Обследование в соответствии с рубрикой А.		Для обследования и лечения в условиях	1. См. объем обследования на амбулаторном	1. Удаление кисты гартнерова хода. 2. Лапароскопия
	2. Для оперативного				

неуточненных	лечения с рубрикой А и Б.	стационара.	этапе.	диагностическая.
женских половых органов	3. Топическое УЗИ новообразования.		2. Дополнительно: 1) Госпитальный спектр для	3. Удаление параовариальной кисты.
D28.0 Вульвы	4. Биопсия новообразования (при возможности		поступивших в экстренном	4. Вылущивание/удаление опухоли.
D28.1 Влагалища	гистологического исследования).		порядке.	5. Аднекэктомия лапароскопическим/
D28.2 Маточных труб и связок	5. При невозможности		2) УЗИ почек, мочевого пузыря,	лапаротомическим доступом.
D28.7 Других уточненных женских половых органов	исключить злокачественный процесс:		мочевыводящих путей (при	6. Лапароскопическая тубэктомия.
D28.9 Женских половых органов	1) исследование уровня антигена аденогенных раков		симптомных опухолях).	7. Удаление опухоли вульвопластика.
половых органов неуточненной локализации	CA19-9;		опухолях).	8. Удаление опухоли влагалища, вагинопластика.
	2) исследование уровня антигена аденогенных раков		3) В процессе обследования и	9. Смывы из брюшной полости при подозрении на
	Ca 125 в крови;		лечения повторно:	онкопроцесс.
	3) реоэнцефалография.		общий (клинический)	10. Морфологическое
	6. Просмотр гистологического		анализ крови	исследование удаленного
	препарата.		развернутый,	препарата/экспресс
	7. МРТ органов малого таза		анализ крови	диагностика
	(уточнение топики).		биохимический,	интраоперационно.
			анализ мочи общий,	
			коагулограмма,	

				время свертывания		
				крови, время		
				кровотечения).		
				4) Компьютерная		
				томография органов		
				малого таза.		
				5) Смывы из		
				брюшной полости		
				при подозрении на		
				онкопроцесс.		
				6) Морфологи-		
				ческое		
				исследование		
				удаленного		
				препарата/		
				экспресс		
				диагностика		
				интраоперационно.		
				7) Консультации		
				врачей-		
				специалистов:		
				а) врача-терапевта		
				(при экстренной		
				госпитализации,		
				подготовке к		

				операции);		
				б) врача-		
				анестезиолога-		
				реаниматолога;		
				в) врача-онколога		
				(по показаниям).		
Эндометриоз матки	1. Обследование в	Медикаментозная	Для лечения и	1. Осмотр врача-	1. Гистероскопия.	1.
Метронидазол	соответствии с рубрикой А.	терапия:	обследования в	акушера-	2. Гистероскопия + РДВ.	2.
(аденомиоз)				гинеколога.	3. Миометрэктомия (при	
Цефалоспорины 2	2. Для оперативного	Нестероидные	условиях	2. Госпитальный	узловой форме аденомиоза).	
поколения	лечения с рубрикой А и Б.	противовоспали-	стационара.	спектр для	4. Экстирпация матки.	3.
N80.0 Эндометриоз	3. Офисная гистероскопия.	тельные препараты.		поступивших в	5. Экстирпация матки с	
(Цефутоксим)	4. Гистероскопия +	Прогестагены		экстренном	придатками.	
матки (аденомиоз)	раздельное диагностическое	(оральные,		порядке.	6. Экстирпация культы шейки	
Цефалоспорины 3	выскабливание (далее -	внутримышечные,		3. В процессе	матки.	
поколения	РДВ) с возможностью	внутриматочные).		обследования и	7. Экстирпация матки с	4.
(цефтриаксон,	гистологического	Комбинированные		лечения повторно:	придатками	5.
цефоперазон +	исследования.	эстроген-		общий	видеоэндоскопическая.	6.
сульбактам)	5. МРТ.	гестагенные		(клинический)	8. Экстирпация матки с	
Фторхинолоны		препараты.		анализ крови	придатками комбинированная.	7.
Макролиды		Введение агонистов		развернутый,		
Аминогликозиды		ГН-РГ.		анализ крови		
(амикацин)				биохимический,		лактамаз
Пенициллины в						
комбинации с						
ингибиторами бета-						
амоксциллин						

клатулановая				анализ мочи общий,	+
				коагулограмма,	кислота
Триазола				время свертывания	8.
производные				крови, время	
Антисептики для				кровотечения).	9.
применения				4. Спектр	местного
Растворы для				обследования для	10.
коррекции водно-				диагностики	
электролитного				железо-дефицитной	
(раствор				анемии.	баланса
стерофундин				5. Морфологическое	Рингера,
изотонический).				исследование	
Антикоагулянты				удаленного	11.
(гепарин и его				препарата.	прямые
производные,				6. МРТ.	
эноксапарин натрия)				7. Консультации	
Этанол раствор				врачей-	12.
наружного				специалистов:	для
применения.				а) врача-терапевта	
острой и				(при экстренной	При
хронической				госпитализации,	
постгеморрагической				подготовке к	
кровотечении				операции);	анемии,
лейомиома матки				б) врача-	см.
				анестезиолога-	

Анестезиологическое				реаниматолога.		
обеспечение:						
Атропина						1.
рид						гидрохло
N80.1 Эндометриоз	1. Обследование в	1. Хирургические	Для лечения и	1. Осмотр врача-	1. Лапароскопия	2.
дифенгидрамина	соответствии с рубрикой А.	методы:	обследования в	акушера-	диагностическая.	
яичников						
гидрохлорид						
N80.2 Эндометриоз	2. Для оперативного	1) РДВ эндометрия;	условиях	гинеколога.	2. Хирургическое лечение	3.
Наркотические						
маточной трубы	лечения с рубрикой А и Б.	2) гистероскопия.	стационара.	2. Госпитальный	лапаротомным и	
анальгетики						
N80.3 Эндометриоз	При инфильтративных	2. Физиотера-		спектр для	лапароскопическим доступом.	
(тримеперидин,	формах:	певтические методы:		поступивших в	3. Оофорэктомия.	
тазовой брюшины						
фентанил)						
N80.4 Эндометриоз	1. УЗИ почек, мочевого	1) переменное		экстренном	4. Сальпингэктомия.	4.
Анестетики общие						
ректовагинальной	пузыря, мочевыводящих	магнитное поле при		порядке.	5. Резекция яичника	другие
(кетамин,						
перегородки и	путей.	заболеваниях		3. См. объем	различными доступами.	
пропофол)						
влагалища	2. УЗИ забрюшинного	женских половых		обследования на	6. Экспирпация культи шейки	5. Амиды
(бупивакаин,						
N80.5 Эндометриоз	пространства.	органов;		амбулаторном	матки.	
ропивакаин)						
кишечника	3. МРТ органов малого	2) электрофорез		этапе.	7. Резекция сигмовидной	6.
мидозолам						
N80.6 Эндометриоз	таза.	лекарственных		Дополнительно:	кишки видеоэндоскопическая/	При
лапаротомии/						
кожного рубца	4. Компьютерная томография	средств при		1. В процессе	лапаротомическая.	
лапароскопии:						
N80.8 Другой	органов малого таза.	заболеваниях		обследования и	8. Иссечение	1.
Барбитураты						
эндометриоз	5. Консультации врачей-	женских половых		лечения повторно:	ретроцервикального	
(тиопентал натрия)						
N80.9 Эндометриоз	специалистов (при	органов.		общий	эндометриоза	2.
Холина производные						
неуточненный	вовлечении в	3. Медикаментозная		(клинический)	лапароскопическим/	
(суксаметония хлорид	инфильтративный процесс	терапия:		анализ крови	лапаротомическим доступом.	и йодид)
Четвертичные	смежных органов):	1) гормоны		развернутый,	9. Разделение спаек органов	3.

аммониевые соединения	а) врача-хирурга;	гипоталамуса,	анализ крови	брюшной полости и малого
(пипекурония бромид,	б) врача-уролога.	гипофиза,	биохимический,	таза.
рокурония бромид	в) При назначении смежными	гонадотропины и их	анализ мочи общий,	10. Резекция прямой кишки
векурония	врачами-специалистами:	антагонисты	коагулограмма,	видеоэндоскопическая/
	1) колоноскопия;	(Гонадотропин-	время свертывания	лапаротомическая.
Галогенизиро-	2) ирригоскопия;	рилизинг гормона	крови, время	11. Локальное иссечение
гидрокарбонаты	3) биопсия прямой кишки с	аналоги);	кровотечения).	12. Восстановление
(севофлуран жидкость	помощью эндоскопии;	2) пропионовой	2. Морфологи-	12. Восстановление
ингаляций)	4) цистоскопия;	кислоты	ческое	13. Реконструкция при
Наркотические	5) УЗИ почек и	производные;	исследование	13. Реконструкция при
анальгетики	надпочечников;	3) нестероидные	удаленного	новообразованиях прямой
(тримеперидин,	6) УЗИ забрюшинного	противовоспа-	препарата/	кишки эндоскопическая/
фентанил)	пространства;	лительные;	интраоперационно	лапаротомическая.
Опиоиды (трамадол)	7) МРТ забрюшинного	4) гестагены;	экспресс-	14. Тотальная
Холинэстеразы	пространства;	5) агонисты ГН-РГ	диагностика.	лапароскопическая
ингибиторы	8) ретроградная	или блокаторы	3. Консультации	гистерэктомия с иссечением
(неостигмина	уретеропиелография;	ароматазы в	врачей-	ретроцервикального
метилсульфат)	9) цистография;	послеоперационном	специалистов:	эндометриоза.
	10) экскреторная	периоде.	а) врача-терапевта	15. Тотальная
	урография;		(при экстренной	лапароскопическая
	11) исследование кала на		госпитализации,	гистерэктомия с резекцией
	скрытую кровь;		подготовке к	смежных органов.
	12) уретероцистография.		операции);	16. Иссечение эндометриоза
	7. При подозрении на		б) врача-	брюшины малого таза.
	бластоматозный процесс:		анестезиолога-	17. Коагуляция очагов

	1) исследование уровня			реаниматолога.	эндометриоза.	
	ракового эмбрионального					
	антигена в крови;					
	2) исследование уровня					
	антигена аденогенных раков					
	CA19-9;					
	3) исследование уровня					
	антигена аденогенных раков					
	Ca 125 в крови.					
	8. Остеоденситометрия					
Врожденные Метронидазол аномалии [пороки Цефалоспорины 2 развития] поколения яичников, (Цефутоксим) фаллопиевых труб и Цефалоспорины 3 широких связок, поколения тела и шейки (цефтриаксон, матки. Другие цефоперазон + врожденные сульбактам) аномалии [пороки Фторхинолоны развития] женских Макролиды половых органов Аминогликозиды Неопределенность (амикацин)	1. Обследование в	1. Медикаментозная	Для лечения и	1. См. объем	1. Рассечение	1.
	соответствии с рубрикой А.	терапия	обследования в	обследования на	атрезированного (плотного)	2.
	2. По показаниям и при	(гормональная).	условиях	амбулаторном	гимена.	
	направлении на плановую	2. Рассечение	стационара.	этапе.	2. Вскрытие и опорожнение	
	госпитализацию с рубрикой	атрезированного		2. Дополнительно:	гематокольпоса.	3.
	А и Б.	(плотного) гимена.		1) Осмотр врача-	3. Пункция гематокольпоса	
	3. Зондирование или осмотр	3. Вскрытие и		акушера-гинеколога	при атрезии части влагалища.	
	влагалища в детских	опорожнение		(зондирование или	4. Рассечение перегородки	
	зеркалах.	гематокольпоса.		осмотр влагалища в	влагалища.	
	4. УЗИ почек, мочевого	4. Пункция		детских зеркалах).		4.
	пузыря, мочевыводящих	гематокольпоса при		2) В процессе	В условиях областной	5.
	путей, надпочечников.	атрезии части		обследования и	больницы или перинатального	6.
	5. Консультации врачей-	влагалища (дополни-		лечения повторно:	центра:	

пола и Пенициллины в псевдогерма-комбинации с фродитизм ингибиторами бета-амоксициллин	специалистов (при наличии тельного замкнутого		общий	1. Гистероскопия.	7.
Q50.0 Врожденное клавулановая отсутствие яичника	клинических проявлений):	влагища).	(клинический)	2. Фистулография.	
Q50.1 Кистозная триазола	а) врача-хирурга;	5. Рассечение	анализ крови	3. Лапароскопия.	
аномалия развития производные яичника	б) врача-уролога;	перегородки	развернутый,	4. Рассечение внутриматочной	лактамаз
Антисептики для Q50.2 Врожденный применения	в) врача-генетика.	влагища.	анализ крови	перегородки методом	+
перекрут яичника	На базе областной больницы		биохимический,	гистерорезектоскопии.	кислота
Растворы для Q50.3 Другие коррекции водно-врожденные электролитного аномалии яичника (раствор	или перинатального центра		анализ мочи общий,	5. Рассечение перегородки	8.
Q50.4	(в условиях стационара):		коагулограмма,	влагища.	
стерофундин	1. экскреторная урография;		время свертывания	6. Лапароскопическим/	9.
Эмбриональная изотонический).	2. фистулография (в		крови, время	комбинированным доступом:	местного
киста фаллопиевой	условиях стационара);		кровотечения).	1) Удаление рудиментарного	10.
Антикоагулянты	3. колоноскопия (по		3) Консультации	рога.	
трубы (гепарин и его	назначению врачей-		врачей-	2) Удаление рудиментарной	
Q50.5	специалистов);		специалистов:	матки при аплазии шейки	баланса
производные, Эмбриональная энноксапарин натрия)	4. цистоскопия (по		а) врача-	матки и полной аплазии	Рингера,
киста широкой	назначению врачей-		анестезиолога-	влагища.	
Этанол раствор	специалистов);		реаниматолога;	3) Метропластика по	11.
связки наружного	5. МРТ органов малого таза		б) врача-хирурга;	Штрассману (в т.ч.	прямые
Q50.6 Другие применения	(в условиях стационара);		в) врача-уролога.	комбинированным доступом).	
врожденные	6. МРТ забрюшинного		3. Морфологи-	4) Кольпопозиз из тазовой	
Анестезиологическое	пространства;		ческое	брюшины с лапароскопической	12.
аномалии	7. гистеросальпинго-		исследование	ассистенцией.	для
	графия;		удаленного	5) Рассечение	
	8. ретроградная		препарата.	урогенитального синуса,	
	ретеропиелогрфия (по			интроитопластика.	

обеспечение: фаллопиевой трубы	назначению врачей-				6) Пластика вульвы.	1.
Атропина	и широкой связки	специалистов);			7) Клитороредукция, резекция	
гидрохлорид	Q51.0 Агенезия и	9. цистография (по			кавернозных тел.	2.
Дифенгидрамина	аплазия матки	назначению врачей-			8) Создание маточно-	
гидрохлорид	Q51.1 Удвоение	специалистов);			влагалищного соустья при	3.
Наркотические	тела матки с	10. уретероцистография			аплазии шейки матки.	
анальгетики	удвоением шейки	(по назначению врачей-			9) Вскрытие и опорожнение	
удвоением шейки	(тримеперидин,	специалистов);			гемато-(пио)кольпоса при	
матки и	фентанил)	11. бактериологическое			атрезии или аплазии	4.
влагалища	Анестетики общие	исследование содержимого			влагалища (полной/частичной).	другие
Q51.2 Другие	(кетамин,	влагалища на флору и			10) Вскрытие и опорожнение	
удвоения матки	пропофол)	чувствительность к			гемато-(пио)сальпинкса при	5. Амиды
Q51.3 Двурогая	(бупивакаин,	антибиотикам;			частичной аплазии или	
(бупивакаин,	матка	12. определение кариотипа			атрезии влагалища, санация	6.
ропивакаин)	Q51.4 Однорогая	(по назначению врача-			брюшной полости.	При
Мидозолам	матка	генетика);			11) Пластика влагалища.	
лапаротомии /	Q51.5 Агенезия и	13. гормоны крови (у			12) Создание маточно-	1.
лапароскопии:	аплазия шейки	больных с нарушением			вульварного соустья при	
Барбитураты	матки	формирования пола): ЛГ,			аплазии матки.	2.
(тиопентал натрия)	Q51.6	ФСГ, АМГ, эстрадиол,			13) Создание маточно-	
Холина производные	Эмбриональная	тестостерон свободный и			влагалищного соустья при	и йодид)
(суксаметония хлорид	киста шейки матки	общий, прогестерон;			аплазии нижней и средней	3.
Q51.7 Врожденный	четвертичные	14. пробы с аналогом			трети влагалища.	
свищ между маткой	аммониевые соединения	адренокортикотропного			14) Гонадэктомия,	
и пищеварительным	(пипекурония бромид,					

и мочеиспус- рокурения бромид кательным трактами векурения	гормона (далее - АКТГ) (по показаниям);				аднексэктомия.	
Q51.8 Другие бромиды))	15. молекулярно-				7. Кольпозонгация	(взамен
врожденные	генетическое исследование				(комплексный бескровный	
Галогенизиро- аномалии тела и гидрокарбонаты	сыворотки крови на маркеры				8. Реконструктивно-	ванные
шейки матки (севофлуран жидкость	врожденной дисфункции коры				пластические операции с	
Q51.9 Врожденная ингалиций)	надпочечников (далее -				формированием уретры,	для
аномалии тела и Наркотические	ВДКН) (при				мочевого резервуара,	5.
шейки матки анальгетики неуточненная (тримеперидин, Q52.0 Врожденное фентанил)	неопределенности пола по показаниям).				неовлагалища при	
отсутствие					сохранившейся клоаке.	
Опиоиды (трамадол)					9. Клитороредукция, резекция	
влагалища					кавернозных тел.	6.
Холинэстеразы					10. Ампутация клитора.	7.
Q52.1 Удвоение ингибиторы влагалища					11. Рассечение	
(неостигмина Q52.2 Врожденный метилсульфат) ректовагинальный					урогенитального синуса.	
свищ						
Q52.3 Девственная						
плева, полностью						
закрывающая вход во						
влагалище						
Q52.4 Другие						
врожденные						
аномалии влагалища						

Q52.5 Сращение губ						
Q52.6 Врожденная						
аномалия клитора						
Q52.7 Другие						
врожденные						
аномалии вульвы						
Q52.8 Другие						
уточненные						
врожденные						
аномалии женских						
половых органов						
Q52.9 Врожденная						
аномалия женских						
половых органов						
неуточненная						
Q56.0						
Гермафродитизм, не						
классифицированный						
в других рубриках						
Q56.1 Мужской						
псевдогермафро-						
дитизм, не						
классифициро-						
ванный в других						

рубриках						
Q56.2 Женский						
псевдогермафро-						
дитизм, не						
классифициро-						
ванный в других						
рубриках						
Q56.3 Псевдогерма-						
фродитизм						
неуточненный						
Q56.4 Неопределен-						
ность пола						
неуточненная						
Q43.7						
Сохранившаяся						
клоака						
N89.6 Плотная						
девственная плева						
N89.7						
Гематокольпос						
Q52.3 Девственная						
плева заращенная						
Опущение и Метронидазол выпадение	1. Обследование в соответствии с рубрикой А.	1. Экстракорпо- ральная магнитная	Оперативное лечение.	1. См. объем обследования на	1. Гистерэктомия или экстирпация культи шейки	1. 2.

Цефалоспорины 2	внутренних половых	2. По показаниям и при	стимуляции органов	амбулаторном	матки лапароскопическим и/	
поколения	органов в	направлении на плановую	малого таза (10	этапе.	или комбинированным доступом	3.
Цефалоспорины 3	сочетании с	госпитализацию с рубрикой	сеансов).	2. Дополнительно:	в сочетании с:	
поколения	недержанием мочи	А и Б.	2. Тренировка мышц	1) Осмотр врача-	а) сакровагинопексией с	
(цефтриаксон,	или без	3. Консультация врача-	тазового дна, в том	акушера-	использованием сетчатых	
цефоперазон +	сульбактам)	уролога (при наличии жалоб	числе в режиме	гинеколога.	имплантов;	
N81.0 Уретроцеле у	Фторхинолоны	со стороны мочевыводящих	биологической	2) Госпитальный	б) промонтопексией с	4.
женщин	Макролиды	путей и мочеполовой	обратной связи.	спектр для	использованием сетчатых	5.
N81.1 Цистоцеле	Аминогликозиды	диафрагмы).	3. Лечение (при	поступивших в	имплантов.	6.
N81.2 Неполное	(амикацин)	4. Консультация врача-	наличии	экстренном	2. Фиксирующие операции при	
выпадение матки и	Пенициллины в	хирурга (при наличии жалоб	декубитальной	порядке.	сохранении органа, части	7.
влагалища	комбинации с	со стороны аноректального	язвы).	3) Консультации	органа:	
N81.3 Полное	ингибиторами бета-	отдела диафрагмы таза).	4. Медикаментозное	врачей-	а) сакрогистеропексия или	
выпадение матки и	амоксциллин	5. УЗИ почек (по	лечение недержания	специалистов:	сакроцервикопексия с	лактамаз
влагалища	клавулановая	назначению врача-уролога).	мочи.	а) врача-терапевта	использованием сетчатых	+
N81.4 Выпадение	матки и влагалища	6. Экскреторная урография		(при экстренной	имплантов с использованием	кислота
Триазола	неуточненное	(по назначению врача-		госпитализации,	лапароскопического или	8.
производные	N81.5 Энтероцеле	уролога).		подготовке к	комбинированного доступов;	
Антисептики для	влагалища	7. Комбинированное		операции);	б) промонтофиксация матки	9.
применения	N81.6 Ректоцеле	уродинамическое		б) врача-	или культы шейки матки с	местного
Растворы для	исследование при			анестезиолога-	использованием синтетических	10.
N81.8 Другие формы	недержании мочи различного			реаниматолога;	сеток.	
коррекции водно-	генеза (по показаниям).			в) врача-хирурга;	3. Укрепление связочного	
выпадения женских	электrolитный баланс			г) врача-уролога.	аппарата матки.	(раствор
половых органов	Рингера,					

N81.9 Выпадение стерофундин женских половых изотонический). органов					4) В процессе обследования и лечения повторно:	4. Облитерация дугласова пространства в сочетании с базовым этапом операции.	11.
Антикоагулянты неутоненное (гепарин и его N81.8 старый производные, разрыв с эноксапарин натрия) вовлечением мышц					общий (клинический) анализ крови	5. Пластика шейки матки/ ампутация шейки матки/ манчестерская операция.	прямые
Этанол раствор тазового дна наружного					развернутый, анализ крови	6. Слинговые операции (TVT- 0, TVT, TOT) с	12. для
N99.3 Выпадение применения. свода влагалища Анестезиологическое после экстирпации обесечение: матки					биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания	использованием имплантов. 7. Пластические операции на стенках влагалища в сочетании с реконструкцией	1.
Атропина N83.4 Выпадение и гидрохлорид грыжа яичника и дифенгидрамина маточной трубы					крови, время кровотечения).	тазового дна с использованием сетчатых имплантов в сочетании или	2.
Н39.4 Другие наркотические уточненные виды анальгетики недержания мочи (тримеперидин, фентанил)						без- со слинговыми операциями.	3.
Анестетики общие (кетамин, пропофол)						8. Вагинальная гистерэктомия в сочетании с реконструкцией тазового дна с	4. другие
(бупивакаин, ропивакаин)						использованием или без сетчатых имплантов в сочетании со слинговыми операциями.	5. Амиды
						9. Экстракорпоральная	6.

Мидозолам						магнитная стимуляции органов	При
лапаротомии/						малого таза (10 сеансов).	
лапароскопии:						10. Периуретральное введение	1.
Барбитураты						объемообразующих средств.	
(тиопентал натрия)						11. Резекция шейки матки.	2.
Холина производные						12. Пластика шейки матки.	
(суксаметония хлорид						13. Восстановление вульвы и	и йодид)
						промежности.	3.
Четвертичные						14. Восстановление	
аммониевые соединения						влагалищной стенки.	
(пипекурония бромид,						15. Сфинктеролеваторо-	
рокурония бромид						пластика.	(взамен
векурония							бромид)
							4.
Галогенизиро-							ванные
гидрокарбонаты							
(севофлуран жидкость							для
ингаляций)							5.
Наркотические							
анальгетики							
(тримеперидин,							
фентанил)							6.
Опиоиды (трамадол)							7.
Холинэстеразы							
ингибиторы							

(неостигмина метилсульфат)						
Другие Метронидазол невоспалительные цефалоспорины 2 болезни матки, за исключением (цефуросим) шейки матки Фторхинолоны Макролиды N85.0 Железистая Аминогликозиды гиперплазия (амикацин) эндометрия Пенициллины в N85.1 комбинации с Аденоматозная ингибиторами бета- гиперплазия амоксциллин эндометрия клавулановая N85.2 Гипертрофия матки Триазола N85.3 Субинволюция производные матки Антисептики для N85.4 Неправильное применения положение матки Растворы для N85.6 коррекции водно- Внутриматочные электролитного синехии	1. Обследование в соответствии с рубрикой А . 2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию - с рубрикой А и Б . 3. В послеродовый период - с рубрикой А и Б, В . 4. Консультация врача- терапевта (по показаниям). 5. Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов. 6. Манипуляции и	Природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена, производные прегнадиена, производные эстрена. Гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты. Нестероидные противовоспалительные препараты. Комбинированные оральные контрацептивы.	Невозможность лечения в амбулаторных условиях. 2. Морфологи- ческое исследование удаленного препарата. 3. УЗИ гениталий по показаниям. 4. Консультация врача- анестезиолога- реаниматолога.	1. Осмотр врача- акушера- гинеколога. 2. Гистероскопия. 3. Гистерорезектоскопия. 4. Разъединение внутриматочных сращений. 5. Абляция эндометрия. 6. Гистерэктомия (рецидивирующая аденоматозная гиперплазия эндометрия). 7. Установка внутриматочного контрацептива. 8. Местного 9. баланса	1. РДВ. 2. Гистероскопия. 3. Гистерорезектоскопия. 4. Разъединение внутриматочных сращений. 5. Абляция эндометрия. 6. Гистерэктомия (рецидивирующая аденоматозная гиперплазия эндометрия). 7. Установка внутриматочного контрацептива. 8. Местного 9. баланса	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. баланса

(раствор						
N85.7 Гематометра			оперативные			Рингера,
стерофундин						
N85.8 Другие			вмешательства:			
изотонический).						
уточненные			1. раздельное			10.
Этанол раствор						
невоспалительные			диагностическое			для
наружного						
болезни матки			выскабливание;			
применения						
N85.9			2. гистероскопия;			
Анестезиологическое						
Невоспалительная			3. гистологическое			
обеспечение:						
болезнь матки			исследование			11.
Атропина						
неуточненная			удаленного			
гидрохлорид						
			новообразования			12.
Дифенгидрамина						
			женских половых			
гидрохлорид						
			органов.			13.
Наркотические						
анальгетики						
(тримеперидин,						
фентанил)						
						14.
Анестетики общие						другие
(кетамин,						
пропофол)						
						15.
Амиды						
(бупивакаин,						
ропивакаин)						
						16.
Мидозолам						
Отсутствие	1. Обследование в	Бигуаниды,	Необходимость в	1. Осмотр врача-	1. Лапароскопия	1.
Метронидазол						

менструаций, цефалоспорины 2	соответствии с рубрикой А.	гестагены,	проведении	акушера-	диагностическая.	2.
скудные и редкие поколения менструации (Цефуроксим)	2. По показаниям и при направлении на плановую	природные и полусинтетические	эндоскопического обследования и	гинеколога.	2. Гистероскопия.	
Фторхинолоны	госпитализацию - с	эстрогены,	лечения.	2. В процессе	3. Гистерорезектоскопия.	
№91.0 Первичная	рубрикой А и Б.	производные		обследования и	4. Каутеризация/клиновидная	3.
Макролиды				лечения повторно:	резекция.	4.
аменорея	3. Гормональная проба с	прегнена		общий	5. Удаление дисгенетичных	5.
Аминогликозиды	гестагенами, эстрогенами +	производные		(клинический)	гонад при мозаицизме.	
№91.1 Вторичная (амикацин)	гестагенами.	прегнадиена,		анализ крови	6. Разделение внутриматочных	6.
аменорея						
Пенициллины в	4. Гистеросальпинго-	производные		развернутый,	сращений.	
№91.2 Аменорея комбинации с	графия.	эстрена,		анализ крови	7. Бужирование цервикального	
неуточненная ингибиторами бета-						
№91.3 Первичная	5. По показаниям -	стимуляторы		биохимический,	канала.	лактамаз
амоксациллин	исследование уровня:	овуляции		анализ мочи общий,	8. Пластика шейки матки.	+
клавулановая						
№91.4 Вторичная	1) 17-гидрокси-	синтетические,		коагулограмма,	9. Ножевая/петлевая конизация	кислота
олигоменорея	прогестерона в крови;	допаминовых		время свертывания,	шейки матки.	7.
Триазола						
№91.5 Олигоменорея	2) ДГА сульфата в крови;	рецепторов		время		
производные						
неуточненная	3) прогестерона в крови;	стимуляторы,		кровотечения.		8.
Антисептики для						
Е28.2 Синдром	4) общего эстрадиола в	половые гормоны и		3. Морфологи-		местного
применения	крови;	их аналоги.		ческое		9.
Растворы для						
яичников	5) дигидротестостерона в			исследование		
коррекции водно-						
Е28.3	крови;			удаленного		
электролитного						
Преждевременная	6) глобулина, связывающего			препарата.		баланса
(раствор						
менопауза	половые гормоны;			4. Гистеро-		Рингера,
стерофундин						
Е28.8 Другие виды	7) пролактина в крови;			сальпингография.		
изотонический).						
дисфункций	8) ТТГ, свободного			5. Консультация		10.
Этанол раствор						
яичников	триодтиронины (далее -			врача-		для

[illegible]

Четвертичные	г) врача-терапевта;					3.
аммониевые соединения	д) врача-фтизиатра;					
(пипекурония бромид,	е) врача-эндокринолога;					
рокурония бромид	ж) врача-генетика.					
векурония	9. Комплекс исследований					(взамен
	пробанда					бромид)
Галогенизиро-	10. УЗИ:					4.
гидрокарбонаты	1) щитовидной железы;					ванные
(севофлуран жидкость	2) надпочечников;					
ингаляций)	3) мочевыводящих путей;					для
Наркотические	4) печени.					5.
анальгетики	11. МРТ и рентгено-					
(тримеперидин,	логические исследования по					
фентанил)	показаниям:					
Опиоиды (трамадол)	1) рентгенография					6.
Холинэстеразы	основания черепа;					7.
ингибиторы	2) МРТ головы;					
(неостигмина	3) МРТ органов малого					
метилсульфат)	таза.					
	4) рентгеноденситометрия					
	позвоночника.					
Обильные, частые и	1. Обследование в	Природные и	1. Невозмож-	1. Осмотр врача-	1. РДВ.	См.
лейомиома матки	соответствии с рубрикой А.	полусинтетические	ность лечения и	акушера-	2. Гистероскопия.	
нерегулярные	2. По показаниям и при	эстрогены,	обследования в	гинеколога.	3. Разделение внутриматочных	
менструации						

	направлении на плановую	производные	амбулаторных	2. Госпитальный	сращений.	
N92.0 Обильные и частые менструации при регулярном цикле	госпитализацию с рубрикой А и Б.	прегнена, производные	условиях.	спектр для поступивших в экстренном порядке.	4. Абляция при новообразованиях женских половых органов.	
N92.1 Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле	3. По показаниям обследование в соответствии с рубрикой В (при подозрении на хронический эндометрит).	прегнадиена, производные	состояние больной.	3. В процессе обследования и лечения повторно:	5. Выскабливание стенок цервикального канала.	
N92.2 Обильные менструации в пубертатном периоде	4. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии.	эстрена.	Гормоны гипоталамуса, гипофиза,	общий (клинический) анализ крови		
N92.3 Овуляторные кровотечения	5. Взятие аспирата из полости матки и его гистологическое исследование (пайпель-биопсия).	гонадотропины и их антагонисты.		развернутый, анализ крови биохимический,		
N92.4 Обильные кровотечения в предменопаузном периоде	6. ПАП-тест	препараты железа для перорального приема.		анализ мочи общий, коагулограмма,		
N92.5 Другие уточненные формы нерегулярных менструаций	7. Консультации врачей-специалистов:	Манипуляции и оперативные вмешательства:		время свертывания крови, время кровотечения.		
N92.6 Нерегулярные	а) врача-терапевта;	1) РДВ;		4. Морфологическое исследование удаленного препарата.		
	б) врача-эндокринолога.	2) гистероскопия;		5. Комплекс		
		3) разделение внутриматочных сращений;				
		4) абляция при				

менструации		новообразо-ваниях		исследований для	
неуточненные		женских половых		диагностики	
		органов;		железодефицитной	
		5) выскабливание		анемии.	
		стенок		6. Консультации	
		цервикального		врачей-	
		канала;		специалистов:	
		6) гистологическое		а) врача-терапевта	
		исследование		(при экстренной	
		удаленного		госпитализации,	
		новообразования		подготовке к	
		женских половых		операции);	
		органов.		б) врача-	
				трансфузиолога;	
				в) врача-	
				анестезиолога-	
				реаниматолога.	
N92.2 Обильные	УЗИ органов малого таза.	Природные и			
менструации в	Исследование уровня:	полусинтетические			
пубертатном	1) свободного Т4 крови;	эстрогены,			
периоде	2) ТТГ;	производные			
	3) хорионического	прегнена,			
	гонадотропина в крови;	производные			
	4) прогестерона в крови;	прегнадиена,			

	5) общего эстрадиола в	производные				
	крови.	эстрена,				
		препараты железа				
		для перорального				
		приема.				
Другие аномальные	1. Обследование в	Природные и	1. Невозмож-	1. Осмотр врача-	1. РДВ и гистероскопия.	1.
Метронидазол	соответствии с рубрикой А.	полусинтетические	ность лечения и	акушера-	2. Выскабливание стенок	2.
кровоотечения из		эстрогены,	обследования в	гинеколога.	цервикального канала.	
Цефалоспорины 2	2. По показаниям и при	производные	амбулаторных	2. Госпитальный	3. Биопсия новообразования	
матки и влагалища	направлении на плановую	прегнена,	условиях.	спектр для	шейки матки / влагалища.	3.
поколения	госпитализацию с рубрикой	производные	2. Тяжелое	поступивших в	4. Разделение внутриматочных	4.
(Цефуроксим)	А и Б.	прегнадиена,	состояние	экстренном	сращений.	5.
Н93.0	3. По показаниям	производные	больной.	порядке.	5. Ножевая / петлевая	
Фторхинолоны	обследование в	эстрена,		3. В процессе	конизация шейки матки.	6.
Посткоитальные или	соответствии с рубрикой В.	препараты железа		обследования и	6. Гистологическое	
Макролиды	4. Взятие аспирата из	для перорального		лечения повторно:	исследование удаленного	
контактные	полости матки и его	приема.		общий	новообразования женских	лактамаз
Аминогликозиды	гистологическое	манипуляции и		(клинический)	половых органов.	+
кровоотечения	исследование (пайпель-	оперативные		анализ крови		кислота
(амикацин)	биопсия).	вмешательства:		развернутый,		7.
Н93.8 Другие	5. Биопсия новообразования	1) РДВ и		анализ крови		8.
Пенициллины в	шейки матки / влагалища с	гистероскопия;		биохимический,		
уточненные	гистологическим					
комбинации с						
аномальные						
ингибиторами бета-						
кровоотечения из						
амоксциллин						
матки и						
клавулановая						
влагалища						
Н93.9 Аномальное						
Триазола						
маточное и						
производные						
влагалищное						
Антисептики для						

кровотечение применения	исследованием.	2) разделение	анализ мочи общий,	местного
неуточненное	6. Консультации врачей-	внутриматочных	коагулограмма,	9.
Растворы для	специалистов:	сращений;	время свертывания	
коррекции водно-	а) врача-терапевта;	3) абляция при	крови, время	
электролитного	б) врача-эндокринолога;	новообразованиях	кровотечения.	баланса
(раствор	в) врача-онколога.	женских половых	4. Взятие аспирата	Рингера,
стерофундин	7. Комплекс исследований	органов;	из полости матки и	
изотонический).	для диагностики	4) выскабливание	его цитологическое	10.
Этанол раствор	железодефицитной анемии.	стенок	исследование	для
наружного	8. Исследование уровня:	цервикального	(пайпель-биопсия).	
применения.	а) свободного Т4 крови;	канала;	5. Биопсия	
Анестезиологическое	б) ТТГ плазмы крови;	5) биопсия	новообразования	
обеспечение:	в) бета-субъединицы	новообразования	шейки матки /	1.
Атропина	хорионического	шейки матки /	влагалища с	
гидрохлорид	гонадотропина (далее -	влагалища с возмож-	возможностью	2.
Дифенгидрамина	бета-ХГ) в крови.	ностью	гистологического	
гидрохлорид		гистологического	исследования.	3.
Наркотические		исследования;	6. Бактериологи-	
анальгетики		6) гистологическое	ческое исследова-	
(тримеперидин,		исследование	ние на флору и	
фентанил)		удаленного	чувствительность	4.
Анестетики общие		новообразования	к антибиотикам.	другие
(кетамин,		женских половых	7. Морфологи-	
пропофол)		органов.	ческое	5. Амиды
(бупивакаин,			исследование	

ропивакаин)				удаленного		6.
Мидозолам				препарата.		
				8. Консультации		
				врачей-		
				специалистов:		
				а) врача-		
				терапевта;		
				б) врача-		
				анестезиолога-		
				реаниматолога.		
				9. Комплекс		
				исследований для		
				диагностики		
				железодефицитной		
				анемии.		
Болевые и другие						
состояния,						
связанные с						
женскими половыми						
органами и						
менструальным						
циклом						

№94.0 Боли в	УЗИ гениталий	Антибактериальные	При подозрении	1. Осмотр врача-	При подозрении на апоплексию	1.
Метронидазол	При исключении апоплексии	препараты	на апоплексию	акушера-	яичника:	2.
середине	яичника:	системного	яичника	гинеколога.	1) Наблюдение,	
Цефалоспорины 2	1) Обследование в	применения с учетом	госпитализация	2. Госпитальный	консервативное лечение.	
менструального	соответствии с рубрикой А.	возбудителя и	в стационар в	спектр для	2) Диагностическая	3.
поколения	2) По показаниям	чувствительностью	экстренном	поступивших в	лапароскопия.	4.
цикла	обследование в	к антибиотикам (по	порядке.	экстренном	3) Лапароскопическая /	5.
(Цефутоксим)	соответствии с рубрикой В.	показаниям),	Неэффективность	порядке.	лапаротомическая коагуляция	
Фторхинолоны	3) Консультации врачей-	нестероидные	консервативной	3. В процессе	резекция / ушивание яичника.	6.
Макролиды	специалистов по	противовоспалительные	терапии.	обследования и		
Аминогликозиды	показаниям:	тельные препараты,		лечения повторно:		
/ (амикацин)	а) врача-терапевта;	комбинированные		общий		лактамаз
Пенициллины в	б) врача-эндокринолога;	эстроген-		(клинический)		+
комбинации с	в) врача-невролога.	гестагенные		анализ крови		кислота
ингибиторами бета-	4) По показаниям	препараты.		развернутый,		7.
амоксациллин	исследование уровня:			анализ крови		
клавулановая	а) бета-ХГ крови;			биохимический,		8.
Триазола	б) прогестерона в крови;			анализ мочи общий,		местного
производные	в) общего эстрадиола в			коагулограмма,		9.
Антисептики для	крови.			время свертывания		
применения				крови, время		
Растворы для				кровотечения).		баланса
коррекции водно-				4. Морфологи-		
электролитного				ческое		
(р-р Рингера,				исследование		10.
стерофундин						
изотонический).						

Этанол раствор					удаленного		для
наружного					препарата.		
применения					5. Консультации		При
внутрибрюшном					врачей-		
кровотечении см.					специалистов:		
лейомиому матки					а) врача-терапевта		
Анестезиологическое					(при экстренной		
обеспечение:					госпитализации		1.
Атропина					подготовке к		
гидрохлорид					операции);		2.
Дифенгидрамина					б) врача-		
гидрохлорид					анестезиолога-		3.
Наркотические					реаниматолога.		
анальгетики							(триме
ридин,							
№94.1 Диспареуния	1. Обследование в	Нестероидные	Неэффективность	1. Осмотр врача-	1. Диагностическая		
фентанил)							
№94.2 Вагинизм	соответствии с рубрикой А.	противовоспали-	консервативной	акушера-	лапароскопия.	4.	
Анестетики общие		тельные препараты.	терапии.	гинеколога.	2. Гистероскопия.	другие	
№94.4 Первичная	2. По показаниям и при	Комбинированные	Необходимость	2. В процессе	Окончательный объем		
(кетамин,	направлении на плановую						
дисменорея	госпитализацию с рубрикой	эстроген-	обследования в	обследования и	оперативного лечения	5. Амиды	
пропофол)							
№94.5 Вторичная	А и Б.	гестагенные	условиях	лечения повторно:	решается интраоперационно.		
(бупивакаин,							
дисменорея	3. По показаниям	препараты.	стационара.	общий		6.	
ропивакаин)							
№94.6 Дисменорея	обследование в	Агонисты		(клинический)		При	
Мидозолам							
неуточненная	соответствии с рубрикой В.	гонадотропин		анализ крови			
лапаротомии /							
№94.8 Другие	4. Консультации врачей-	рилизинг гормона.		развернутый,		1.	
лапароскопии:							
уточненные							
Барбитураты							

состояния, (тиопентал натрия)	специалистов по	Прогестагены.		анализ крови	
связанные с Холина производные	показаниям:	Физиотерапевти-		биохимический,	2.
женскими (суксаметония хлорид	а) врача-терапевта;	ческие методы		анализ мочи общий,	
половыми органами	б) врача-эндокринолога;	лечения.		коагулограмма,	и йодид)
и менструальным	в) врача-невролога;			время свертывания	3.
Четвертичные				крови, время	
цикл	(N94.1, N94.2)			кровоотечения.	
аммониевые соединения	г) врача-психиатра;				
N94.9 Состояния, (пипекурония бромид,	(N94.1, N94.2)			3. Морфологи-	
связанные с рокурония бромид				ческое	(взамен
женскими половыми векурония	д) врача-уролога;			исследование	
органами и бромада))	е) врача-хирурга.			удаленного	4.
менструальным				препарата.	ваные
Галогенизиро-					
цикл, гидрокарбонаты				4. Консультация	
неуточненные (севофлуран жидкость				врача -	для
ингаляций)				анестезиолога -	5.
Наркотические				реаниматолога.	
анальгетики					
(тримеперидин,					
фентанил)					
Опиоиды (трамадол)					6.
Холинэстеразы					7.
ингибиторы					
(неостигмина					
метилсульфат)					

№94.3 Синдром	1. Обследование в	Природные и				
предменструаль-	соответствии с рубрикой А.	полусинтетические				
ного напряжения	2. Гормоны крови	эстрогены,				
	Исследование уровня:	производные				
	1) прогестерона в крови;	прегнена,				
	2) серотонина в крови.	производные				
	Консультации врачей-	прегнадиена,				
	специалистов:	производные				
	а) врача-невролога;	эстрена,				
	б) врача-психиатра;	нестероидные				
	в) врача-терапевта;	противовоспали-				
	г) врача-эндокринолога.	тельные препараты,				
	УЗИ:	комбинированные				
	1) щитовидной железы;	оральные				
	2) почек и надпочечников;	контрацептивы.				
	3) печени;	Производные				
	4) молочных желез.	спиронолактона.				
	МРТ головного мозга с	Физиотерапевти-				
	контрастированием.	ческие методы				
		лечения.				
		Агонисты				
		люлиберина.				
		Фитопрепараты.				

Свищи с вовлечением женских половых органов	1. Обследование в соответствии с рубрикой А.	1. Санация свища / влагалища.	1. Для лечения и обследования в условиях стационара.	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	1. Микроклизмирование влагалища.	
N82.0 Пузырно-влагалищный свищ	2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б.	2. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие	2. Ухудшение состояния больной.	2. Дополнительно: 1) Осмотр врача-акушера-гинеколога.	2. Тампонирование лечебное влагалища.	
N82.1 Другие свищи женских мочеполовых путей	3. Зондирование свищевого хода.	3. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие	3. Ухудшение состояния больной.	3. Дополнительно: 2) В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови	3. Гистероскопия.	
N82.2 Свищ влагалищно-тонкокишечный	4. Ректовагинальное двуручное исследование (N82.2 - N82.4).	4. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие	4. Ухудшение состояния больной.	4. Дополнительно: 3) Морфологическое	4. Цистоскопия.	
N82.3 Свищ влагалищно-толстокишечный	5. Анализ влагалищных выделений на флору, степень чистоты.	5. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие	5. Ухудшение состояния больной.	5. Дополнительно: 4) Морфологическое	5. Фистулография, вагинография (по показаниям).	
N82.4 Другие кишно-генитальные свищи у женщин	6. Бактериологический посев влагалищных выделений + чувствительность к антибиотикам.	6. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие	6. Ухудшение состояния больной.	6. Дополнительно: 5) Морфологическое	6. Гистеросальпингография.	
N82.5 Свищи генитально-кожные у женщин	7. Бактериологический посев мочи + чувствительность к антибиотикам.	7. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие	7. Ухудшение состояния больной.	7. Дополнительно: 6) Морфологическое	7. Гистеросальпингография.	
N82.8 Другие свищи	8. Фистулография,	8. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие	8. Ухудшение состояния больной.	8. Дополнительно: 7) Морфологическое	8. Гистеросальпингография.	

женских половых органов	вагинография (по показаниям).	2) тампонирование		исследование		
		лечебное влагалища;		удаленного		
N82.9 Свищ женских половых органов	9. УЗИ мочевого пузыря, почек, мочеточников.	3) гистероскопия;		препарата.		
неуточненный	10. УЗИ матки.	4) цистоскопия;		4) Консультация		
	11. Гистероскопия.	5) фистулография,		врача-		
	12. Гистеросальпинго-	вагинография (по		анестезиолога-		
	графия.	показаниям);		реаниматолога.		
	13. МРТ малого таза и	6) гистеросаль-				
	компьютерная томография по	пингография.				
	показаниям.					
	14. Ирригоскопия					
	(колоноскопия),					
	ирригография (N82.2 -					
	N82.4).					
	15. Консультации врачей-					
	специалистов:					
	а) врача-уролога;					
	б) врача-хирурга.					
	16. По назначению врача-					
	уролога:					
	1) экскреторная урография;					
	2) цистоскопия /					
	хромоцистоскопия;					

	3) ретроградная				
	цистоскопия /				
	уретероскопия.				
Невоспалительные					
болезни яичника,					
маточной трубы и					
широкой					
связки матки					
N83.1 Киста	УЗИ гениталий.	При подозрении на	Подозрение на	См. апоплексия яичника	
желтого тела		разрыв кисты	апоплексию		
(разрыв /		желтого тела	яичника /		
кровоизлияние)		(кровоизлияние в	кровоизлияние в		
		кисту)	кисту желтого		
		госпитализация в	тела.		
		стационар в			
		экстренном порядке.			
N83.0	1. Обследование в	Динамическое	Для планового	См. доброкачественное новообразование яичника	
Фолликулярная	соответствии с рубрикой А.	наблюдение.	оперативного		
киста яичника	2. По показаниям и при		лечения.		
N83.1 Киста	направлении на плановую		N83.5		
желтого тела	госпитализацию с рубрикой		Перекручивание		

N83.2 Другие и	Б.		яичника, ножки				
неуточненные кисты	3. Контроль УЗИ в		яичника и				
яичника	динамике.		маточной				
N83.8 Другие			трубы.				
невоспалительные							
болезни яичника,							
маточной							
трубы и широкой							
связки матки							
N83.9							
Невоспалительная							
болезнь яичника,							
маточной трубы и							
широкой связки							
матки неуточненная							
Нарушения							
менопаузы и другие							
нарушения в							
околоменопаузном							
периоде							
N95.1 Менопаузное	1. Обследование в	Заместительная					
и климактеричес-	соответствии с рубрикой А.	гормональная					

кое состояние у	2. По показаниям и при	терапия				
женщин	направлении на плановую	(трансдермальные и				
N95.2	госпитализацию с рубрикой	пероральные формы).				
Постменопаузный	A и B.	Витамины и				
атрофический	3. Денситометрия.	витаминоподобные				
вагинит		средства в				
N95.3 Состояния,		комбинациях.				
связанные с		Корректоры				
искусственно		метаболизма костной				
вызванной		и хрящевой ткани в				
менопаузой		комбинациях.				
N95.8 Другие						
уточненные						
нарушения						
менопаузного и						
перименопаузного						
периода						
N95.9 Менопаузные						
и перименопаузные						
нарушения						
неуточненные						
M81.0 остеопороз						
постменопаузный						
M80.0 остеопороз						
постменопаузный						

с патологическим						
переломом						
N34.2						
постменопаузный						
уретрит						
N95.3 Состояния,		Заместительная				
связанные с		гормональная				
искусственно		терапия				
вызванной		(трансдермальные и				
постменопаузой		пероральные).				
		Корректоры				
		метаболизма костной				
		и хрящевой ткани в				
		комбинациях.				
Осложнения,						
связанные с						
искусственным						
оплодотворением						
N98.0 Инфекция,				1. Осмотр врача-	См. гнойно-септические заболевания	
связанная с				акушера-		
искусственным				гинеколога.		

оплодотворением				2. Госпитальный		
				спектр для		
N98.1 Гиперсти-				поступивших в	1. Пункция и эвакуация	1.
Метронидазол				экстренном	асцитической жидкости.	2.
муляция яичников				порядке.	2. Пункция брюшной полости	
Цефалоспорины 2				3. В процессе	через задний свод.	3.
N98.2 Осложнения,				обследования и	3. Аппаратный мониторинг (по	4.
поколения				лечения повторно:	показаниям).	5.
связанные с				общий	4. При внутрибрюшном	6.
Фторхинолоны				(клинический)	кровотечении:	
попыткой				анализ крови	1) лапароскопия	
Макролиды				развернутый,	диагностическая / лечебная	лактамаз
имплантации				анализ крови	2) коагуляция.	+
Аминогликозиды				биохимический,		кислота
оплодотворенной				анализ мочи общий,		7.
Пенициллины в				коагулограмма,		
яйцеклетки после				время свертывания		8.
комбинации с				крови, время		местного
экстра-				кровотечения,		9.
ингибиторами бета-				бета-ХГ.		
корпорального				4. УЗИ гениталий в		
амоксциллин				динамике.		баланса
оплодотворения				5. УЗИ органов		Рингера,
клавулановая				брюшной полости.		
N98.3 Осложнения,				6. Консультации		10.
связанные с						
Триазола						
попыткой						
производные						
имплантации						
Антисептики для						
эмбриона						
применения						
N98.8 Другие						
Растворы для						
осложнения,						
коррекции водно-						
связанные с						
электролитного						
искусственным						
(раствор						
оплодотворением						
стерофундин						
N98.9 Осложнение,						
изотонический).						
связанное с						

Этанол раствор					врачей -		для
искусственным					специалистов:		
наружного					а) врача-терапевта		При
оплодотворением,					(при экстренной		
применения.					госпитализации,		
неуточненное					подготовке к		
внутрибрюшном					операции);		
кровотечении см.					б) врача-хирурга;		1.
лейомиому матки					в) врача-		
Анестезиологическое					анестезиолога-		2.
обеспечение:					реаниматолога.		
Атропина							3.
гидрохлорид							
Дифенгидрамина							
гидрохлорид							
Наркотические							
анальгетики							
(тримеперидин,							
фентанил)							
Анестетики общие							4.
(кетамин,							другие
пропофол)							
(бупивакаин,							5. Амиды
ропивакаин)							
Мидозолам							6.
лапаротомии /							При
лапароскопии:							
Барбитураты							1.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

гиперстимуляции,						
геморрагическом шоке						
назначения врача-						
анестезиолога-						
реаниматолога						
Доброкачественная	1. При кистозно-узловой	1. Препараты,	Невозможность		Секторальная резекция.	
дисплазия молочной	форме направление в	содержащие прутняк.	лечения и			
железы.	онкологический диспансер.	2. Фитотерапия.	обследования в			
Гипертрофия	2. Обследование в	3. Йодид калия.	амбулаторных			
молочной железы.	соответствии с рубрикой А.	4. Прогестагены.	условиях.			
Образование в	При направлении на	5. Ингибиторы				
молочной железе	плановую госпитализацию	пролактина.				
неуточненное	для оперативного лечения -	6. Антиэстрогены.				
	с рубрикой Б.	7. Подбор				
N60.0 Солитарная	3. Осмотр и пальпация	заместительной				
киста молочной	молочных желез.	гормональной				
железы	4. УЗИ молочных желез +	терапии.				
N60.1 Диффузная	доплерография.	8. Комбинированные				
кистозная	5. Рентгеномаммография /	оральные				
мастопатия	дуктография.	контрацептивы.				
N60.2 Фиброаденоз	6. ФСГ, ЛГ, ТТГ, свободный					
молочной железы	Т4, пролактин, эстрадиол,					
N60.3 Фибросклероз	прогестерон.					
молочной железы	7. Биопсия после					

N60.4 Эктазия протоков молочной железы	менструации. 8. Микроскопическое исследование отделяемого					
N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы	из соска. 9. Гистологическое исследование препарата.					
N60.9	10. Консультация врача-онколога.					
Доброкачественная дисплазия молочной железы	11. УЗИ щитовидной железы, надпочечников.					
N62 Гипертрофия молочной железы	12. Кортизол крови, 17-кетостероиды					
N63 Образование в молочной железе неуточненное						
Другие болезни молочной железы						
Галакторея, не связанная с деторождением						
Мастодиния						
N64.4 Мастодиния	1. Обследование в	1. Препараты,				

(диффузная мастопатия)	соответствии с рубрикой А.	содержащие прутняк.				
	2. Осмотр и пальпация	2. Фитотерапия.				
	молочных желез.	3. Комбинированные				
	3. УЗИ молочных желез +	оральные				
	доплерография.	контрацептивы.				
	4. Рентгеномаммография.	4. Ингибиторы				
		пролактина.				
№64.3 Галакторея, не связанная с деторождением	1. Обследование в	1. Прогестагены.	Неэффективность			
	соответствии с рубрикой А.	2. Ингибиторы	консервативной			
	При направлении на	пролактина.	терапии в			
	плановую госпитализацию		амбулаторных			
	для оперативного лечения с		условиях.			
	рубрикой Б.		Ухудшение			
	2. Осмотр и пальпация		течения			
	молочных желез.		заболевания.			
	3. УЗИ молочных желез +					
	доплерография.					
	4. Рентгеномаммография.					
	5. ФСГ, ЛГ, ТТГ, свободный					
	Т4, пролактин, эстрадиол,					
	прогестерон.					
	6. Микроскопическое					

	исследование отделяемого					
	из соска.					
	7. Консультация врача-					
	эндокринолога.					
	8. МРТ с контрастом.					

Этапность оказания медицинской помощи
девочкам с гинекологическими заболеваниями в возрасте
до 17 лет включительно

Базовый спектр обследования в амбулаторных условиях

Рубрика	Диагностические процедуры
А - обязательный минимум обследований гинекологических больных	Анамнез и жалобы; визуальное исследование кожных покровов (стрии, акне, гиперпигментация, распределение и выраженность оволосения), ротоглотки, молочных желез, наружных половых органов; пальпаторное исследование молочных желез, щитовидной железы, наружных половых органов; оценка степени развития молочных желез (В1-5) и полового оволосения (Р1-5,6) по Таннеру; измерение артериального давления (далее - АД); измерение температуры тела (по показаниям); антропометрия; подсчет индекса массы тела (далее - ИМТ); оценка соответствия физического развития и ИМТ возрасту пациентки; заполнение повозрастной центильной шкалы роста и массы тела. УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (предпочтительно на 3 - 5 день менструального цикла) по показаниям и при углубленной диспансеризации в возрасте 10, 12, 14, 15, 16 и 17 лет. Бимануальное ректоабдоминальное (по показаниям) или влагалищное исследование. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (РАР-тест) у девочек, имеющих сексуальные контакты. УЗИ молочных желез (по показаниям).
Б - предоперационная подготовка больных с гинекологическими заболеваниями	См. рубрику А - обязательный минимум обследований гинекологических больных. Анализ крови (<*>; <*>; <***>) и мочи. Определение группы крови и резус-фактора. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография) - 1 раз в год, ЭКГ. Консультации: врача-педиатра или врача-терапевта подросткового, смежных врачей-специалистов (по показаниям).
----- <*> Анализ крови развернутый. <*> Биохимический анализ крови: исследование уровня общего белка крови, креатинина, уровня АЛТ, АСТ, мочевины, общего билирубина, прямого билирубина, глюкозы крови, холестерина, натрия, калия крови. <***> Коагулограмма.	

Базовый объем обследования в стационарных условиях

Осмотр врача-акушера-гинеколога: Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Вульвоскопия. Вагиноскопия. Оценка степени развития молочных желез (В1-5) и полового оволосения (Р1-5,6) по

Таннеру; измерение АД; измерение температуры тела (по показаниям); антропометрия; подсчет индекса массы тела (ИМТ); оценка соответствия физического развития и ИМТ возрасту пациентки; заполнение по возрастной центильной шкалы роста и массы тела.

Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке: Анализы крови (<*>; <*>; <*>) и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, RW, определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови.Х Рентгенография легких (флюорография) или документальное подтверждение - 1 раз в год, ЭКГ. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (РАР-тест). УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (трансвагинальное) при поступлении, далее - по показаниям.

Консультации: врача-педиатра, врача-терапевта, смежных врачей-специалистов (по показаниям).

Нозологическая форма (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на амбулаторном этапе		Показания для госпитализации (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на стационарном этапе		
	диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	лечебные мероприятия		диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	лечебные мероприятия	Перечень
Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Метронидазол Доксициклин Цефалоспорины 2, 3 поколения Изызвление и воспаление вульвы Макролиды и влагалища при Аминогликозиды болезнях, Пенициллины в комбинации с ваннами в других ингибиторами бета- рубриках амоксициллин клавулановая N76.0 Острый вагинит Триазола	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения - с рубрикой Б. 3. Общий анализ крови и мочи. 4. Вульвоскопия и вагиноскопия. 5. Микробиологическое исследование отделяемого	1. Ультрафиолетовое облучение (далее - УФО) или светолечение (поляризованным светом) области вульвы. 2. Фитовоздействие на область промежности. 3. Введение лекарственных средств	1. Отсутствие эффекта от лечения в амбулаторных условиях. 2. Подозрение на инородное тело влагалища или органическую патологию внутренних половых органов. 3. Необходи-	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: 1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 2) Бактериологическое исследование	1. Вскрытие и дренирование абсцесса вульвы. 2. Прицельная биопсия язвы. 3. Жидкостная вагиноскопия под общим обезболиванием. 4. Удаление инородного тела. 5. Разделение грубых полных синехий. 6. лактамаз + кислота 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Н76.1 Подострый и производные хронический	(соскоба) со стенок	интравагинально (с	мось хирургиче-	отделяемого	
Антисептики для вагинит применения	влагалища на аэробные и факультативно-аэробные	антисептиками, антибиотиками,	ческого	женских половых органов на	8.
Н76.2 Острый Анестезиологическое вульвит	микроорганизмы, в том числе грибы, и их	антипротозойными средствами,	грубого или полного сращения	аэробные и факультативно-	
Н76.3 Подострый и Атропина	чувствительность к антибиотикам и другим	антимикотиками). 4. Спринцевание	малых половых губ, удаления	анаэробные микроорганизмы и	1.
хронический гидрохлорид вульвит	препаратам.	влагалища	кондилом вульвы	чувствительность	2.
Дифенгидрамина	6. Исследование	растворами	и влагалища.	к антибиотикам.	
Н76.4 Абсцесс гидрохлорид вульвы	влагалищного отделяемого	антисептиков.	4. Абсцесс	3) Биопсия	3.
Наркотические					
Н76.5 Изъязвление анальгетики	с помощью ПЦР -	5. Накожное	вульвы.	прицельная.	
влагалища (тримеперидин, Н76.6 Изъязвление фентанил)	диагностикумов для хламидий, трихомонад,	применение лекарственных		4) Морфологи-	
вульвы	гонореи, вируса простого	средств (мазевые,		ческое	
Анестетики общие				исследование	4.
Н76.8 Другие (кетамин, уточненные пропофол)	герпеса 1, 2 типа,	кремовые или		удаленного	другие
воспалительные	цитомегаловируса,	гелевые аппликации		препарата.	
Мидозолам	уреаплазмы, микоплазмы,	на наружные половые			5.
болезни влагалища	вируса папилломы человека	органы с			6.
Наркотические и вульвы	(при указании на подобные	бактериоста-			
анальгетики					
Н77.0 <*> (тримеперидин, Изъязвление вульвы фентанил)	заболевания в семье, при изнасиловании или иных	тическими, антибактериальными,			
при инфекционных и Опиоиды (трамадол)	действиях сексуального	анестезирующими,			7.
паразитарных	характера).	вяжущими и			
болезнях,	7. Комплекс исследований	десенсибили-			
классифициро-	для выявления аллергена	зирующими			

ванных в других рубриках	(при наличии проявлений	веществами).				
N77.1 <*> Вагинит,	атопического дерматита).	6. По показаниям -				
вульвит и	8. Исследование уровня	лечение глистной				
вульвовагинит при	сывороточного	инвазии,				
инфекционных и	иммуноглобулина Е в крови	хламидиоза,				
паразитарных	аллергена (при наличии	уреаплазмоза,				
болезнях,	проявлений атопического	герпетических и				
классифициро-	дерматита).	папиллома-вирусных				
ванных в других рубриках	9. Микроскопия соскоба с	образований,				
N77.8 <*>	кожи (при выявлении	применение				
Изъязвление и	лейкоплакии и	иммуномодуляторов.				
воспаление вульвы	гиперкератоза кожи	7. При сочетании с				
и влагалища при	больших и малых половых	синехиями малых				
других болезнях,	губ).	половых губ -				
классифициро-	10. Микроскопическое	аппликации крема с				
ванных в других рубриках	исследование отпечатков с	эстриолом и				
	поверхности перианальных	противорубцовыми				
	складок на яйца	комплексными				
	гельминтов.	препаратами.				
	11. Микроскопическое	8. Антимикотики				
	исследование отпечатков с	(при грибковых				
	поверхности кожи	поражениях вульвы и				
	перианальных складок на	влагалища и в				
	яйца остриц (Enterobius	сочетании с				

vermicularis).	антибиотиками).				
12. Микроскопическое	9. Антигистаминные				
исследование кала на яйца	препараты (при				
и личинки гельминтов.	указаниях и				
13. УЗИ мочевыводящих	проявлениях местных				
путей.	и системных				
14. Консультации врачей-	аллергических				
специалистов (по	реакций).				
показаниям);	10. Эубиотики или				
а) врача-педиатра (при	пробиотики (после				
отсутствии врачей-	окончания				
специалистов в	антибиотикотерапии				
соответствии с	и при подтверждении				
выявленными	дисбактериоза				
сопутствующими	влагалища и				
воспалительными	кишечника).				
заболеваниями);	11. Лазеротерапия				
б) врача-оторино-	при болезнях				
ларинголога (при указании	наружных женских				
на недавно перенесенное	половых органов.				
или имеющееся воспаление					
носа и ротоглотки);					
в) врача-уролога (при					
указании на недавно					
перенесенное или					

имеющееся воспаление					
мочевого пузыря и почек);					
г) врача-аллерголога-					
иммунолога (при наличии					
проявлений атопического					
дерматита);					
д) врача-дермато-					
венеролога (при					
подозрении на кожное					
заболевание вульвы и					
промежности);					
е) врача-физиотерапевта.					
15. При подготовке к					
госпитализации:					
а) Рентгенологическое					
исследование органов					
грудной клетки (и при					
подозрении на					
туберкулез).					
б) RW (и при подозрении					
на сифиломы).					
в) Определение антител					
класса M, G (IgM, IgG) к					
HumaNimmuno-deficiency					

	virus HIV 1 и HIV 2,					
	антигена HBsAg Hepatitis					
	B virus, антител класса					
	M, G (IgM, IgG) к					
	Hepatitis C virus.					
Преждевременное Проводится в половое развитие соответствии с (далее - ППР) оказания Е30.1 медицинской помощи эндокринными заболеваниями.	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения - с рубрикой Б. 3. Прием (осмотр и консультация) врача- акушера-гинеколога. 4. Вульвоскопия. 5. Вагиноскопия. 6. Цитологическое исследование влагалищных мазков для выявления поверхностных эпителиальных клеток. 7. Определение костного возраста по данным рентгенографии кистей и	1. При полной форме ППР - терапия депо- препаратами, содержащими агонисты ЛГ-РГ (при костном возрасте не более 11,5 лет), либо назначение гестагенов (производных прегнена с антиандрогенным свойством) в непрерывном режиме, либо назначение блокаторов ароматазы (при синдроме Мак-Кьюна- Олбрайта-Брайцева).	1. Уточнение диагноза, в том числе проведение диагностической стимуляционной пробы с ГН-РГ, МРТ головного мозга с выключением сознания с помощью внут- ривенной анестезии. 2. Необходи- мость нейро- хирургического лечения.	Проводится в соответствии с этапами оказания медицинской помощи детям с эндокринными заболеваниями.	Проводится в соответствии с этапами оказания медицинской помощи детям с эндокринными заболеваниями. детям с	

запястья рук (детям в	2. При фоллику-				
возрасте 2 лет и более).	лярных кистах				
8. УЗИ молочных желез.	яичников -				
9. УЗИ щитовидной железы.	динамическое				
10. УЗИ надпочечников.	наблюдение в				
11. Гормональный профиль:	течение 3-х				
ЛГ, ФСГ, эстрадиол,	месяцев, при				
пролактин, ТТГ, свободный	персистирующих				
Т4, свободный Т3,	кистах -				
кортизол, 17-гидрокси-	оперативное				
прогестерон (далее - 17-	лечение.				
ОП), дегидро-	3. При нарушении				
эпиандростерона сульфат	функции щитовидной				
(далее - ДЭГА-сульфат),	железы				
андростендион,	(субклинический,				
тестостерон, АМГ,	манифестный				
антитела к	гипотиреоз,				
тиреопероксидазе (далее -	диффузный				
антитела к ТПО) и тирео-	зутиреоидный зоб) -				
глобулину (далее -	назначение				
антитела к ТГ).	препаратов йода или				
12. Исследование уровня	препаратов				
микроэлементов сыворотки	тиреоидных				
крови (натрий, калий,	гормонов.				

хлор).	4. Диуретики (при				
13. Медикаментозные пробы	внутричерепной				
с агонистами ГН-РГ при	гипертензии).				
подозрении на полную	5. Препараты,				
форму ППР или с аналогом	улучшающие мозговое				
АКТГ при завышенном	кровообращение,				
содержании 17-ОП и	психо-стимуляторы и				
гипокортизолемии.	ноотропы,				
14. Молекулярно-	противозпи-				
генетическое исследование	лептические				
сыворотки крови на	препараты (по				
маркеры ВДКН (по	показаниям).				
показаниям).	6. При гетеро-				
15. Эхо-энцефалография.	сексуальном ППР на				
16. МРТ головного мозга с	фоне ВДКН без				
контрастированием.	потери соли -				
17. Электроэнцефало-	заместительная				
грамма.	терапия глюкокорти-				
18. Консультации врачей-	коидными				
специалистов:	препаратами; с				
а) врача-педиатра (при	потерей соли -				
отсутствии врачей-	компенсация				
специалистов в	электролитного				
соответствии с	дисбаланса.				
выявленными					

сопутствующими					
заболеваниями);					
б) врача - детского					
эндокринолога;					
в) врача-невролога;					
г) врача-нейрохирурга (по					
показаниям).					
10. При подготовке к					
госпитализации:					
а) Микроскопическое					
исследование отпечатков с					
поверхности перианальных					
складок на яйца					
гельминтов.					
б) Микроскопическое					
исследование кала на яйца					
и личинки гельминтов.					
в) Рентгенологическое					
исследование органов					
грудной клетки.					
г) ЭКГ.					
д) RW.					
е) Определение антител					
класса М, G (IgM, IgG) к					

	Human immunodeficiency					
	virus HIV 1 и HIV 2,					
	антигена HBsAg Hepatitis					
	B virus, антител класса					
	M, G (IgM, IgG) к					
	Hepatitis C virus.					
Задержка полового Диазепам развития Лоразепам E23.0 Оксазепам E28.3 Карбамазепин E30.0 Оскарбазепин E34.5 Бромкриптин E89.3 Кломифен E89.4 Пирацетам Q50.0-3 Метоклопрамид Q56.0-4 Хорионический Q87.1 фоллитропин альфа Q96.1-4, 8-9 Гозерелин Q97.2, 8-9 Лейпрорелин Q97.3 Дексаметазон Q 99.0 Гидрокортизон Q99.1 Гестагены Анестезиологическое	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения - с рубрикой Б . 3. Прием (осмотр и консультация) врача- акушера-гинеколога. 4. Вульвоскопия. 5. Вагиноскопия. 6. Ректоабдоминальное исследование (после опорожнения кишечника или очистительной клизмы). 7. Определение костного возраста (рентгенография	1. Развивающая и поддерживающая гормональная терапия препаратами, содержащими эстрадиол и гестагены в постоянном последовательном режиме или в составе комбинированных оральных контрацептивов. 2. Препараты, улучшающие мозговое кровообращение.	1. Уточнение диагноза, в том числе проведение диагностической стимуляционной пробы с ГН-РГ. 2. Необходимость лапароскопическо- го удаления гонад у девочек с хро- мосомой Y. 3. Эстрадиол, пролактин, ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, кортизол, 17-ОП, дегидро-	1. Прием (осмотр, консультация) врачей- специалистов по показаниям. 2. Гормональный профиль: (сыворотка венозной крови): хорионический гонадотропин, ЛГ, ФСГ, гормон роста, эстрадиол, свободный Т4, свободный Т3, кортизол, 17-ОП, дегидро-	Методы физического воздействия.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

обеспечение:					
Атропина	кистей и запястья рук).	3. Психостиму-		эпиандростерона	1.
гидрохлорид	8. УЗИ молочных желез.	ляторы и ноотропные		сульфат,	
Дифенгидрамина	9. УЗИ щитовидной железы.	препараты.		андростендион,	2.
гидрохлорид	10. УЗИ надпочечников.	4. Противозепи-		тестостерон, АМГ,	
Наркотические	11. Гормональный профиль	лептические		антитела к ТПО,	3.
анальгетики	(сыворотка венозной	препараты (по		антитела к ТГ,	
(тримеперидин,	крови): хорионический	показаниям).		антитела к	
фентанил)	гонадотропин, ЛГ, ФСГ,	5. Средства,		рецепторам ТТГ.	
Анестетики общие	гормон роста, эстрадиол,	улучшающие		3. Определение	4.
(кетамин,	пролактин, ТТГ, свободный	периферическое		ночной секреции ЛГ	другие
пропофол)	Т4, свободный Т3,	кровообращение.		и пролактина	
Мидозолам	кортизол, 17-ОП, ДЭГА-	6. При нарушении		(далее - ПРЛ) в	5.
Наркотические	сульфат, андростендион,	функции щитовидной		3.00 (по	6.
анальгетики	тестостерон, АМГ,	железы		показаниям).	
(тримеперидин,	антитела к ТПО, антитела	(субклинический,		4. Глюкозото-	
фентанил)	к ТГ, антитела к	манифестный		лерантный тест (с	
Опиоиды (трамадол)	рецепторам ТТГ.	гипотиреоз,		пищевой нагрузкой	7.
	12. Определение	диффузный		- постпрадиальный	
	содержания раково-	эутиреоидный зоб) -		или с нагрузкой 75	
	эмбрионального антигена,	назначение		мг глюкозы) с	
	СА-125, альфа-фетопротеи-	препаратов йода или		определением	
	на, С-19-9 (при	препаратов		уровня глюкозы и	
	подозрении на	тиреоидных		иммунореактивного	
	злокачественную опухоль	гормонов.		инсулина натошак и	

гонад).	7. Восполнение	спустя 2 часа	
13. Определение	дефицита	после пробы.	
кариотипа.	минеральной	5. Оценка	
14. Идентификация генов.	плотности костей.	функционального	
15. Денситометрия с	8. Препараты,	состояния	
определением Z-критерия.	восстанавливающие	организма и	
16. Медикаментозные пробы	микробиоценоз	определение точек	
с агонистами ГН-РГ при	влагалища.	(зон) воздействия.	
заниженном или	9. Поливитаминные	6. Медикаментозные	
нормативном содержании ЛГ	препараты.	пробы (с	
и ФСГ или с аналогом АКТГ	10. Фито-	метоклопрамидом,	
при завышенном	воздействие.	дидагестероном,	
содержании 17-ОП и	11. Воздействие	агонистами ГН-РГ),	
гипокортизолемии.	преформиро-ванными	синтетическим	
17. Исследование уровня	физическими	АКТГ по	
микроэлементов сыворотки	факторами.	показаниям.	
крови (натрий, калий,	12. Иглорефлек-		
хлор).	сотерапия.		
18. Глюкозотолерантный			
тест (с пищевой нагрузкой			
- постпрадиальный или с			
нагрузкой 75 мг глюкозы)			
с определением уровня			
глюкозы и			
иммунореактивного			

инсулина натошак и спустя					
2 часа после пробы.					
19. Эхоэнцефалография.					
20. Допплерометрия					
сосудов головного мозга					
(по показаниям).					
21. МРТ головного мозга с					
контрастированием (по					
показаниям).					
22. Электроэнцефалограмма.					
23. Микроскопическое и					
цитологическое					
исследование влагалищных					
мазков.					
24. Консультации врачей-					
специалистов:					
а) врача-педиатра или					
врача-терапевта					
подросткового (при					
отсутствии врачей-					
специалистов в					
соответствии с					
выявленными					
сопутствующими					

заболеваниями);					
б) врача-эндокринолога;					
в) врача-генетика;					
г) врача-невролога (по					
показаниям);					
д) врача-психотерапевта					
(по показаниям);					
е) врача-физиотерапевта					
(по показаниям).					
25. При подготовке к					
госпитализации:					
а) Микроскопическое					
исследование отпечатков с					
поверхности перианальных					
складок на яйца					
гельминтов.					
б) Микроскопическое					
исследование кала на яйца					
и личинки гельминтов.					
в) Рентгенологическое					
исследование органов					
грудной клетки.					
г) ЭКГ.					
д) RW.					
е) Определение антител					

		класса М, G (IgM, IgG) к				
		Human immunodeficiency				
		virus HIV 1 и HIV 2,				
		антигена HBsAg Hepatitis				
		B virus, антител класса				
		M, G (IgM, IgG) к				
		Hepatitis C virus.				
Дисменорея этапность N94.4-6 медицинской женщинам с гинекологическими заболеваниями.	1. Обследование в соответствии с рубрикой А .	1. Нестероидные противовос- палительные средства. 2. Анальгетики. 3. Витамин Е. 4. Препараты магния. 5. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (по показаниям). 6. Гестагены. 7. Комбиниро- ванные оральные	1. Необходимость уточнения диагно- за с помощью гистероскопии и лапароскопии. 2. Отсутствие положительного эффекта на фоне проводимой терапии. 3. Необхо- димось хирургической коррекции порока матки и (или) влагалища.	См. этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями.	См. этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями.	См. оказания помощи

7. УЗИ молочных желез.	контрацепти-вы.				
8. Гормональный профиль	8. Ноотропные				
(сыворотка венозной	препараты (по				
крови): эстрадиол и	показаниям).				
прогестерон за 3 - 5 дней	9. Седативные				
до ожидаемой менструации.	препараты.				
9. Определение содержания	10. Транквилизаторы				
СА-125.	(по показаниям).				
10. Определение уровня С-	11. Дофаминер-				
реактивного белка.	гические препараты				
11. Определение	(при выявлении				
вегетативного статуса.	гиперпролактинемии).				
12. Эхокардиография.	12. Средства,				
13. Подсчет выраженности	улучшающие				
признаков дисплазии	периферическое				
соединительной ткани в	кровообращение.				
баллах.	13. Агонисты ГН-РГ				
14. Медикаментозные	(при выявлении				
пробы: проба с	эндометриоза				
нестероидными	половых органов).				
противовоспалительными	14. Воздействие				
средствами в дни	преформированными				
болезненной менструации.	физическими				
15. МРТ органов малого	факторами.				
таза (по показаниям).	15. Массаж при				

16. Исследование уровня	заболеваниях				
микроэлементов сыворотки	женских половых				
крови (кальций, железо,	органов.				
магний).	16. Фито-				
17. Микроскопическое	воздействие.				
исследование влагалищных	17. Антибиотики с				
мазков.	учетом чувствитель-				
18. Микробиологическое	ности микрофлоры				
исследование влагалищного	цервикального				
отделяемого на флору и	канала (при				
чувствительность к	выявлении				
антибиотикам. ПЦР-	воспалительной				
диагностика соскоба	болезни матки).				
влагалищной стенки на					
микробиоценоз.					
19. ПЦР-диагностика					
соскоба цервикального					
канала на хламидии,					
микоплазмы,					
цитомегаловирус, вирус					
простого герпеса 1, 2					
типа, папилломавирус (по					
показаниям).					
20. Серологические					

реакции на инфекции,					
вирусы.					
21. Консультации врачей-					
специалистов:					
а) врача-терапевта					
подросткового (при					
отсутствии врачей-					
специалистов в					
соответствии с					
выявленными					
сопутствующими					
заболеваниями);					
б) врача-невролога (по					
показаниям);					
в) врача-психотерапевта					
(по показаниям);					
г) врача-физиотерапевта					
(по показаниям);					
д) врача-хирурга (по					
показаниям);					
е) врача-фтизиатра (по					
показаниям).					
22. При подготовке к					
госпитализации:					
а) Микроскопическое					

	исследование отпечатков с				
	поверхности перианальных				
	складок на яйца				
	гельминтов.				
	б) Микроскопическое				
	исследование кала на яйца				
	и личинки гельминтов.				
	в) Рентгенологическое				
	исследование органов				
	грудной клетки.				
	г) ЭКГ.				
	д) RW.				
	е) Определение антител				
	класса М, G (IgM, IgG) к				
	Human immunodeficiency				
	virus HIV 1 и HIV 2,				
	определение антигена				
	HBsAg Hepatitis B virus,				
	опре-деление антител				
	класса М, G (IgM, IgG) к				
	Hepatitis C virus.				
Дисфункция	1. Обследование в	1. Отработка	1. Отсутствие		
гипоталамуса,	соответствии с рубрикой А.	навыков правильного	эффекта от		

неклассифициро- ванная в других рубриках, не связанная с беременностью. Е23.3	2. При направлении на	пищевого поведения.	проводимой			
	плановую госпитализацию	1. Низкокалорийная	терапии в			
	для оперативного лечения	диета.	амбулаторных			
	- с рубрикой Б.	2. Антikonвульсанты.	условиях.			
	3. Оценка менструального	3. Препараты,	2. Для проведения			
	календаря.	улучшающие	дополнительного			
	4. Ректоабдоминальное	периферическое	обследования и			
	исследование (после	кровообращение и	уточнения			
	опорожнения кишечника или	микроциркуляцию.	диагноза.			
	очистительной клизмы).	4. Седативные	3. Необходимость			
	5. Определение костного	препараты.	проведения интен-			
	возраста.	5. Мочегонные	сивного курса			
	6. УЗИ молочных желез.	средства.	терапии.			
	7. УЗИ щитовидной железы.	6. Витамины.				
	8. УЗИ надпочечников.	7. Гестагены с				
	9. Биохимия крови с	целью регуляции				
	исследованием	ритма менструаций и				
	микроэлементов (натрий,	профилактики				
	кальций, калий, хлор,	кровотечений.				
	железо, магний).	8. Комбинированные				
	10. Гормональное	оральные				
	исследование крови: бета-	контрацептивы				
	ХГЧ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол,	(монофазные,				
	пролактин, тестостерон,	микродозированные).				
	кортизол; ТТГ, свободный	9. Физиотерапевти-				

Т4, антитела к ТПО,	ческое воздействие.				
антитела к Г, антитела к					
рецепторам ТТГ, ДЭГА-					
сульфат, 17-ОП,					
андростендион, АМГ на 2 -					
3 день естественного					
менструального цикла или					
менструальноподобной					
реакции на применение					
гестагенов в течение 8 -					
10 дней.					
11. Определение ночной					
секреции ПРЛ в 3.00 (по					
показаниям).					
12. Денситометрия с					
определением Z-критерия.					
13. Постпрадиальный или					
глюкозотолерантный тест					
с определением уровня					
глюкозы и					
иммунореактивного					
инсулина натощак и спустя					
2 часа после пробы.					
14. Эхоэнцефалография.					

15. МРТ головного мозга с					
контрастированием.					
16. Электроэнцефало-					
грамма.					
17. Допплерометрия					
сосудов головного мозга.					
18. Реоэнцефалография (по					
показаниям).					
19. Микроскопическое и					
цитологическое					
исследование влагалищных					
мазков.					
20. Консультации врачей-					
специалистов:					
а) врача-педиатра или					
врача-терапевта					
подросткового (при					
отсутствии врачей-					
специалистов в					
соответствии с					
выявленными					
сопутствующими					
заболеваниями);					
б) врача-эндокринолога;					
в) врача-психотерапевта;					

г) врача-невролога (по					
показаниям);					
д) врача-физиотерапевта					
(по показаниям).					
21. При подготовке к					
госпитализации:					
а) Микроскопическое					
исследование отпечатков с					
поверхности перианальных					
складок на яйца					
гельминтов.					
б) Микроскопическое					
исследование кала на яйца					
и личинки гельминтов.					
в) Рентгенологическое					
исследование органов					
грудной клетки.					
г) ЭКГ.					
д) RW.					
е) Определение антител					
класса М, G (IgM, IgG) к					
HumaNimmu-nodeficiency					
virus HIV 1 и HIV 2,					
определение антигена					

HBsAg Hepatitis B virus,					
опре-деление антител					
класса M, G (IgM, IgG) к					
Hepatitis C virus.					

Приложение N 21
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

**ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА,
ОКАЗЫВАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности врача-акушера-гинеколога, оказывающего медицинскую помощь девочкам в возрасте до 17 лет включительно с гинекологическими заболеваниями (далее - врач-гинеколог детского и подросткового возраста).
2. На должность врача-гинеколога детского и подросткового возраста назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "акушерство и гинекология" и прошедший тематическое усовершенствование по особенностям формирования репродуктивной системы и течения гинекологической патологии у детей, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
3. Врач-гинеколог детского и подросткового возраста:
принимает участие совместно с врачом-педиатром и врачом-терапевтом подростковым в организации и выполнении профилактических осмотров с целью раннего выявления гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез у девочек; оказывает консультативную, диагностическую и лечебную помощь девочкам, впервые обратившимся за помощью самостоятельно или направленных другими врачами; обеспечивает диспансерное наблюдение и проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий у гинекологических больных в возрасте до 17 лет включительно; устанавливает медицинские показания и своевременно направляет впервые обратившихся девочек с гинекологическими заболеваниями для консультации и обследования у врачей других специальностей, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также для долечивания (реабилитации) в медицинские санаторно-курортные организации;
взаимодействует с медицинскими организациями, страховыми медицинскими компаниями, иными

организациями и территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации в целях обеспечения доступности, преемственности и качества оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями;

внедряет в практику современные медицинские диагностические и лечебные технологии, средства профилактики и реабилитации девочек с гинекологическими заболеваниями;

обеспечивает консультирование девочек и их законных представителей по вопросам интимной гигиены, риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, профилактики аборт и выбора контрацепции;

проводит индивидуальное или совместное санитарно-гигиеническое воспитание и образование девочек, их родителей или законных представителей и учителей на территории медицинской организации по вопросам общей и интимной гигиены, анатомии и физиологии половых органов, профилактики абортов и заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ/СПИД, профилактики онкологических заболеваний, в том числе вакцинации против вируса папилломы человека;

содействует обеспечению правовой помощи девочкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и с гинекологическими заболеваниями;

проводит экспертизу гинекологической заболеваемости детей и подростков, показателей качества медицинской помощи;

выполняет санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия для обеспечения безопасности пациентов и медицинских работников, руководствуясь санитарными нормами и правилами;

ведет учетную и отчетную документацию, представляет отчеты о деятельности в установленном порядке, осуществляет сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4. Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления к врачу-акушеру-гинекологу девочек в возрасте до 18 лет включительно являются следующие жалобы и состояния:

зуд, жжение, покраснение, высыпания, расчесы, эрозии, налеты, участки лихенификации, папилломы, кондиломы и опухолевидные образования на кожных покровах наружных половых органов и промежности в любом возрасте;

выделения из половых путей патологического характера в любом возрасте;

кровяные выделения из половых путей различной интенсивности и продолжительности в любом возрасте;

травматические (бытовые и насильственные) повреждения наружных половых органов, вульвы и влагалища в любом возрасте;

патологические анализы мочи (бактериурия, лейкоцитурия, гематурия и др.) в любом возрасте;

боли в животе в любом возрасте;

изменение формы и величины живота в любом возрасте;

увеличение молочных желез и рост волос на лобке в возрасте до 8 лет;

ускоренное физическое и биологическое развитие в возрасте до 8 лет;

отсутствие вторичных половых признаков (молочных желез и оволосения лобка) в возрасте 12-13 лет;

перерыв в менструациях более чем на 45 дней в пубертатном периоде (с менархе до 17 лет включительно);

отсутствие менструации в возрасте 15 лет и старше;

указание на наличие множественных кожных складок на шее и лимфатического отека конечностей

в периоде новорожденности;
наличие стигм дисэмбриогенеза, пигментных пятен, множественных родимых пятен или витилиго,
костных дисплазий при низкорослости и высокорослости в любом возрасте;
нарушение строения наружных половых органов, в том числе сращение малых половых губ,
гипертрофия клитора и малых половых губ, урогенитальный синус, отсутствие входа во влагалище
в любом возрасте;
аплазия, гипоплазия, гиперплазия, гигантомастия, асимметрия и другие аномалии, фиброзно-
кистозная болезнь и узловые образования молочных желез в пубертатном периоде;
отклонения от нормативной массы тела в периоде полового созревания (в возрасте от 8 до 17 лет
включительно) более чем на 10%;
повышенный рост волос и оволосение по мужскому типу в любом возрасте;
задержка физического развития в любом возрасте;
низкорослость (рост 150 см. и менее) в периоде полового созревания;
высокорослость (рост 175 см. и более) в периоде полового созревания;
состояние после хирургических вмешательств на органах брюшной полости в любом возрасте;
3, 4 и 5 группы здоровья с эндокринными, аллергическими, воспалительными и другими
хроническими заболеваниями, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями в любом возрасте;
реконвалесценция после перенесенных детских инфекций и тонзилэктомии в препубертатном
возрасте (от 8 лет до менархе) и в первой фазе пубертатного периода (с менархе до 14 лет
включительно);
указание на патологию матки и яичников по результатам эхографии и томографии внутренних
органов, в том числе органов малого таза;
начало сексуальных отношений;
необходимость консультирования девочки по вопросам интимной гигиены;
необходимость консультирования по вопросам риска заражения инфекциями, передаваемыми
половым путем, в том числе ВИЧ/СПИД, гепатита В и С.
необходимость консультирования для индивидуального подбора контрацепции у сексуально
активных девочек, в том числе после аборта.

Приложение N 22
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Центра охраны здоровья семьи и репродукции (далее - Центр).
 2. Центр создается как самостоятельная медицинская организация или как структурное подразделение медицинской организации.
 3. Центр оказывает медицинскую помощь женщинам в период беременности, в послеродовом периоде и гинекологическим больным по сохранению и восстановлению функции репродуктивной системы.
 4. Руководство Центром, созданным как самостоятельная медицинская организация, осуществляет главный врач.
Руководство Центром, созданным в структуре медицинской организации, осуществляет заведующий.
 5. Структура и штатная численность Центра устанавливаются в зависимости от объема проводимой работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 23](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
 6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 24](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
 7. На должность главного врача Центра (заведующего) - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
 8. На должности врачей Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
 9. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
 10. В целях оказания услуг по охране и укреплению репродуктивного здоровья, профилактике аборт, профилактике, диагностике и лечению гинекологических заболеваний, а также по оказанию первичной специализированной медицинской помощи пациентам с нарушениями репродуктивного здоровья Центр осуществляет следующие функции:
оказание консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи пациентам с нарушениями репродуктивного здоровья с использованием современных профилактических и лечебно-диагностических технологий, в том числе в условиях дневного стационара;
-

применение современных методов профилактики абортс и подготовки к беременности и родам;
оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;
выполнение малоинвазивных гинекологических операций с использованием современных
медицинских технологий (гистероскопия, лазеро-криохирургия, радиоволновая хирургия и др.);
сохранение и восстановление репродуктивной функции с использованием современных
медицинских технологий (эндоскопические методы, вспомогательные репродуктивные технологии
и др.);
обеспечение доступности специализированной медицинской помощи пациентам с нарушением
репродуктивной функции с применением методов вспомогательных репродуктивных технологий;
обеспечение взаимодействия в обследовании пациентов между Центром и другими медицинскими
организациями (кожно-венерологическим, онкологическим, психоневрологическим,
наркологическим, противотуберкулезным диспансерами и др.), территориальным фондом
обязательного медицинского страхования, страховыми компаниями, территориальным органом
Фонда социального страхования Российской Федерации;
проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи, в том числе
женщинам вне- и в период беременности, эффективности лечебных и диагностических
мероприятий;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, по беременности,
выдачу листков нетрудоспособности в установленном порядке;
оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи семье на основе
индивидуального подхода с учетом особенностей личности;
проведение консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по поводу
прерывания нежеланной беременности;
социально-психологическая помощь несовершеннолетним, направленная на сохранение и
укрепление репродуктивного здоровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на здоровую
семью;
медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам, в том числе в части
формирования репродуктивного поведения;
повышение квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским
образованием;
внедрение в практику современных диагностических и лечебных технологий, новых
организационных форм работы, средств профилактики и реабилитации больных;
выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения
безопасности пациентов и медицинских работников, предотвращения распространения инфекций;
проведение мероприятий в части информирования и повышения санитарной культуры населения
по различным аспектам здорового образа жизни, сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья женщин, профилактики абортс, а также инфекций, передаваемых половым путем, в том
числе ВИЧ-инфекции;
апробация и внедрение в деятельность медицинских организаций современных медицинских
технологий профилактики, диагностики и лечения, направленных на сохранение и восстановление
репродуктивного здоровья граждан;
проведение анализа показателей работы Центра, эффективности и качества медицинской помощи,
разработка предложений по улучшению качества специализированной медицинской помощи
пациентам с нарушениями репродуктивной функции.

11. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных

организаций.

12. Рекомендуемая структура Центра:

12.1. регистратура;

12.2. отделение охраны репродуктивного здоровья:

а) кабинет врача-акушера-гинеколога;

б) кабинеты специализированных приемов:

невынашивания беременности;

гинекологической эндокринологии;

патологии шейки матки;

охраны репродуктивного здоровья;

бесплодия;

врача-гинеколога детского и подросткового возраста;

в) кабинеты:

врача-терапевта;

врача-уролога;

врача-дерматовенеролога;

врача-эндокринолога;

врача-сексолога;

врача-генетика;

врача-психотерапевта (медицинского психолога);

ультразвуковой диагностики;

функциональной диагностики;

физиотерапевтический;

по раннему выявлению заболеваний молочных желез;

г) другие подразделения:

процедурный кабинет;

малая операционная;

рентгеновский (маммографический) кабинет;

клинико-диагностическая лаборатория;

12.3. центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар);

12.4. гинекологическое отделение (дневной стационар);

12.5. организационно-методический отдел;

12.6. административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

администрация;

бухгалтерия;

отдел кадров;

экономическая служба;

технические службы;

стерилизационная;

аптека.

Приложение N 23
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ЦЕНТРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Главный врач	1 должность
2.	Заместитель главного врача (по медицинской части)	1 должность
3.	Заместитель главного врача (по клинко-экспертной работе)	1 должность
4.	Заместитель главного врача (по экономике)	1 должность

1. Отделение охраны репродуктивного здоровья

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог (специализированного приема: гинеколог-эндокринолог, по невынашиванию беременности, бесплодию, патологии шейки матки, охраны репродуктивного здоровья, по выявлению заболеваний молочных желез)	До 10 должностей
3.	Врач-акушер-гинеколог (по оказанию медицинской помощи в детском возрасте)	1,25 должности на 10 тысяч детского населения
4.	Врач-терапевт	1 должность
5.	Врач-уролог	До 2 должностей

6.	Врач-дерматовенеролог	1 должность
7.	Врач-эндокринолог	1 должность
8.	Врач-сексолог	До 2 должностей
9.	Врач-генетик	1 должность
10.	Врач-психотерапевт (медицинский психолог)	До 2 должностей
11.	Врач ультразвуковой диагностики	Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования
12.	Врач функциональной диагностики	В зависимости от объема работы
13.	Врач-физиотерапевт	В зависимости от объема работы
14.	Врач клинической лабораторной диагностики	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
15.	Врач-рентгенолог	1 должность
16.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
17.	Акушерка (медицинская сестра)	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога
18.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста, ведущего консультативный прием
19.	Медицинская сестра процедурной	1 должность
20.	Операционная медицинская сестра	1 должность
21.	Медицинская сестра (кабинета ультразвуковой диагностики)	1 должность на каждую должность врача ультразвуковой диагностики
22.	Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	1 должность на каждую должность врача функциональной диагностики
23.	Медицинская сестра по физиотерапии	В зависимости от объема работы
24.	Медицинский регистратор	1 должность на 5 должностей врачей-специалистов
25.	Медицинский статистик	1 должность
26.	Медицинский технолог, фельдшер- лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант	Из расчета норм времени на лабораторные исследования
27.	Рентгенолаборант	1 должность
28.	Сестра-хозяйка	1 должность в отделении

29.	Санитар	1 должность: на 3 должности врачей-специалистов, ведущих консультативный прием; на каждую должность медицинской сестры процедурной; на 2 должности медицинских сестер по физиотерапии; 0,5 должности на 1 должность врача ультразвуковой диагностики
-----	---------	--

2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог (для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения)	Не менее 2 должностей
3.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность
4.	Врач ультразвуковой диагностики	Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования
5.	Врач клинической лабораторной диагностики или эмбриолог	Не менее 2 должностей
6.	Врач-уролог	1 должность
7.	Старшая медицинская сестра	1 должность
8.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста
9.	Медицинская сестра процедурной	1 должность
10.	Операционная медицинская сестра (для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения)	1 должность
11.	Медицинская сестра-анестезист	1 должность на 1 врача-анестезиолога-реаниматолога
12.	Медицинский регистратор	Не менее 1 должности
13.	Лаборант	1 должность
14.	Сестра-хозяйка	1 должность
15.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-специалистов, ведущих

	консультативный прием
--	-----------------------

3. Гинекологическое отделение (дневной стационар)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность на 25 коек
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек
3.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность на 10 коек
4.	Старшая медицинская сестра	1 должность
5.	Медицинская сестра палатная (постовая)	1 круглосуточный пост на 10 коек
6.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на отделение
7.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность на отделение
8.	Операционная медицинская сестра	1 должность
9.	Медицинская сестра-анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога
10.	Старшая операционная медицинская сестра	1 должность при наличии не менее 3 должностей (суммарно) операционных медицинских сестер и медицинских сестер перевязочных
11.	Сестра-хозяйка	1 должность
12.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В соответствии с количеством постов медицинских сестер палатных
13.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной
14.	Санитар (уборщица)	1 должность
15.	Санитар (буфетчица)	1 должность

4. Организационно-методический отдел

№	Наименование должностей	Количество должностей
---	-------------------------	-----------------------

п/п		
1.	Заведующий отделом - врач-методист	1 должность
2.	Медицинский статистик	2 должности
3.	Санитар (уборщица)	1 должность

5. Иные структурные подразделения

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Медицинский психолог	1 должность: на 8 должностей врачей- специалистов, ведущих консультативный прием
2.	Главная медицинская сестра	Соответственно должности главного врача
3.	Программист	2 должности
4.	Специалист по социальной работе	2 должности
5.	Юрист	1 должность

Примечания:

1. Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
2. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный прием беременной женщины - 30 минут, повторный прием беременной женщины - 20 минут, прием женщины с гинекологическим заболеванием - 25 минут, профилактический осмотр женщины - 15 минут, первичный прием девочки - 30 минут, повторный прием девочки - 20 минут.

Приложение N 24
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ

1. Отделение охраны репродуктивного здоровья

Кабинет врача-акушера-гинеколога

Кабинеты специализированных приемов
(за исключением кабинета врача-гинеколога детского
и подросткового возраста)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Набор гинекологических инструментов
4.	Кольпоскоп
5.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
6.	Стетоскоп акушерский
7.	Весы медицинские
8.	Ростомер
9.	Сантиметровая лента
10.	Тазомер
11.	Аппарат для измерения артериального давления
12.	Стетофонендоскоп
13.	Кушетка медицинская
14.	Ширма
15.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
16.	Пенал для переноса материала в лабораторию
17.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
18.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
19.	Облучатель бактерицидный (лампа)
20.	Амниотест
21.	Персональный компьютер с принтером
22.	Рабочее место врача
23.	Рабочее место медицинской сестры

Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Тазомер
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Кольпоскоп
12.	Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм
13.	Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм)
14.	Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские N N 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту N N 1, 2, 3 и желобоватые детские N N 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские N N 1, 2, 3
15.	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели
17.	Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2
19.	Термометр медицинский
20.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
21.	Кушетка медицинская
22.	Ширма
23.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
24.	Пенал для переноса материала в лабораторию
25.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов

26.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
27.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
28.	Емкости для дезинфицирующих средств
29.	Облучатель бактерицидный (лампа)
30.	Рабочее место врача
31.	Рабочее место медицинской сестры
32.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-терапевта

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетофонендоскоп

Кабинет врача-уролога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Ширма
6.	Аппарат для измерения артериального давления
7.	Стетофонендоскоп
8.	Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования
9.	Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов

Кабинет врача-дерматовенеролога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кресло гинекологическое
5.	Светильник медицинский передвижной
6.	Набор медицинских инструментов
7.	Кушетка медицинская
8.	Ширма
9.	Инструментальный столик
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет врача-эндокринолога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Весы медицинские
5.	Ростомер
6.	Сантиметровая лента
7.	Аппарат для измерения артериального давления
8.	Стетфонендоскоп
9.	Глюкометр
10.	Тест-полоски для глюкометра
11.	Кушетка медицинская
12.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет врача-сексолога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача

2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Инструментальный столик
6.	Облучатель бактерицидный (лампа)
7.	Ширма

Кабинет врача-генетика

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Кушетка медицинская
7.	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)
8.	Стул полумягкий
9.	Журнальный столик
10.	Секундомер
11.	Молоток неврологический
12.	Аудиокомплекс
13.	Экспериментально-психологические методики лицензионные
14.	Шкаф для медицинских инструментов
15.	Тумба для аудиоаппаратуры

16.	Облучатель бактерицидный (лампа)
-----	----------------------------------

Кабинет ультразвуковой диагностики

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Видеопринтер
5.	Ультразвуковая система экспертного класса со световым, энергетическим тканевым доплером с абдоминальным, интравагинальным датчиками и датчиком для поверхностных структур
6.	Аппарат для ультразвукового исследования передвижной
7.	Кушетка медицинская
8.	Ширма

Кабинет функциональной диагностики

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кардиомонитор фетальный
5.	Переносной 3-канальный электрокардиограф
6.	Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером)
7.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
8.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Стетоскоп акушерский
12.	Облучатель бактерицидный (лампа)
13.	Кушетка медицинская

Физиотерапевтический кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
4.	Аппарат низкочастотной физиотерапии
5.	Аппарат для терапии электросном
6.	Аппарат ультразвуковой терапевтический
7.	Аппарат лазерный терапевтический
8.	Рабочее место врача
9.	Рабочее место медицинской сестры
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Аппарат для измерения артериального давления
12.	Стетфонендоскоп
13.	Кушетка медицинская

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Аппарат для измерения артериального давления
3.	Стетфонендоскоп
4.	Стол процедурный
5.	Манипуляционный столик
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
10.	Контейнеры для хранения стерильного материала
11.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
12.	Холодильник
13.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
14.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
15.	Штативы для внутривенного капельного вливания

16.	Комплект для переливания крови
17.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл

Малая операционная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеневой медицинский
3.	Кольпоскоп
4.	Набор гинекологических инструментов
5.	Набор для введения внутриматочной спирали
6.	Амниотест
7.	Амниоскоп
8.	Фиброгистероскоп (гистероскоп)
9.	Набор для проведения гистеросальпингографии
10.	Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат лазерный хирургический
13.	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический
14.	Вакуум-аспиратор мануальный
15.	Насос инфузионный
16.	Ларингоскоп с набором клинков
17.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
18.	Аппарат для ингаляционного наркоза стационарный
19.	Аппарат для контроля витальных функций пациента
20.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
21.	Источник закиси азота (центральная разводка)
22.	Шкаф для медикаментов
23.	Шкаф для хранения стерильного материала
24.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
25.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
26.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный

27.	Противошоковая укладка
-----	------------------------

Рентгеновский (маммографический) кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рентгеновский маммографический аппарат
2.	Маммографическая кассета (18 x 24 см)
3.	Маммографическая кассета (24 x 30 см)
4.	Комплект нумераторов и маркеров
5.	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)
6.	Негатоскоп
7.	Предметные стекла
8.	Облучатель бактерицидный
9.	Рентгенозащитная дверь
10.	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа)
11.	Сигнал "Не входить"
12.	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект)
13.	Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку
14.	Персональный компьютер с принтером
15.	Рабочее место врача
16.	Рабочее место медицинской сестры

Клинико-диагностическая лаборатория

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место фельдшера-лаборанта
3.	Микроскоп бинокулярный
4.	Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд
5.	Термостат до +52 град. С
6.	Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов

7.	Биохимический анализатор
8.	Анализатор иммуноферментный
9.	Фотоэлектроколориметр
10.	Коагулограф
11.	Счетчик лейкоцитарный формулы крови
12.	Глюкометр
13.	Планшет для определения группы крови
14.	Приспособление для фиксации и окраски мазков
15.	Анализатор мочи
16.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров
17.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и (или) потолочный
18.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных
репродуктивных технологий (дневной стационар)

Кабинет врача-акушера-гинеколога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Набор гинекологических инструментов
3.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками
4.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетофонендоскоп
7.	Ширма
8.	Кушетка медицинская
9.	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала
10.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
11.	Персональный компьютер с принтером
12.	Рабочее место врача
13.	Рабочее место медсестры
14.	Облучатель бактерицидный (лампа)

15.	Светильник медицинский передвижной
16.	Весы медицинские
17.	Ростомер

Кабинет врача-уролога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кушетка медицинская
2.	Ширма
3.	Аппарат для измерения артериального давления
4.	Стетофонендоскоп
5.	Набор стекол и пробирок для взятия материала на исследования
6.	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию
7.	Персональный компьютер с принтером
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
10.	Рабочее место врача
11.	Рабочее место медсестры

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Контейнер для хранения стерильного материала
3.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
4.	Измеритель артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
7.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
8.	Манипуляционный столик
9.	Штатив для внутривенного капельного вливания
10.	Комплект для переливания крови
11.	Холодильник

12.	Кушетка медицинская
13.	Ширма
14.	Стол процедурный
15.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
16.	Контейнер для дезинфекции материала и игл
17.	Рабочее место медсестры

Малая операционная (манипуляционная)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое операционное или операционный стол (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеневой медицинский
3.	Вакуум-аспиратор
4.	Ларингоскоп с набором клинков
5.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
6.	Инструментарий для гинекологического осмотра
7.	Источник кислорода
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)
10.	Столик анестезиологический, жгуты
11.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками
12.	Аппарат для мониторингирования (пульс, оксигенация, артериальное давление)
13.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
14.	Столик инструментальный
15.	Столик манипуляционный
16.	Медицинский шкаф для лекарственных препаратов

Эмбриологическая комната

№ п/п	Наименование <*>
1.	Бинокулярная лупа
2.	Термостат (СО-2 инкубатор)

3.	Световой микроскоп
4.	Инвертированный микроскоп
5.	Микроманипулятор
6.	Центрифуга
7.	Холодильник (медицинский)
8.	Ламинарный бокс с подогреваемой рабочей поверхностью
9.	Датчик для контроля CO2 в инкубаторах
10.	Анти-ВИЧ-укладка
11.	Рабочее место эмбриолога
12.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Помещение криохранилища

№ п/п	Наименование <*>
1.	Оборудование для криоконсервации биоматериала
2.	Сосуд Дьюара для хранения криоконсервированных половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов
3.	Сосуд Дьюара для транспортировки криоконсервированных половых клеток и тканей репродуктивных органов (для медицинских организаций, оказывающих услуги по транспортировке половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов)
4.	Сосуд Дьюара с запасом жидкого азота
5.	Контейнер для биоматериала
6.	Транспортировочная тележка
7.	Датчик для контроля содержания в помещении кислорода

Стерилизационная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Стерилизатор паровой или шкаф сухожаровой
2.	Облучатель бактерицидный (лампа)
3.	Аквадистиллятор
4.	Оборудование для мойки и дезинфекции
5.	Стол для подготовки инструментов и материалов к стерилизации
6.	Камера для хранения стерильных инструментов и расходных материалов

Помещение для сдачи спермы

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кушетка или кресло (стул)

3. Гинекологическое отделение (дневной стационар)

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Аппарат дыхательный ручной
5.	Аппарат искусственной вентиляции легких
6.	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий
7.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
8.	Весы медицинские
9.	Ростомер
10.	Гистерорезектоскоп
11.	Гистероскоп диагностический
12.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
13.	Аппарат для измерения артериального давления
14.	Кольпоскоп
15.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором
16.	Кресло гинекологическое
17.	Кресло-коляска больничное
18.	Аппарат для криохирургии гинекологический
19.	Кровать функциональная
20.	Кушетка медицинская
21.	Монитор анестезиологический
22.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
23.	Насос инфузионный

24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Оборудование для мойки и дезинфекции
27.	Светильник (лампа) операционный, хирургический
28.	Светильник медицинский передвижной
29.	Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
30.	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)
31.	Стол гинекологический
32.	Планшет для определения группы крови
33.	Цистоскоп смотровой
34.	Стетофонендоскоп
35.	Термометр
36.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

4. Организационно-методический отдел

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером

5. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами

Стерилизационная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Паровой стерилизатор 100 л
2.	Сухожаровой шкаф 80 л
3.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и (или) потолочный
4.	Аквадистиллятор
5.	Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов

<*> Количество единиц - не менее 1.

Приложение N 25
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Центра охраны репродуктивного здоровья подростков (далее - Центр).
2. Центр создается как самостоятельная медицинская организация или как структурное подразделение медицинской организации.
3. Центр осуществляет профилактическую и организационно-методическую работу и оказывает консультативную, лечебно-диагностическую, реабилитационную и социально-психологическую помощь подросткам (в возрасте от 10 до 17 лет включительно), направленную на сохранение и укрепление их репродуктивного здоровья.
4. Руководство Центром осуществляет заведующий.
5. Структура и штатная численность Центра устанавливается руководителем Центра в зависимости от объема проводимой работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 26](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 27](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
7. На должность заведующего Центром - врача-акушера-гинеколога, врача-педиатра, врача-организатора здравоохранения назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
8. На должности врачей-специалистов Центра назначаются специалисты, соответствующие

Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

9. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

10. Центр осуществляет следующие функции:

совершенствование, координация и научно-методическая организация службы охраны репродуктивного здоровья подростков;

участие в организации и проведении профилактических осмотров в целях раннего выявления заболеваний репродуктивной системы, а также инфекций, передаваемых половым путем (далее - ИППП), включая ВИЧ-инфекцию, у подростков в декретируемые возраста;

своевременное информирование подростков, родителей и педагогов о предстоящем профилактическом осмотре, его целях и порядке проведения;

изучение экологических, медико-социальных и организационных факторов влияния на репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение подростков с учетом региональных особенностей;

обеспечение автоматизированной системы учета и слежения за показателями распространенности гинекологической, урологической и андрологической заболеваемости, аборт и ИППП у подростков;

организация, участие в проведении, контроль эффективности и качества проведения профилактических осмотров подростков декретируемых возрастов врачами-акушерами-гинекологами, врачами - детскими урологами-андрологами, врачами-терапевтами подростковыми; изучение особенностей репродуктивного и сексуального поведения с учетом возраста и пола подростков;

участие в разработке психокоррекционных программ с учетом индивидуальных половых и возрастных особенностей подростка совместно с другими специалистами Центра;

консультирование подростков по вопросам физиологии и психологии полового развития, профилактики рискованного сексуального поведения, абортов и ИППП, формирования навыков ответственного репродуктивного поведения и здоровых взаимоотношений в семье;

динамическое наблюдение за подростками, использующими контрацептивы, своевременное направление на консультацию девочек-подростков при затруднении подбора метода контрацепции, возникновении побочных эффектов или осложнений на фоне или после использования контрацептивов;

организация и обеспечение информационно-просветительной работы, подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам полового развития, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи для медицинских работников, педагогов, социальных работников, подростков;

организация и проведение семинаров, конференций, тренингов, совещаний по актуальным вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи в целевых аудиториях (медицинские, социальные работники, психологи, педагоги, родители) с использованием современных эффективных информационно-просветительных моделей; взаимодействие и привлечение к совместной работе представителей молодежных и общественных

организаций, социальных служб, средств массовой информации;
информационная и образовательная помощь специалистам, работающим с подростками, в том числе оказывающим медицинскую помощь, обучение навыкам медико-социальной психологии и деонтологии;
подготовка и обучение волонтеров из числа молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет для работы в сфере охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи;
участие в региональных и международных программах по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья подростков;
оказание специализированной гинекологической, андрологической, урологической лечебно-диагностической помощи подросткам, обращающимся в Центр самостоятельно или по направлению специалистов других медицинских организаций;
своевременное направление беременных подростков в профильные медицинские организации для решения вопроса о пролонгировании беременности;
завершение реабилитации девочек-подростков после прерывания беременности, включая профилактику повторной беременности, а также консультирование в случае возникновения отдаленных осложнений, в том числе воспалительных заболеваний органов малого таза и расстройств менструаций;
проведение первичной диагностики и своевременное направление для обследования и лечения патологии молочной железы у девочек-подростков;
оказание комплексной медицинской и социально-психологической реабилитационной помощи при гинекологических, андрологических и урологических заболеваниях, после лечения пороков развития, воспалительных, предопухолевых и опухолевых заболеваний репродуктивных органов, после сексуального насилия и прерывания беременности, включая профилактику повторной беременности;
оказание психологической и психотерапевтической помощи подросткам и членам их семей при наличии у подростков эмоциональных расстройств и расстройств поведения, сексуальной дисфункции, расстройств половой идентификации, сексуального предпочтения и полоролевого поведения, нервно-психических расстройств после сексуального насилия и аборта, при нежеланной беременности и др.;
взаимодействие с психолого-педагогическими, медико-социальными центрами и органами социальной защиты, оказание социально-правовой помощи подросткам, имеющим факторы социального риска, находящимся в кризисной ситуации и нуждающимся в медико-социальной защите и поддержке;
взаимодействие с социальными педагогами и психологами образовательных учреждений;
оказание косметологической помощи подросткам, в том числе с андрогензависимой дерматитом и папилломатозом;
ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о деятельности Центра в установленном порядке.

11. Центр осуществляет взаимодействие с другими медицинскими организациями, с органами социальной защиты населения, образования, молодежной политики, и другими организационными структурами в области сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи, пропаганды ответственного репродуктивного поведения и медико-социальной реабилитации.

К работе Центра по проведению профилактической работы среди сверстников могут привлекаться волонтеры из числа подростков и молодежи.

12. Рекомендуемая структура Центра:

а) регистратура;
б) кабинеты:
врача-гинеколога детского и подросткового возраста;
врача - детского уролога-андролога;
врача-терапевта подросткового;
врача-психотерапевта;
врача-психиатра-нарколога, врача-психиатра подросткового, врача-дерматовенеролога, врача-сексолога, врача-рефлексотерапевта, врача-эндокринолога;
врача-методиста;
врача-статистика;
психолога (медицинского психолога);
социального педагога;
юриста;
специалиста по социальной работе;
ультразвуковой диагностики;
процедурный кабинет;
манипуляционная;
физиотерапевтический кабинет;
в) дневной стационар;
г) клинико-диагностическая лаборатория;
д) административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:
администрация;
бухгалтерия;
отдел кадров;
экономическая служба;
технические службы;
стерилизационная;
аптека.

Приложение N 26
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ЦЕНТРА ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий Центром - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог (по оказанию медицинской помощи в детском возрасте)	1,25 должности: на 10 тысяч детского населения
3.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек дневного стационара
4.	Врач - детский уролог-андролог	1 должность на 10 тысяч детского населения
5.	Врач-терапевт подростковый	1 должность на 10 тысяч детского населения
6.	Врач-психотерапевт	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
7.	Врач-психиатр-нарколог	1 должность на 10 тысяч детского населения
8.	Врач-психиатр подростковый	1 должность на 10 тысяч детского населения
9.	Врач-дерматовенеролог	1 должность на 10 тысяч детского населения
10.	Врач-сексолог	1 должность на 10 тысяч детского населения
11.	Врач-рефлексотерапевт	1 должность на 10 тысяч детского населения
12.	Врач-эндокринолог	1 должность на 10 тысяч детского населения
13.	Врач-методист	1 должность
14.	Врач-статистик	1 должность
15.	Врач ультразвуковой диагностики	Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования
16.	Врач-физиотерапевт	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
17.	Старшая акушерка	1 должность
18.	Акушерка	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога

19.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста; на 10 коек дневного стационара
20.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 7 должностей врачей-специалистов
21.	Медицинская сестра по физиотерапии	В зависимости от объема работы
22.	Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	2 должности на 1 должность врача функциональной диагностики
23.	Медицинский регистратор	1 должность на 5 должностей врачей-специалистов
24.	Медицинский статистик	1 должность
25.	Сестра-хозяйка	1 должность
26.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-специалистов
27.	Санитар (дневного стационара)	В соответствии с количеством должностей медицинских сестер
28.	Юрист	1 должность
29.	Социальный педагог	1 должность
30.	Специалист по социальной работе	1 должность
31.	Медицинский психолог (психолог)	1 должность
32.	Программист	1 должность

Примечания:

1. Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
2. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный прием девочки - 30 минут, повторный прием девочки - 20 минут.

Приложение N 27
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

от 1 ноября 2012 г. N 572н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Тазомер
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Кольпоскоп
12.	Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм
13.	Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм)
14.	Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские N N 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту N N 1, 2, 3 и желобоватые детские N N 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские N N 1, 2, 3
15.	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели
17.	Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2
19.	Термометр медицинский
20.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
21.	Кушетка медицинская
22.	Ширма

23.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
24.	Пенал для переноса материала в лабораторию
25.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
26.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
27.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
28.	Емкости для дезинфицирующих средств
29.	Облучатель бактерицидный (лампа)
30.	Рабочее место врача
31.	Рабочее место медицинской сестры
32.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-детского уролога-андролога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло урологическое
2.	Светильник медицинский галлогеновый напольный
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Кушетка медицинская
5.	Ширма
6.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
7.	Аппарат для измерения артериального давления
8.	Стетофонендоскоп
9.	Термометр медицинский
10.	Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования
11.	Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию
12.	Весы медицинские
13.	Ростомер
14.	Тазомер
15.	Сантиметровая лента
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели, пробирки
17.	Двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2
19.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии

20.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
21.	Емкости для дезинфицирующих средств
22.	Шкаф для хранения медицинской документации
23.	Шкаф для медицинских инструментов
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Рабочее место врача
27.	Рабочее место медицинской сестры
28.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-терапевта подросткового

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кушетка медицинская
2.	Светильник медицинский передвижной (лампа)
3.	Весы медицинские
4.	Ростомер
5.	Термометр медицинский
6.	Аппарат для измерения артериального давления
7.	Стетфонендоскоп
8.	Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером)
9.	Аппарат для холтеровского мониторирования электрокардиограммы с компьютером
10.	Аппарат для мониторирования артериального давления с компьютером
11.	Облучатель бактерицидный (лампа)
12.	Рабочее место врача
13.	Рабочее место медицинской сестры
14.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-психиатра-нарколога
Кабинет врача-психиатра подросткового
Кабинет врача-дерматовенеролога
Кабинет врача-сексолога
Кабинет врача-рефлексотерапевта
Кабинет врача-эндокринолога

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кушетка медицинская
2.	Светильник медицинский передвижной (лампа)
3.	Термометр медицинский
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетотонендоскоп
6.	Облучатель бактерицидный (лампа)
7.	Рабочее место врача
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет ультразвуковой диагностики

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Ультразвуковой сканер со спектральным доплером с цветовым доплеровским картированием среднего класса с абдоминальным и интравагинальным датчиками и линейным датчиком для исследования молочной и щитовидной желез
5.	Видеопринтер
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Аппарат для измерения артериального давления
3.	Стетотонендоскоп
4.	Стол процедурный
5.	Манипуляционный столик

6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
10.	Контейнеры для хранения стерильного материала
11.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
12.	Холодильник
13.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
14.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
15.	Штативы для внутривенного капельного вливания
16.	Комплект для переливания крови
17.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл

Физиотерапевтический кабинет

№ п/п	Наименование <*>
1.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
2.	Аппарат низкочастотной физиотерапии
3.	Аппарат для терапии электросном
4.	Аппарат ультразвуковой терапевтический
5.	Аппарат лазерный терапевтический
6.	Аппарат для ультратонотерапии
7.	Аппарат для дарсонвализации
8.	Аппарат низкочастотной физиотерапии
9.	Аппарат для кислородных коктейлей
10.	Аппарат для лечения интерференционными токами
11.	Аппарат для лечения диадинамическими токами
12.	Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения
13.	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии
14.	Аппарат для измерения артериального давления
15.	Стетофонендоскоп
16.	Облучатель бактерицидный (лампа)
17.	Рабочее место врача

18.	Рабочее место медицинской сестры
19.	Кушетка медицинская

Манипуляционная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Вакуум-аспиратор
4.	Ларингоскоп с набором клинков
5.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
6.	Набор гинекологических инструментов
7.	Источник кислорода
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
10.	Столик анестезиологический, жгуты
11.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками
12.	Аппарат для мониторингирования (пульс, оксигенация, АД)
13.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
14.	Столик инструментальный
15.	Столик манипуляционный
16.	Медицинские шкафы для лекарственных препаратов
17.	Кушетка медицинская

Клинико-диагностическая лаборатория

№ п/п	Наименование <*>
1.	Микроскоп бинокулярный
2.	Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд
3.	Термостат до +52 град. С
4.	Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов
5.	Биохимический анализатор

6.	Анализатор иммуноферментный
7.	Фотоэлектроколориметр
8.	Коагулограф
9.	Счетчик лейкоцитарный формулы крови
10.	Глюкометр
11.	Планшет для определения группы крови
12.	Приспособление для фиксации и окраски мазков
13.	Анализатор мочи
14.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров
15.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
16.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Административно-хозяйственное подразделение
со вспомогательными службами

Стерилизационная

№ п/п	Наименование <*>
1.	Стерилизатор паровой
2.	Шкаф сухожаровой
3.	Облучатель бактерицидный (лампа)
4.	Аквадистиллятор
5.	Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов

Дневной стационар

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Кровать функциональная
4.	Тумбочка прикроватная
5.	Весы медицинские
6.	Ростомер

7.	Лента сантиметровая
8.	Шкаф для хранения медицинской документации
9.	Шкаф для лекарственных средств и медицинских инструментов
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Холодильник
12.	Стол инструментальный
13.	Термометр медицинский
14.	Термометр комнатный
15.	Аппарат для измерения артериального давления
16.	Стетотонендоскоп
17.	Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов
18.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов

<*> Количество единиц - не менее 1.

Приложение N 28
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Отделения сестринского ухода для беременных женщин (далее - Отделение) медицинских организаций.
2. Отделение является структурным подразделением медицинской организации и создается в больницах, имеющих в своем составе акушерские стационары, перинатальных центрах и (или) родильных домах.
3. Руководство Отделением осуществляет заведующий отделением.
4. Штатная численность Отделения устанавливается в зависимости от объема проводимой работы

с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 29](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х

5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 30](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х

6. На должность заведующего Отделением - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

7. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Отделения назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

8. Отделение оказывает медицинскую помощь в стационарных условиях женщинам в период беременности, проживающим в районах, отдаленных от акушерских стационаров и не имеющих прямых показаний для направления в отделение патологии беременности, но нуждающихся в медицинском наблюдении для предотвращения развития возможных осложнений.

9. Отделение предназначается для проведения курса лечения, направленного на предупреждение осложнений беременности, а также проведения оздоровительных мероприятий женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в медицинской помощи и социальном уходе.

10. Отделение осуществляет следующие функции:

квалифицированный медицинский уход за беременными женщинами;
своевременное выполнение врачебных назначений и процедур;
динамическое наблюдение за состоянием беременных женщин и течением беременности;
своевременная диагностика осложнений беременности;
своевременный перевод беременных женщин при ухудшении их состояния в акушерские стационары;
обеспечение питанием, в том числе диетическим, в соответствии с врачебными рекомендациями;
приглашение на договорной основе психологов (медицинских психологов), психотерапевтов, юристов для консультации пациентов.

11. Рекомендуемая структура Отделения:

палаты для беременных женщин;
манипуляционная;
процедурный кабинет.

Приложение N 29
к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТДЕЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН <*>

<*> Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы
здравоохранения.

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
3.	Акушерка (медицинская сестра палатная (постовая))	4,75 должности на 20 коек
4.	Медицинская сестра процедурной	1 должность
5.	Сестра-хозяйка	1 должность
6.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В соответствии с количеством должностей акушерок (медицинских сестер палатных)
7.	Санитар	В соответствии с количеством должностей медицинских сестер перевязочной и процедурной
8.	Санитар (буфетчица)	1 должность
9.	Санитар (уборщица)	1 должность

Приложение N 30
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных

репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

**СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН**

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кресло гинекологическое
5.	Планшет для определения группы крови
6.	Кровать функциональная
7.	Кушетка медицинская
8.	Столик инструментальный
9.	Набор гинекологических инструментов
10.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
11.	Стетоскоп акушерский
12.	Весы медицинские
13.	Ростомер
14.	Тазомер
15.	Аппарат для измерения артериального давления
16.	Стетофонендоскоп
17.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
18.	Облучатель бактерицидный (лампа)
19.	Холодильник для хранения медикаментов
20.	Стойка для инфузий
21.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
22.	Кресло-каталка для перевозки больных
23.	Глюкометр
24.	Амниотест

<*> Количество единиц - не менее 1.

Приложение N 31
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее - Центр).
2. Центр создается как структурное подразделение медицинской организации.
3. Центр оказывает медико-социальную помощь женщинам в период беременности и в послеродовом периоде.
4. Руководство Центром осуществляет руководитель.
5. Штатная численность Центра устанавливается руководителем медицинской организации в зависимости от объема проводимой работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 32](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 33](#) к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному настоящим приказом.Х
7. На должность руководителя Центра - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, а также Квалификационным [характеристикам](#) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х
8. На должности врачей-специалистов Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным [требованиям](#) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным **характеристикам** должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

9. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным **характеристикам** должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н.Х

10. Целью создания Центра является организация и координация работы кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций.

11. Центр осуществляет следующие функции:

разработка методических рекомендаций для специалистов по социальной работе и психологов женских консультаций и акушерских стационаров;

проведение тренингов со специалистами кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций;

организация "телефонов доверия";

разработка сайта в сети Интернет, пропагандирующего позитивное отношение к родительству и позиционирующего результаты работы центра;

оказание содействия в предоставлении временного приюта в учреждениях социальной защиты (а также в приютах, созданных общественными и религиозными объединениями), организации патронажа женщин, нуждающихся в медико-социальной помощи, реабилитации и поддержке; анализ деятельности кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций на основе предоставленных отчетов;

создание необходимых условий для обеспечения максимально полной медико-психологической реабилитации и адаптации в обществе, семье;

привлечение различных государственных органов и общественных объединений к решению вопросов медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и координация их деятельности в этом направлении;

осуществление мероприятий по выявлению женщин групп риска по отказу от ребенка после родов;

организация консультирования по вопросам социальной защиты женщин разового или постоянного характера;

участие в формировании у женщины сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшего воспитания ребенка;

организация групп психологической поддержки женщин в период беременности с привлечением врачей-психотерапевтов.

12. Центр самостоятельно оказывает медико-социальные услуги женщинам, подвергшимся психофизическому насилию; потерявшим родных и близких (вдовы); имеющим детей-инвалидов; женщинам-инвалидам; одиноким матерям с несовершеннолетними детьми; несовершеннолетним матерям; несовершеннолетним и одиноким женщинам из неполных семей; находящимся в предразводной и послеразводной ситуации; находящимся в конфликте с семьей.

13. Центр осуществляет свою деятельность на основе взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, образования, социальной защиты, с общественными организациями (объединениями), негосударственными фондами, традиционными конфессиями по реализации медико-социальных и психологических задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая превентивные меры по предупреждению абортот и отказов от

новорожденных в роддомах.

14. Рекомендуемая структура Центра:

кабинеты:

врача-акушера-гинеколога;

врача-психотерапевта;

психолога;

специалиста по социальной работе;

юрисконсульта;

инспектора по труду.

Приложение N 32

к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ <*>

<*> Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы
здравоохранения.

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Руководитель Центра - врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-психотерапевт	1 должность
3.	Психолог (медицинский психолог)	1 должность
4.	Психолог (телефона доверия)	1 должность
5.	Специалист по социальной работе	1 должность
6.	Юрист	1 должность
7.	Инструктор по труду	1 должность

8.	Медицинская сестра	1 должность
9.	Программист	1 должность

Приложение N 33
к Порядку оказания медицинской
помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением
использования вспомогательных
репродуктивных технологий)",
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 ноября 2012 г. N 572н

СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

№ п/п	Наименование <*>
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Кушетка медицинская
7.	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)
8.	Кресло психотерапевтическое
9.	Стул полумягкий
10.	Журнальный столик
11.	Секундомер
12.	Аудиокомплекс

13.	Экспериментально-психологические методики лицензионные
14.	Тумба для аудиоаппаратуры
15.	Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с биологической обратной связью
16.	Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты): Сенсорный уголок Интерактивная панель Прибор динамической заливки света Световая каскадирующая труба Ультрафиолетовое оборудование и аксессуары
17.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии (экран, проектор, набор фильмов)
18.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения музыкотерапии (музыкальный центр, наушники)
19.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (включая стол, складные кресла)
20.	Маты напольные и подголовники для групповых занятий
21.	Облучатель бактерицидный (лампа)

<*> Количество единиц - не менее 1.